## ３　浄水水質検査結果

### （１）　給水栓水（一日一回以上行う検査）

法令で一日一回以上の検査が義務づけられている、色及び濁り並びに消毒の残留効果については、市内８箇所の給水栓に設置した水道水質遠隔自動監視装置により水質監視を行っています。

### （２）　給水栓水

浄水場系統ごとに市内９箇所の検査地点（給水栓）で水質検査を実施しています。

| **検査地点** | **水道水を作っている浄水場** | |
|---|---|---|
| 東消防署西谷出張所 | 玉瀬浄水場系統 | ・・・・・ 33 ページ |
| 水質試験所 | 惣川浄水場系統 | ・・・・・ 37 ページ |
| ゆずり葉緑地 | 惣川(生瀬経由)浄水場系統 | ・・・・・ 41 ページ |
| 雲雀丘サービスステーション | 川面浄水場系統 | ・・・・・ 45 ページ |
| 安倉中保育所 | 小浜浄水場系統 | ・・・・・ 49 ページ |
| 宝塚市上下水道局 | 小林浄水場系統 | ・・・・・ 53 ページ |
| 高司ふれ愛公園 | 亀井浄水場系統 | ・・・・・ 57 ページ |
| 中山台サービスステーション | 小浜、多田浄水場系統 | ・・・・・ 61 ページ |
| 武庫山公園 | 惣川(生瀬経由)・小林浄水場系統 | ・・・・・ 65 ページ |

給水栓水水質検査結果書（一日一回以上行う検査）

平成２２年度（２０１０年度）

小浜浄水場・兵庫県営多田浄水場系統給水栓（平成２２年（２０１０年）１２月までは、玉瀬浄水場系統）

| 検査項目 | 評価値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ほとんど無色であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 濁り | ほとんど透明であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 消毒の残留効果 | 遊離残留塩素0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |

惣川浄水場系統給水栓水

| 検査項目 | 評価値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ほとんど無色であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 濁り | ほとんど透明であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 消毒の残留効果 | 遊離残留塩素0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |

生瀬浄水場系統給水栓水

| 検査項目 | 評価値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ほとんど無色であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 濁り | ほとんど透明であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 消毒の残留効果 | 遊離残留塩素0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |

川面浄水場系統給水栓水

| 検査項目 | 評価値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ほとんど無色であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 濁り | ほとんど透明であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 消毒の残留効果 | 遊離残留塩素0.1mg/L以上 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |

小浜浄水場系統給水栓水

| 検査項目 | 評価値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ほとんど無色であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 濁り | ほとんど透明であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 消毒の残留効果 | 遊離残留塩素0.1mg/L以上 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |

小林浄水場系統給水栓水

| 検査項目 | 評価値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ほとんど無色であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 濁り | ほとんど透明であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 消毒の残留効果 | 遊離残留塩素0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |

亀井浄水場系統給水栓水

| 検査項目 | 評価値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ほとんど無色であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 濁り | ほとんど透明であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 消毒の残留効果 | 遊離残留塩素0.1mg/L以上 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |

小浜浄水場・兵庫県営多田浄水場系統給水栓

| 検査項目 | 評価値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ほとんど無色であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 濁り | ほとんど透明であること | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 消毒の残留効果 | 遊離残留塩素0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |

※検査は、毎日１１時頃に実施しました。

※消毒の残留効果は、毎日0.1mg/L以上あることを確認しました。上記結果書には月間平均値を表記しています。

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K1 大原野（東消防署西谷出張所）

| No | 試験項目 測定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 気温 | ℃ | 6 | 27.8 | 10.0 | 18.6 | 6 | 31.4 | 23.2 | 28.6 | 8 | 22.3 | 5.8 | 14.2 | 6 | 11.0 | 0.7 | 3.8 | 26 | 31.4 | 0.7 | 16.1 |

| No | 試験項目 水質基準項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | --- | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 4 | 陰性 4 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 13 | 陰性 13 件　陽性 0 件 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 2 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 5 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 2 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 5 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 5 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 5 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 5 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 2 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 5 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 6 | 0.21 | 0.08 | 0.15 | 7 | 0.53 | 0.06 | 0.29 | 6 | 0.77 | 0.41 | 0.51 | 24 | 0.77 | 0.06 | 0.32 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 6 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 6 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 7 | 0.19 | 0.09 | 0.12 | 6 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 25 | 0.19 | 0.05 | 0.10 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 5 | 0.04 | 0.02未満 | 0.03 |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 3 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 8 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 2 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 8 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 16 | ジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 8 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | テトラクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 8 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 18 | トリクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 3 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 8 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 19 | ベンゼン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 8 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | 塩素酸 | mg/L | 6 | 0.10 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.38 | 0.13 | 0.22 | 7 | 0.27 | 0.07 | 0.17 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 25 | 0.38 | 0.06未満 | 0.11 |
| 21 | クロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 5 | 0.002 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | mg/L | 2 | 0.023 | 0.006 | 0.014 | 1 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 3 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 2 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 8 | 0.023 | 0.002 | 0.009 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 1 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 2 | 0.005 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 5 | 0.014 | 0.004未満 | 0.007 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 0.004 | 0.001未満 | 0.002 | 2 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 8 | 0.005 | 0.001未満 | 0.002 |
| 25 | 臭素酸 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 5 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | mg/L | 2 | 0.026 | 0.007 | 0.016 | 1 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 3 | 0.017 | 0.010 | 0.013 | 2 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 8 | 0.026 | 0.007 | 0.014 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 5 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 3 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 2 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 8 | 0.005 | 0.001 | 0.003 |
| 29 | ブロモホルム | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 8 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 2 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 5 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 5 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6 | 13 | 12 | 13 | 6 | 11 | 11 | 11 | 7 | 13 | 10 | 12 | 6 | 14 | 9.5 | 13 | 25 | 14 | 9.5 | 12 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 5 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 37 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 15 | 14 | 14 | 6 | 14 | 13 | 13 | 7 | 18 | 14 | 16 | 6 | 23 | 16 | 20 | 25 | 23 | 13 | 16 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/L | 6 | 24 | 21 | 22 | 6 | 26 | 21 | 24 | 7 | 53 | 29 | 38 | 6 | 58 | 43 | 52 | 25 | 58 | 21 | 34 |
| 39 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 73 | 73 | 73 | 1 | 70 | 70 | 70 | 2 | 94 | 73 | 84 | 1 | 120 | 120 | 120 | 5 | 120 | 70 | 86 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 5 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 2 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 5 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 2 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 5 | 0.000002 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 2 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | mg/L | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 2 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 5 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L | 3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 13 | 1.6 | 0.5 | 1.2 |
| 46 | pH値 | --- | 3 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 13 | 7.5 | 6.9 | 7.3 |
| 47 | 味 | --- | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 26 | 異常なし 26 件　異常あり 0 件 | | |
| 48 | 臭気 | --- | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 26 | 異常なし 26 件　異常あり 0 件 | | |
| 49 | 色度 | 度 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 4 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 13 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 50 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 13 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K1 大原野（東消防署西谷出張所）

| No | 試験項目 水質管理目標設定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 5 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 5 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 7 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 24 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 1 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 3 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 8 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 6 | 欠番(トランス-1,2-ジクロロエチレン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 欠番(1,1,2-トリクロロエタン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | トルエン | mg/L | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 3 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 8 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 10 | 亜塩素酸 | mg/L | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 7 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 25 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 11 | 欠番(塩素酸) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | mg/L | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 4 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 14 | 抱水クロラール | mg/L | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.005 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 15 | 農薬類 | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | 残留塩素 | mg/L | 6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 6 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 26 | 1.2 | 0.6 | 0.9 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | mg/L | 6 | 24 | 21 | 22 | 6 | 26 | 21 | 24 | 7 | 53 | 29 | 38 | 6 | 58 | 43 | 52 | 25 | 58 | 21 | 34 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 5 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4 | 4.1 | 2.1 | 3.0 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 3 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 8 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 8 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2.5 | 1.1 | 1.8 |
| 23 | 臭気強度(TON) | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 73 | 73 | 73 | 1 | 70 | 70 | 70 | 2 | 94 | 73 | 84 | 1 | 120 | 120 | 120 | 5 | 120 | 70 | 86 |
| 25 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 13 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 | --- | 3 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 13 | 7.5 | 6.9 | 7.3 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | --- | 1 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | 1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | 1 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | 1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 4 | -1.4 | -2.1 | -1.8 |
| 28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 3 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 8 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水温 | ℃ | 6 | 20.1 | 10.9 | 16.1 | 6 | 29.4 | 22.4 | 26.7 | 8 | 24.5 | 10.2 | 17.2 | 6 | 10.8 | 6.3 | 8.1 | 26 | 29.4 | 6.3 | 17.0 |
| 2 | 外観-色調 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 8 | 異常なし8件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 26 | 異常なし26件 異常あり0件 | | |
| 3 | 外観-濁り | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 8 | 異常なし8件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 26 | 異常なし26件 異常あり0件 | | |
| 4 | 外観-浮上物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 8 | 異常なし8件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 26 | 異常なし26件 異常あり0件 | | |
| 5 | 外観-浮遊物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 8 | 異常なし8件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 26 | 異常なし26件 異常あり0件 | | |
| 6 | 外観-沈殿物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 8 | 異常なし8件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 26 | 異常なし26件 異常あり0件 | | |
| 7 | 外観-泡立ち | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 8 | 異常なし8件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 26 | 異常なし26件 異常あり0件 | | |
| 8 | 外観-生物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 8 | 異常なし8件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 26 | 異常なし26件 異常あり0件 | | |
| 9 | 大腸菌群 | --- | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 4 | 陰性4件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 13 | 陰性13件 陽性0件 | | |
| 10 | 大腸菌(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 大腸菌群(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 嫌気性芽胞菌 | 個/ml | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 放線菌 | 個/ml | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | クリプトスポリジウム(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | クリプトスポリジウム(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | ジアルジア(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ジアルジア(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | 電気伝導率 | μS/cm | 2 | 110 | 110 | 110 | 1 | 110 | 110 | 110 | 1 | 130 | 130 | 130 | 1 | 160 | 160 | 160 | 5 | 160 | 110 | 120 |
| 19 | 硫酸イオン | mg/L | 6 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 6 | 9.0 | 8.6 | 8.8 | 7 | 15 | 9.1 | 11 | 6 | 15 | 13 | 14 | 25 | 15 | 8.6 | 11 |
| 20 | カルシウムイオン | mg/L | 6 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 6 | 8.5 | 6.9 | 7.6 | 7 | 16 | 9.2 | 12 | 6 | 18 | 13 | 16 | 25 | 18 | 6.8 | 11 |
| 21 | マグネシウムイオン | mg/L | 6 | 1.0 | 0.96 | 0.99 | 6 | 1.2 | 0.99 | 1.1 | 7 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 6 | 3.4 | 2.5 | 3.0 | 25 | 3.4 | 0.96 | 1.8 |
| 22 | リン酸イオン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | アンモニア態窒素 | mg/L | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 7 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 25 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 24 | 紫外線吸光度(E260) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | カリウム | mg/L | 6 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 7 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 6 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 25 | 2.8 | 1.8 | 2.2 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K1 大原野（東消防署西谷出張所）

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 4、5、6月 最高 | 4、5、6月 最低 | 4、5、6月 平均 | 7、8、9月 回数 | 7、8、9月 最高 | 7、8、9月 最低 | 7、8、9月 平均 | 10、11、12月 回数 | 10、11、12月 最高 | 10、11、12月 最低 | 10、11、12月 平均 | 1、2、3月 回数 | 1、2、3月 最高 | 1、2、3月 最低 | 1、2、3月 平均 | 年間 回数 | 年間 最高 | 年間 最低 | 年間 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | リチウム | mg/L | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 7 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 25 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 27 | 臭化物イオン | mg/L | 5 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 7 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 24 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 28 | 総アルカリ度 | mg/L | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 | 25 | 25 | 25 | 1 | 37 | 37 | 37 | 4 | 37 | 20 | 26 |
| 29 | イットリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 3 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 8 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 31 | 総トリハロメタン（定性） | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 1 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 3 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 8 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 |
| 33 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4 | 3.9 | 2.0 | 2.7 |
| 34 | 塩素要求量 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 8 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 36 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 8 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 1 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 3 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 8 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 38 | クロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | ジクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | トリクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 41 | クロロホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | ブロモホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 45 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 46 | 総窒素化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 47 | 総りん化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 48 | 総酸度 | mg/L | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 4.6 | 2.4 | 3.4 |
| 49 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 50 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 51 | 浮遊物質(SS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 52 | 透明度(川下川貯水池取水塔付近) | cm | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 53 | 水位(川下川貯水池) | m | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 4、5、6月 最高 | 4、5、6月 最低 | 4、5、6月 平均 | 7、8、9月 回数 | 7、8、9月 最高 | 7、8、9月 最低 | 7、8、9月 平均 | 10、11、12月 回数 | 10、11、12月 最高 | 10、11、12月 最低 | 10、11、12月 平均 | 1、2、3月 回数 | 1、2、3月 最高 | 1、2、3月 最低 | 1、2、3月 平均 | 年間 回数 | 年間 最高 | 年間 最低 | 年間 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | バリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | ビスマス | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | モリブデン | mg/L | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 2 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 5 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 |
| 5 | アクリルアミド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | アクリル酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 17-β-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | エチニル-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 9 | エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 10 | エピクロロヒドリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 塩化ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 酢酸ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 2,4-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | 2,6-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | N,N-ジメチルアニリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | スチレン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ダイオキシン類 | pgTEQ/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | トリエチレンテトラミン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 19 | ノニルフェノール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 20 | ビスフェノールA | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 21 | ヒドラジン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 22 | 1,2-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | 1,3-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | フタル酸ジ(n-ブチル) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 26 | ミクロキスチン-LR | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 27 | 有機すず化合物 | TBTO | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K1 大原野（東消防署西谷出張所）

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 28 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 29 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 31 | ブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | ジブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 33 | トリブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 34 | トリクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 36 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 37 | アセトアルデヒド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 38 | MX | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | クロロピクリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | キシレン | mg/L | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 1 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 3 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 8 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
| 41 | 過塩素酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | パーフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K2 すみれガ丘4丁目（宝塚市上下水道局水質試験所）

| No | 試験項目 測定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 4、5、6月 最高 | 4、5、6月 最低 | 4、5、6月 平均 | 7、8、9月 回数 | 7、8、9月 最高 | 7、8、9月 最低 | 7、8、9月 平均 | 10、11、12月 回数 | 10、11、12月 最高 | 10、11、12月 最低 | 10、11、12月 平均 | 1、2、3月 回数 | 1、2、3月 最高 | 1、2、3月 最低 | 1、2、3月 平均 | 年間 回数 | 年間 最高 | 年間 最低 | 年間 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 気温 | ℃ | 6 | 26.3 | 9.1 | 19.4 | 10 | 33.1 | 23.3 | 30.0 | 9 | 25.3 | 7.0 | 16.3 | 6 | 6.2 | 2.1 | 4.3 | 31 | 33.1 | 2.1 | 19.0 |

| No | 試験項目 水質基準項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 4、5、6月 最高 | 4、5、6月 最低 | 4、5、6月 平均 | 7、8、9月 回数 | 7、8、9月 最高 | 7、8、9月 最低 | 7、8、9月 平均 | 10、11、12月 回数 | 10、11、12月 最高 | 10、11、12月 最低 | 10、11、12月 平均 | 1、2、3月 回数 | 1、2、3月 最高 | 1、2、3月 最低 | 1、2、3月 平均 | 年間 回数 | 年間 最高 | 年間 最低 | 年間 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | --- | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 12 | 陰性 12 件　陽性 0 件 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 4 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 4 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.41 | 0.29 | 0.35 | 6 | 0.27 | 0.06 | 0.20 | 6 | 0.35 | 0.14 | 0.25 | 6 | 0.49 | 0.39 | 0.41 | 23 | 0.49 | 0.06 | 0.30 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 6 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 6 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 6 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 6 | 0.54 | 0.23 | 0.30 | 24 | 0.54 | 0.10 | 0.20 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0.05 | 0.02未満 | 0.03 |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 3 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 13 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 4 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 4 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 13 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 16 | ジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 13 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | テトラクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 13 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 18 | トリクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 4 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 4 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 3 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 13 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 19 | ベンゼン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 13 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | 塩素酸 | mg/L | 6 | 0.09 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.09 | 0.06未満 | 0.06 | 6 | 0.10 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06 | 0.06未満 | 0.06未満 | 24 | 0.10 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 21 | クロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 0.002 | 0.002未満 | 0.002 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 6 | 0.002 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | mg/L | 2 | 0.028 | 0.021 | 0.024 | 5 | 0.049 | 0.025 | 0.039 | 5 | 0.035 | 0.015 | 0.024 | 3 | 0.017 | 0.010 | 0.014 | 15 | 0.049 | 0.010 | 0.027 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 3 | 0.025 | 0.021 | 0.023 | 1 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 6 | 0.025 | 0.008 | 0.017 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 3 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 13 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 25 | 臭素酸 | mg/L | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | mg/L | 2 | 0.032 | 0.025 | 0.028 | 4 | 0.054 | 0.029 | 0.043 | 4 | 0.048 | 0.020 | 0.031 | 3 | 0.026 | 0.015 | 0.021 | 13 | 0.054 | 0.015 | 0.032 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 3 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 3 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 13 | 0.010 | 0.003 | 0.005 |
| 29 | ブロモホルム | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 12 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 6 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 4 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6 | 22 | 13 | 17 | 6 | 15 | 13 | 14 | 6 | 17 | 14 | 15 | 6 | 17 | 15 | 16 | 24 | 22 | 13 | 16 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 37 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 25 | 15 | 20 | 6 | 18 | 15 | 17 | 6 | 20 | 15 | 18 | 6 | 21 | 18 | 19 | 24 | 25 | 15 | 18 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/L | 6 | 30 | 25 | 27 | 6 | 29 | 25 | 27 | 6 | 39 | 35 | 37 | 6 | 45 | 34 | 41 | 24 | 45 | 25 | 33 |
| 39 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 85 | 85 | 85 | 1 | 83 | 83 | 83 | 1 | 97 | 97 | 97 | 1 | 100 | 100 | 100 | 4 | 100 | 83 | 91 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | mg/L | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 4 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L | 3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 12 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| 46 | pH値 | --- | 3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 3 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 12 | 7.7 | 7.1 | 7.4 |
| 47 | 味 | --- | 7 | 異常なし 7 件　異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件　異常あり 0 件 | | | 9 | 異常なし 9 件　異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件　異常あり 0 件 | | | 31 | 異常なし 31 件　異常あり 0 件 | | |
| 48 | 臭気 | --- | 7 | 異常なし 7 件　異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件　異常あり 0 件 | | | 9 | 異常なし 9 件　異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件　異常あり 0 件 | | | 31 | 異常なし 31 件　異常あり 0 件 | | |
| 49 | 色度 | 度 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 4 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 13 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 50 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 13 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K2 すみれガ丘4丁目（宝塚市上下水道局水質試験所）

| No | 試験項目 水質管理目標設定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 23 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 4 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 4 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 3 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 13 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 6 | 欠番(トランス-1,2-ジクロロエチレン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 欠番(1,1,2-トリクロロエタン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | トルエン | mg/L | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 3 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 13 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 10 | 亜塩素酸 | mg/L | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 24 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 11 | 欠番(塩素酸) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | mg/L | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 4 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
| 14 | 抱水クロラール | mg/L | 1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 4 | 0.010 | 0.003 | 0.006 |
| 15 | 農薬類 | --- | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0 | | | | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0 | | | | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 16 | 残留塩素 | mg/L | 6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 31 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | mg/L | 6 | 30 | 25 | 27 | 6 | 29 | 25 | 27 | 6 | 39 | 35 | 37 | 6 | 45 | 34 | 41 | 24 | 45 | 25 | 33 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4 | 2.7 | 1.6 | 2.0 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 4 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 4 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 3 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 13 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 13 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| 23 | 臭気強度(TON) | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 85 | 85 | 85 | 1 | 83 | 83 | 83 | 1 | 97 | 97 | 97 | 1 | 100 | 100 | 100 | 4 | 100 | 83 | 91 |
| 25 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 13 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 | --- | 3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 3 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 12 | 7.7 | 7.1 | 7.4 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | --- | 1 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | 1 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | 1 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | 1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 4 | -1.2 | -2.0 | -1.7 |
| 28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 3 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 13 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 6 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水温 | ℃ | 6 | 23.2 | 13.8 | 17.4 | 10 | 28.3 | 21.5 | 25.7 | 9 | 24.2 | 10.3 | 18.1 | 7 | 12.1 | 8.4 | 10.2 | 32 | 28.3 | 8.4 | 18.6 |
| 2 | 外観-色調 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 31 | 異常なし31件 異常あり0件 | | |
| 3 | 外観-濁り | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 31 | 異常なし31件 異常あり0件 | | |
| 4 | 外観-浮上物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 31 | 異常なし31件 異常あり0件 | | |
| 5 | 外観-浮遊物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 31 | 異常なし31件 異常あり0件 | | |
| 6 | 外観-沈殿物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 31 | 異常なし31件 異常あり0件 | | |
| 7 | 外観-泡立ち | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 31 | 異常なし31件 異常あり0件 | | |
| 8 | 外観-生物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 9 | 異常なし9件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 31 | 異常なし31件 異常あり0件 | | |
| 9 | 大腸菌群 | --- | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 12 | 陰性12件 陽性0件 | | |
| 10 | 大腸菌(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 大腸菌群(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 嫌気性芽胞菌 | 個/mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 放線菌 | 個/mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | クリプトスポリジウム(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | クリプトスポリジウム(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | ジアルジア(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ジアルジア(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | 電気伝導率 | μS/cm | 2 | 140 | 130 | 140 | 1 | 120 | 120 | 120 | 1 | 150 | 150 | 150 | 1 | 170 | 170 | 170 | 5 | 170 | 120 | 140 |
| 19 | 硫酸イオン | mg/L | 6 | 13 | 11 | 12 | 6 | 11 | 10 | 11 | 6 | 13 | 12 | 13 | 6 | 19 | 13 | 14 | 24 | 19 | 10 | 12 |
| 20 | カルシウムイオン | mg/L | 6 | 10 | 8.5 | 9.0 | 6 | 9.6 | 8.2 | 8.8 | 6 | 13 | 12 | 12 | 6 | 15 | 11 | 14 | 24 | 15 | 8.2 | 11 |
| 21 | マグネシウムイオン | mg/L | 6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 6 | 1.2 | 0.99 | 1.1 | 6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 6 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 24 | 1.8 | 0.99 | 1.3 |
| 22 | リン酸イオン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | アンモニア態窒素 | mg/L | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 24 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 24 | カリウム | mg/L | 6 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 6 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 6 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 24 | 2.9 | 1.9 | 2.4 |
| 25 | 紫外線吸光度(E260) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K2 すみれガ丘4丁目（宝塚市上下水道局水質試験所）

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 26 | リチウム | mg/L | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 24 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 27 | 臭化物イオン | mg/L | 5 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 23 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 28 | 総アルカリ度 | mg/L | 1 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 1 | 30 | 30 | 30 | 1 | 36 | 36 | 36 | 4 | 36 | 22 | 28 |
| 29 | イットリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 4 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 4 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 3 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 13 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 31 | 総トリハロメタン(定性) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 4 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 4 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 3 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 13 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 |
| 33 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | 2.6 | 1.2 | 1.8 |
| 34 | 塩素要求量 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 4 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 4 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 13 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 36 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 4 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 4 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 13 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 4 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 4 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 3 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 13 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 38 | クロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | ジクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | トリクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 41 | クロロホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | ブロモホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 45 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 46 | 総窒素化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 47 | 総りん化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 48 | 総酸度 | mg/L | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4 | 3.1 | 1.8 | 2.4 |
| 49 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 50 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 51 | 浮遊物質(SS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 52 | 透明度(川下川貯水池取水塔付近) | cm | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 53 | 水位(川下川貯水池) | m | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 1 | 銀 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | バリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | ビスマス | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | モリブデン | mg/L | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 4 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 |
| 5 | アクリルアミド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | アクリル酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 17-β-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | エチニル-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 9 | エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 10 | エピクロロヒドリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 塩化ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 酢酸ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 2,4-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | 2,6-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | N,N-ジメチルアニリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | スチレン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ダイオキシン類 | pgTEQ/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | トリエチレンテトラミン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 19 | ノニルフェノール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 20 | ビスフェノールA | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 21 | ヒドラジン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 22 | 1,2-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | 1,3-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | フタル酸ジ(n-ブチル) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 26 | ミクロキスチン-LR | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 27 | 有機すず化合物 | TBTO | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K2 すみれガ丘4丁目（宝塚市上下水道局水質試験所）

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 28 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 29 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 31 | ブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | ジブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 33 | トリブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 34 | トリクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 36 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 37 | アセトアルデヒド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 38 | MX | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | クロロピクリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | キシレン | mg/L | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 4 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 4 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 3 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 13 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
| 41 | 過塩素酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | パーフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K3 ゆずり葉台（ゆずり葉緑地）

| No | 試験項目 測定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 4、5、6月 最高 | 4、5、6月 最低 | 4、5、6月 平均 | 7、8、9月 回数 | 7、8、9月 最高 | 7、8、9月 最低 | 7、8、9月 平均 | 10、11、12月 回数 | 10、11、12月 最高 | 10、11、12月 最低 | 10、11、12月 平均 | 1、2、3月 回数 | 1、2、3月 最高 | 1、2、3月 最低 | 1、2、3月 平均 | 年間 回数 | 年間 最高 | 年間 最低 | 年間 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 気温 | ℃ | 6 | 24.6 | 9.7 | 18.5 | 9 | 30.9 | 22.6 | 27.8 | 8 | 22.5 | 6.3 | 15.2 | 6 | 7.4 | 2.7 | 4.9 | 29 | 30.9 | 2.7 | 17.7 |

| No | 試験項目 水質基準項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 4、5、6月 最高 | 4、5、6月 最低 | 4、5、6月 平均 | 7、8、9月 回数 | 7、8、9月 最高 | 7、8、9月 最低 | 7、8、9月 平均 | 10、11、12月 回数 | 10、11、12月 最高 | 10、11、12月 最低 | 10、11、12月 平均 | 1、2、3月 回数 | 1、2、3月 最高 | 1、2、3月 最低 | 1、2、3月 平均 | 年間 回数 | 年間 最高 | 年間 最低 | 年間 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | --- | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 12 | 陰性 12 件　陽性 0 件 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 4 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 4 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.48 | 0.33 | 0.42 | 6 | 0.27 | 0.11 | 0.20 | 6 | 0.97 | 0.45 | 0.65 | 6 | 1.0 | 0.51 | 0.82 | 23 | 1.0 | 0.11 | 0.53 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 6 | 0.29 | 0.12 | 0.22 | 6 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 6 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 6 | 0.36 | 0.24 | 0.31 | 24 | 0.38 | 0.12 | 0.26 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 4 | 0.16 | 0.02未満 | 0.08 |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 5 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 3 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 12 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 5 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 12 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 16 | ジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 5 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 12 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | テトラクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 5 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 12 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 18 | トリクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 5 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 3 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 12 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 19 | ベンゼン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 5 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 12 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | 塩素酸 | mg/L | 6 | 0.10 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.09 | 0.06未満 | 0.07 | 6 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 6 | 0.07 | 0.06未満 | 0.06未満 | 24 | 0.13 | 0.06未満 | 0.07 |
| 21 | クロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 5 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | mg/L | 2 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 5 | 0.059 | 0.040 | 0.050 | 4 | 0.030 | 0.017 | 0.024 | 2 | 0.012 | 0.007 | 0.010 | 13 | 0.059 | 0.007 | 0.031 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 2 | 0.016 | 0.009 | 0.013 | 1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 5 | 0.016 | 0.004未満 | 0.009 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 2 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 5 | 0.006 | 0.001未満 | 0.003 | 3 | 0.012 | 0.005 | 0.008 | 2 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 12 | 0.014 | 0.001未満 | 0.006 |
| 25 | 臭素酸 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | mg/L | 2 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 5 | 0.066 | 0.059 | 0.063 | 3 | 0.062 | 0.031 | 0.047 | 2 | 0.040 | 0.033 | 0.036 | 12 | 0.066 | 0.030 | 0.049 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 5 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 5 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 3 | 0.019 | 0.009 | 0.014 | 2 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 12 | 0.019 | 0.006 | 0.010 |
| 29 | ブロモホルム | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 5 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 3 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 12 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 6 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 4 | 0.04 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6 | 31 | 16 | 23 | 6 | 18 | 13 | 15 | 6 | 41 | 23 | 30 | 6 | 47 | 21 | 35 | 24 | 47 | 13 | 26 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001 |
| 37 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 39 | 18 | 28 | 6 | 22 | 15 | 18 | 6 | 53 | 29 | 38 | 6 | 71 | 28 | 49 | 24 | 71 | 15 | 33 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/L | 6 | 50 | 28 | 37 | 6 | 33 | 24 | 27 | 6 | 70 | 49 | 57 | 6 | 86 | 46 | 70 | 24 | 86 | 24 | 48 |
| 39 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 120 | 120 | 120 | 1 | 85 | 85 | 85 | 1 | 130 | 130 | 130 | 1 | 250 | 250 | 250 | 4 | 250 | 85 | 150 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 4 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | mg/L | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 4 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L | 3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 12 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| 46 | pH値 | --- | 3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.3 |
| 47 | 味 | --- | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 10 | 異常なし 10 件　異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 30 | 異常なし 30 件　異常あり 0 件 | | |
| 48 | 臭気 | --- | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 10 | 異常なし 10 件　異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 30 | 異常なし 30 件　異常あり 0 件 | | |
| 49 | 色度 | 度 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 4 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 13 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 50 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 13 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K3 ゆずり葉台（ゆずり葉緑地）

| No | 試験項目 水質管理目標設定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 23 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 5 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 3 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 12 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 6 | 欠番(トランス-1,2-ジクロロエチレン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 欠番(1,1,2-トリクロロエタン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | トルエン | mg/L | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 5 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 3 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 12 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 10 | 亜塩素酸 | mg/L | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 24 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 11 | 欠番(塩素酸) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | mg/L | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 4 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 14 | 抱水クロラール | mg/L | 1 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 1 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 4 | 0.012 | 0.003 | 0.007 |
| 15 | 農薬類 | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | 残留塩素 | mg/L | 6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 10 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | mg/L | 6 | 50 | 28 | 37 | 6 | 33 | 24 | 27 | 6 | 70 | 49 | 57 | 6 | 86 | 46 | 70 | 24 | 86 | 24 | 48 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001 |
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | 4.0 | 2.6 | 3.3 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 5 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 3 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 12 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 5 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 3 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 12 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
| 23 | 臭気強度(TON) | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 120 | 120 | 120 | 1 | 85 | 85 | 85 | 1 | 130 | 130 | 130 | 1 | 250 | 250 | 250 | 4 | 250 | 85 | 150 |
| 25 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 13 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 | --- | 3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.3 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | --- | 1 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | 1 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | 1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | 1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | 4 | -1.1 | -2.0 | -1.5 |
| 28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 5 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 3 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 12 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 6 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水温 | ℃ | 6 | 20.3 | 13.3 | 17.2 | 9 | 28.6 | 22.0 | 26.1 | 8 | 23.7 | 11.9 | 18.1 | 6 | 12.9 | 8.4 | 10.1 | 29 | 28.6 | 8.4 | 18.8 |
| 2 | 外観-色調 | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 10 | 異常なし 10 件 異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 30 | 異常なし 30 件 異常あり 0 件 | | |
| 3 | 外観-濁り | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 10 | 異常なし 10 件 異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 30 | 異常なし 30 件 異常あり 0 件 | | |
| 4 | 外観-浮上物 | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 10 | 異常なし 10 件 異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 30 | 異常なし 30 件 異常あり 0 件 | | |
| 5 | 外観-浮遊物 | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 10 | 異常なし 10 件 異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 30 | 異常なし 30 件 異常あり 0 件 | | |
| 6 | 外観-沈殿物 | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 10 | 異常なし 10 件 異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 30 | 異常なし 30 件 異常あり 0 件 | | |
| 7 | 外観-泡立ち | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 10 | 異常なし 10 件 異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 30 | 異常なし 30 件 異常あり 0 件 | | |
| 8 | 外観-生物 | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 10 | 異常なし 10 件 異常あり 0 件 | | | 8 | 異常なし 8 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 30 | 異常なし 30 件 異常あり 0 件 | | |
| 9 | 大腸菌群 | --- | 3 | 陰性 3 件 陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件 陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件 陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件 陽性 0 件 | | | 12 | 陰性 12 件 陽性 0 件 | | |
| 10 | 大腸菌(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 大腸菌群(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 嫌気性芽胞菌 | 個/ml | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 放線菌 | 個/ml | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | クリプトスポリジウム(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | クリプトスポリジウム(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | ジアルジア(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ジアルジア(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | 電気伝導率 | μS/cm | 2 | 220 | 160 | 190 | 1 | 120 | 120 | 120 | 1 | 220 | 220 | 220 | 1 | 410 | 410 | 410 | 5 | 410 | 120 | 230 |
| 19 | 硫酸イオン | mg/L | 6 | 25 | 12 | 17 | 6 | 13 | 10 | 11 | 6 | 33 | 20 | 26 | 6 | 43 | 15 | 31 | 24 | 43 | 10 | 21 |
| 20 | カルシウムイオン | mg/L | 6 | 17 | 9.3 | 12 | 6 | 11 | 8.0 | 9.1 | 6 | 23 | 16 | 19 | 6 | 29 | 15 | 23 | 24 | 29 | 8.0 | 16 |
| 21 | マグネシウムイオン | mg/L | 6 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 6 | 1.4 | 0.99 | 1.1 | 6 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 6 | 3.5 | 1.9 | 2.8 | 24 | 3.5 | 0.99 | 2.0 |
| 22 | リン酸イオン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | アンモニア態窒素 | mg/L | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 24 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 24 | 紫外線吸光度(E260) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | カリウム | mg/L | 6 | 4.0 | 2.2 | 2.9 | 6 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 6 | 5.8 | 3.8 | 4.6 | 6 | 6.0 | 3.2 | 4.8 | 24 | 6.0 | 2.2 | 3.6 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K3 ゆずり葉台（ゆずり葉緑地）

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | リチウム | mg/L | 6 | 0.03 | 0.01未満 | 0.01 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 6 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 24 | 0.05 | 0.01未満 | 0.02 |
| 27 | 臭化物イオン | mg/L | 5 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01 | 23 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 28 | 総アルカリ度 | mg/L | 1 | 32 | 32 | 32 | 1 | 22 | 22 | 22 | 1 | 38 | 38 | 38 | 1 | 48 | 48 | 48 | 4 | 48 | 22 | 35 |
| 29 | イットリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 5 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 3 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 12 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 31 | 総トリハロメタン（定性） | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 5 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 3 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 12 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 |
| 33 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 3.3 | 2.2 | 2.9 |
| 34 | 塩素要求量 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 5 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 12 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 36 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 5 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 3 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 12 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 5 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 3 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 12 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 38 | クロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | ジクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | トリクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 41 | クロロホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | ブロモホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 45 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 46 | 総窒素化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 47 | 総りん化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 48 | 総酸度 | mg/L | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.0 | 3.7 |
| 49 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 50 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 51 | 浮遊物質(SS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 52 | 透明度(川下川貯水池取水塔付近) | cm | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 53 | 水位(川下川貯水池) | m | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | バリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | ビスマス | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | モリブデン | mg/L | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 4 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 |
| 5 | アクリルアミド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | アクリル酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 17-β-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | エチニル-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 9 | エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 10 | エピクロロヒドリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 塩化ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 酢酸ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 2,4-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | 2,6-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | N,N-ジメチルアニリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | スチレン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ダイオキシン類 | pgTEQ/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | トリエチレンテトラミン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 19 | ノニルフェノール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 20 | ビスフェノールA | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 21 | ヒドラジン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 22 | 1,2-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | 1,3-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | フタル酸ジ(n-ブチル) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 26 | ミクロキスチン-LR | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 27 | 有機すず化合物 | TBTO | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010） 検査又は試験結果（四半期集計年報）

K3 ゆずり葉台（ゆずり葉緑地）

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 28 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 29 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 31 | ブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | ジブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 33 | トリブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 34 | トリクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 36 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 37 | アセトアルデヒド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 38 | MX | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | クロロピクリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | キシレン | mg/L | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 5 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 3 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 12 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
| 41 | 過塩素酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | パーフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K4 雲雀丘1丁目（雲雀丘サービスステーション）

| No | 試験項目 測定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 4、5、6月 最高 | 4、5、6月 最低 | 4、5、6月 平均 | 7、8、9月 回数 | 7、8、9月 最高 | 7、8、9月 最低 | 7、8、9月 平均 | 10、11、12月 回数 | 10、11、12月 最高 | 10、11、12月 最低 | 10、11、12月 平均 | 1、2、3月 回数 | 1、2、3月 最高 | 1、2、3月 最低 | 1、2、3月 平均 | 年間 回数 | 年間 最高 | 年間 最低 | 年間 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 気温 | ℃ | 6 | 28.6 | 11.6 | 20.3 | 6 | 34.4 | 24.5 | 30.0 | 6 | 23.6 | 8.5 | 16.0 | 6 | 12.7 | 4.6 | 7.1 | 24 | 34.4 | 4.6 | 18.4 |

| No | 試験項目 水質基準項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 4、5、6月 最高 | 4、5、6月 最低 | 4、5、6月 平均 | 7、8、9月 回数 | 7、8、9月 最高 | 7、8、9月 最低 | 7、8、9月 平均 | 10、11、12月 回数 | 10、11、12月 最高 | 10、11、12月 最低 | 10、11、12月 平均 | 1、2、3月 回数 | 1、2、3月 最高 | 1、2、3月 最低 | 1、2、3月 平均 | 年間 回数 | 年間 最高 | 年間 最低 | 年間 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | --- | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 12 | 陰性 12 件　陽性 0 件 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 4 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 4 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 6 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 6 | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 6 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 23 | 0.26 | 0.11 | 0.19 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 6 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 6 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 6 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 6 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 24 | 0.27 | 0.23 | 0.26 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 4 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 6 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 6 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 16 | ジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 6 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | テトラクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 6 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 18 | トリクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 6 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 19 | ベンゼン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 6 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | 塩素酸 | mg/L | 6 | 0.24 | 0.08 | 0.15 | 6 | 0.30 | 0.19 | 0.24 | 6 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 6 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 24 | 0.30 | 0.08 | 0.18 |
| 21 | クロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 6 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 4 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 2 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 6 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |
| 25 | 臭素酸 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | mg/L | 2 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 1 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 2 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 6 | 0.009 | 0.002 | 0.006 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 6 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 |
| 29 | ブロモホルム | mg/L | 2 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 6 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 |
| 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 4 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6 | 56 | 53 | 55 | 6 | 56 | 55 | 55 | 6 | 56 | 55 | 56 | 6 | 57 | 55 | 56 | 24 | 57 | 53 | 56 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 37 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 57 | 53 | 56 | 6 | 59 | 56 | 57 | 6 | 59 | 57 | 58 | 6 | 61 | 59 | 60 | 24 | 61 | 53 | 58 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/L | 6 | 55 | 53 | 54 | 6 | 58 | 55 | 56 | 6 | 60 | 58 | 59 | 6 | 62 | 60 | 61 | 24 | 62 | 53 | 58 |
| 39 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 230 | 230 | 230 | 1 | 230 | 230 | 230 | 1 | 240 | 240 | 240 | 1 | 250 | 250 | 250 | 4 | 250 | 230 | 240 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | mg/L | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 4 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| 46 | pH値 | --- | 3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 3 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
| 47 | 味 | --- | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 24 | 異常なし 24 件　異常あり 0 件 | | |
| 48 | 臭気 | --- | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 24 | 異常なし 24 件　異常あり 0 件 | | |
| 49 | 色度 | 度 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 12 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 50 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K4 雲雀丘1丁目（雲雀丘サービスステーション）

| No | 試験項目 / 水質管理目標設定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 23 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 1 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 1 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 6 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 6 | 欠番(トランス-1,2-ジクロロエチレン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 欠番(1,1,2-トリクロロエタン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | トルエン | mg/L | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 10 | 亜塩素酸 | mg/L | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 24 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 11 | 欠番(塩素酸) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | mg/L | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 4 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 14 | 抱水クロラール | mg/L | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 15 | 農薬類 | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | 残留塩素 | mg/L | 6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 24 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | mg/L | 6 | 55 | 53 | 54 | 6 | 58 | 55 | 56 | 6 | 60 | 58 | 59 | 6 | 62 | 60 | 61 | 24 | 62 | 53 | 58 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 4 | 9.4 | 7.1 | 8.0 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 6 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 6 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.2 |
| 23 | 臭気強度(TON) | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 230 | 230 | 230 | 1 | 230 | 230 | 230 | 1 | 240 | 240 | 240 | 1 | 250 | 250 | 250 | 4 | 250 | 230 | 240 |
| 25 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 | --- | 3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 3 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | --- | 1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 1 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | 1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 4 | -1.2 | -1.6 | -1.4 |
| 28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |

| No | 試験項目 / 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水温 | ℃ | 6 | 18.5 | 16.0 | 17.4 | 6 | 21.4 | 19.6 | 20.7 | 6 | 19.3 | 15.8 | 17.6 | 6 | 16.0 | 14.6 | 15.0 | 24 | 21.4 | 14.6 | 17.7 |
| 2 | 外観-色調 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 3 | 外観-濁り | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 4 | 外観-浮上物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 5 | 外観-浮遊物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 6 | 外観-沈殿物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 7 | 外観-泡立ち | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 8 | 外観-生物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 9 | 大腸菌群 | --- | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 12 | 陰性12件 陽性0件 | | |
| 10 | 大腸菌(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 大腸菌群(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 嫌気性芽胞菌 | 個/mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 放線菌 | 個/mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | クリプトスポリジウム(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | クリプトスポリジウム(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | ジアルジア(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ジアルジア(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | 電気伝導率 | μS/cm | 2 | 380 | 320 | 350 | 1 | 380 | 380 | 380 | 1 | 390 | 390 | 390 | 1 | 400 | 400 | 400 | 5 | 400 | 320 | 370 |
| 19 | 硫酸イオン | mg/L | 6 | 39 | 36 | 38 | 6 | 39 | 38 | 38 | 6 | 40 | 38 | 39 | 6 | 41 | 39 | 40 | 24 | 41 | 36 | 39 |
| 20 | カルシウムイオン | mg/L | 6 | 15 | 15 | 15 | 6 | 16 | 15 | 15 | 6 | 17 | 16 | 16 | 6 | 17 | 17 | 17 | 24 | 17 | 15 | 16 |
| 21 | マグネシウムイオン | mg/L | 6 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 6 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 24 | 4.4 | 3.8 | 4.2 |
| 22 | リン酸イオン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | アンモニア態窒素 | mg/L | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 24 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 24 | カリウム | mg/L | 6 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 6 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 24 | 4.8 | 4.2 | 4.6 |
| 25 | 紫外線吸光度(E260) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K4 雲雀丘1丁目（雲雀丘サービスステーション）

| No | 試験項目 / 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 26 | リチウム | mg/L | 6 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 6 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 24 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 27 | 臭化物イオン | mg/L | 5 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 6 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 6 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 23 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| 28 | 総アルカリ度 | mg/L | 1 | 57 | 57 | 57 | 1 | 58 | 58 | 58 | 1 | 58 | 58 | 58 | 1 | 57 | 57 | 57 | 4 | 58 | 57 | 58 |
| 29 | イットリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 6 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 31 | 総トリハロメタン(定性) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 1 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 1 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 6 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 |
| 33 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4 | 8.1 | 6.0 | 6.8 |
| 34 | 塩素要求量 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 6 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 36 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 6 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 1 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 1 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 6 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 38 | クロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | ジクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | トリクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 41 | クロロホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | ブロモホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 45 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 46 | 総窒素化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 47 | 総りん化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 48 | 総酸度 | mg/L | 1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 4 | 11 | 8.1 | 9.2 |
| 49 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 50 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 51 | 浮遊物質(SS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 52 | 透明度(川下川貯水池取水塔付近) | cm | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 53 | 水位(川下川貯水池) | m | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

| No | 試験項目 / 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 1 | 銀 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | バリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | ビスマス | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | モリブデン | mg/L | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 4 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 |
| 5 | アクリルアミド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | アクリル酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 17-β-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | エチニル-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 9 | エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 10 | エピクロロヒドリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 塩化ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 酢酸ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 2,4-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | 2,6-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | N,N-ジメチルアニリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | スチレン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ダイオキシン類 | pgTEQ/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | トリエチレンテトラミン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 19 | ノニルフェノール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 20 | ビスフェノールA | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 21 | ヒドラジン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 22 | 1,2-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | 1,3-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | フタル酸ジ(n-ブチル) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 26 | ミクロキスチン-LR | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 27 | 有機すず化合物 | TBTO | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K4 雲雀丘1丁目（雲雀丘サービスステーション）

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 28 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 29 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 31 | ブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | ジブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 33 | トリブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 34 | トリクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 36 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 37 | アセトアルデヒド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 38 | MX | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | クロロピクリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | キシレン | mg/L | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 1 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 1 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 6 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
| 41 | 過塩素酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | パーフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果(四半期集計年報)

K5 安倉中3丁目(安倉中保育所)

| No | 試験項目 測定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 気温 | ℃ | 6 | 25.7 | 11.3 | 20.8 | 6 | 33.6 | 23.3 | 30.7 | 6 | 24.8 | 7.5 | 14.7 | 6 | 13.5 | 3.4 | 7.4 | 24 | 33.6 | 3.4 | 18.4 |

| No | 試験項目 水質基準項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | --- | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 12 | 陰性 12 件　陽性 0 件 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 4 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 4 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.68 | 0.58 | 0.63 | 6 | 0.71 | 0.35 | 0.56 | 6 | 0.81 | 0.43 | 0.61 | 6 | 0.98 | 0.84 | 0.89 | 23 | 0.98 | 0.35 | 0.68 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 6 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 6 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 6 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 6 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 24 | 0.35 | 0.25 | 0.30 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 4 | 0.19 | 0.11 | 0.15 |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 7 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 7 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 16 | ジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 7 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | テトラクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 7 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 18 | トリクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 7 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 19 | ベンゼン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 7 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | 塩素酸 | mg/L | 6 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | 6 | 0.31 | 0.15 | 0.22 | 6 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 6 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 24 | 0.31 | 0.06 | 0.16 |
| 21 | クロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | mg/L | 2 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 7 | 0.006 | 0.001 | 0.003 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 4 | 0.004 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 2 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 2 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 2 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 7 | 0.008 | 0.002 | 0.005 |
| 25 | 臭素酸 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | mg/L | 2 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 2 | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 2 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 7 | 0.018 | 0.007 | 0.013 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 2 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 7 | 0.004 | 0.001 | 0.003 |
| 29 | ブロモホルム | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 2 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 2 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 7 | 0.004 | 0.001未満 | 0.002 |
| 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 4 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6 | 41 | 37 | 39 | 6 | 39 | 35 | 37 | 6 | 51 | 38 | 46 | 6 | 59 | 52 | 54 | 24 | 59 | 35 | 44 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 37 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 46 | 42 | 44 | 6 | 49 | 38 | 42 | 6 | 67 | 47 | 58 | 6 | 83 | 70 | 74 | 24 | 83 | 38 | 54 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/L | 6 | 57 | 53 | 55 | 6 | 61 | 52 | 56 | 6 | 79 | 61 | 71 | 6 | 94 | 79 | 86 | 24 | 94 | 52 | 67 |
| 39 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 230 | 230 | 230 | 1 | 300 | 300 | 300 | 4 | 300 | 180 | 220 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | mg/L | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 4 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| 46 | pH値 | --- | 3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
| 47 | 味 | --- | 7 | 異常なし 7 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 26 | 異常なし 26 件　異常あり 0 件 | | |
| 48 | 臭気 | --- | 7 | 異常なし 7 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 26 | 異常なし 26 件　異常あり 0 件 | | |
| 49 | 色度 | 度 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 12 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 50 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果(四半期集計年報)

K5 安倉中3丁目(安倉中保育所)

| No | 試験項目 水質管理目標設定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 23 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 1 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 7 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 6 | 欠番(トランス-1,2-ジクロロエチレン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 欠番(1,1,2-トリクロロエタン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | トルエン | mg/L | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 7 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 10 | 亜塩素酸 | mg/L | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 24 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 11 | 欠番(塩素酸) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | mg/L | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 4 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 14 | 抱水クロラール | mg/L | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 15 | 農薬類 | --- | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0 | | | | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0 | | | | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 16 | 残留塩素 | mg/L | 7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 26 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | mg/L | 6 | 57 | 53 | 55 | 6 | 61 | 52 | 56 | 6 | 79 | 61 | 71 | 6 | 94 | 79 | 86 | 24 | 94 | 52 | 67 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4 | 6.6 | 4.9 | 5.6 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 7 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 7 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 |
| 23 | 臭気強度(TON) | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 230 | 230 | 230 | 1 | 300 | 300 | 300 | 4 | 300 | 180 | 220 |
| 25 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 | --- | 3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | --- | 1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 1 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | 1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | 1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | 4 | -1.1 | -1.6 | -1.4 |
| 28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 7 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水温 | ℃ | 7 | 18.1 | 14.3 | 16.3 | 6 | 22.7 | 20.4 | 21.4 | 7 | 21.3 | 15.9 | 18.4 | 6 | 14.6 | 11.3 | 13.5 | 26 | 22.7 | 11.3 | 17.4 |
| 2 | 外観-色調 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 25 | 異常なし25件 異常あり0件 | | |
| 3 | 外観-濁り | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 25 | 異常なし25件 異常あり0件 | | |
| 4 | 外観-浮上物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 25 | 異常なし25件 異常あり0件 | | |
| 5 | 外観-浮遊物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 25 | 異常なし25件 異常あり0件 | | |
| 6 | 外観-沈殿物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 25 | 異常なし25件 異常あり0件 | | |
| 7 | 外観-泡立ち | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 25 | 異常なし25件 異常あり0件 | | |
| 8 | 外観-生物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 7 | 異常なし7件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 25 | 異常なし25件 異常あり0件 | | |
| 9 | 大腸菌群 | --- | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 12 | 陰性12件 陽性0件 | | |
| 10 | 大腸菌(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 大腸菌群(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 嫌気性芽胞菌 | 個/mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 放線菌 | 個/mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | クリプトスポリジウム(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | クリプトスポリジウム(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | ジアルジア(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ジアルジア(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | 電気伝導率 | μS/cm | 2 | 310 | 290 | 300 | 1 | 300 | 300 | 300 | 1 | 380 | 380 | 380 | 1 | 480 | 480 | 480 | 5 | 480 | 290 | 350 |
| 19 | 硫酸イオン | mg/L | 6 | 33 | 30 | 32 | 6 | 31 | 29 | 30 | 6 | 43 | 30 | 37 | 6 | 52 | 40 | 47 | 24 | 52 | 29 | 36 |
| 20 | カルシウムイオン | mg/L | 6 | 18 | 17 | 17 | 6 | 19 | 16 | 17 | 6 | 25 | 19 | 23 | 6 | 31 | 25 | 28 | 24 | 31 | 16 | 21 |
| 21 | マグネシウムイオン | mg/L | 6 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 6 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 6 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 6 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 24 | 4.2 | 2.6 | 3.3 |
| 22 | リン酸イオン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | アンモニア態窒素 | mg/L | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 24 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 24 | 紫外線吸光度(E260) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | カリウム | mg/L | 6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 6 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 6 | 6.5 | 5.1 | 5.9 | 6 | 6.7 | 5.8 | 6.3 | 24 | 6.7 | 4.3 | 5.4 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果(四半期集計年報)

K5 安倉中3丁目(安倉中保育所)

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | リチウム | mg/L | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 6 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 24 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| 27 | 臭化物イオン | mg/L | 5 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 6 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 6 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 23 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| 28 | 総アルカリ度 | mg/L | 1 | 43 | 43 | 43 | 1 | 47 | 47 | 47 | 1 | 52 | 52 | 52 | 1 | 49 | 49 | 49 | 4 | 52 | 43 | 48 |
| 29 | イットリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 7 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 31 | 総トリハロメタン(定性) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 1 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 7 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 |
| 33 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4 | 5.8 | 4.2 | 4.8 |
| 34 | 塩素要求量 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 7 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 36 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 7 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 1 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 7 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 38 | クロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | ジクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | トリクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 41 | クロロホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | ブロモホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 45 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 46 | 総窒素化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 47 | 総りん化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 48 | 総酸度 | mg/L | 1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4 | 7.5 | 5.6 | 6.4 |
| 49 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 50 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 51 | 浮遊物質(SS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 52 | 透明度(川下川貯水池取水塔付近) | cm | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 53 | 水位(川下川貯水池) | m | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | バリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | ビスマス | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | モリブデン | mg/L | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 4 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 |
| 5 | アクリルアミド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | アクリル酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 17-β-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | エチニル-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 9 | エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 10 | エピクロロヒドリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 塩化ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 酢酸ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 2,4-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | 2,6-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | N,N-ジメチルアニリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | スチレン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ダイオキシン類 | pgTEQ/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | トリエチレンテトラミン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 19 | ノニルフェノール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 20 | ビスフェノールA | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 21 | ヒドラジン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 22 | 1,2-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | 1,3-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | フタル酸ジ(n-ブチル) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 26 | ミクロキスチン-LR | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 27 | 有機すず化合物 | TBTO | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K5 安倉中3丁目（安倉中保育所）

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 28 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 29 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 31 | ブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | ジブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 33 | トリブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 34 | トリクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 36 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 37 | アセトアルデヒド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 38 | MX | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | クロロピクリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | キシレン | mg/L | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 1 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 7 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
| 41 | 過塩素酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | パーフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果(四半期集計年報)

K6 東洋町(宝塚市上下水道局)

| No | 試験項目 測定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 気温 | ℃ | 6 | 26.2 | 12.1 | 20.5 | 6 | 35.4 | 24.1 | 30.8 | 6 | 25.8 | 8.1 | 16.7 | 6 | 8.7 | 4.2 | 6.4 | 24 | 35.4 | 4.2 | 18.6 |

| No | 試験項目 水質基準項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | --- | 3 | 陰性 3 件 陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件 陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件 陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件 陽性 0 件 | | | 12 | 陰性 12 件 陽性 0 件 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 4 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 4 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.71 | 0.47 | 0.56 | 6 | 0.71 | 0.57 | 0.63 | 6 | 1.4 | 0.82 | 1.1 | 6 | 1.6 | 0.85 | 1.3 | 23 | 1.6 | 0.47 | 0.91 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 6 | 0.43 | 0.32 | 0.37 | 6 | 0.50 | 0.39 | 0.46 | 6 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 6 | 0.46 | 0.31 | 0.40 | 24 | 0.50 | 0.31 | 0.42 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 | 0.25 | 0.11 | 0.16 |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 6 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 6 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 16 | ジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 6 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | テトラクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 6 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 18 | トリクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 6 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 19 | ベンゼン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 6 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | 塩素酸 | mg/L | 6 | 0.14 | 0.06未満 | 0.09 | 6 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 6 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 6 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 24 | 0.24 | 0.06未満 | 0.12 |
| 21 | クロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | mg/L | 2 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 1 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 2 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 6 | 0.020 | 0.006 | 0.011 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 4 | 0.010 | 0.005 | 0.007 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 2 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 1 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 2 | 0.021 | 0.018 | 0.020 | 6 | 0.021 | 0.007 | 0.013 |
| 25 | 臭素酸 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | mg/L | 2 | 0.033 | 0.030 | 0.032 | 1 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 1 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 2 | 0.044 | 0.042 | 0.043 | 6 | 0.046 | 0.030 | 0.039 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 1 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 1 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 2 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 6 | 0.016 | 0.011 | 0.014 |
| 29 | ブロモホルム | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 6 | 0.004 | 0.001未満 | 0.002 |
| 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 4 | 0.011 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 6 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 4 | 0.03 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6 | 44 | 27 | 34 | 6 | 52 | 29 | 38 | 6 | 56 | 36 | 48 | 6 | 74 | 34 | 59 | 24 | 74 | 27 | 45 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 |
| 37 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 56 | 31 | 40 | 6 | 68 | 32 | 46 | 6 | 72 | 44 | 61 | 6 | 110 | 44 | 82 | 24 | 110 | 31 | 57 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/L | 6 | 71 | 45 | 55 | 6 | 78 | 50 | 60 | 6 | 92 | 66 | 81 | 6 | 120 | 62 | 94 | 24 | 120 | 45 | 73 |
| 39 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 230 | 230 | 230 | 1 | 360 | 360 | 360 | 4 | 360 | 180 | 240 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 4 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | mg/L | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 4 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 12 | 1.5 | 0.7 | 1.2 |
| 46 | pH値 | --- | 3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
| 47 | 味 | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 24 | 異常なし 24 件 異常あり 0 件 | | |
| 48 | 臭気 | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 24 | 異常なし 24 件 異常あり 0 件 | | |
| 49 | 色度 | 度 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 12 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 50 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果(四半期集計年報)

K6 東洋町(宝塚市上下水道局)

| No | 試験項目 水質管理目標設定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 23 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 1 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 1 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 6 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 6 | 欠番(トランス-1,2-ジクロロエチレン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 欠番(1,1,2-トリクロロエタン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | トルエン | mg/L | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 10 | 亜塩素酸 | mg/L | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 24 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 11 | 欠番(塩素酸) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | mg/L | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 4 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 14 | 抱水クロラール | mg/L | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 4 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
| 15 | 農薬類 | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | 残留塩素 | mg/L | 6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 24 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | mg/L | 6 | 71 | 45 | 55 | 6 | 78 | 50 | 60 | 6 | 92 | 66 | 81 | 6 | 120 | 62 | 94 | 24 | 120 | 45 | 73 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 |
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 7.8 | 5.3 | 6.2 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 6 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 6 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| 23 | 臭気強度(TON) | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 230 | 230 | 230 | 1 | 360 | 360 | 360 | 4 | 360 | 180 | 240 |
| 25 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 | --- | 3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | --- | 1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 1 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | 1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | 1 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 4 | -1.0 | -1.6 | -1.3 |
| 28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 6 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水温 | ℃ | 6 | 21.9 | 14.2 | 18.6 | 6 | 28.4 | 23.2 | 25.9 | 6 | 23.4 | 11.7 | 17.0 | 6 | 13.6 | 8.3 | 10.3 | 24 | 28.4 | 8.3 | 18.0 |
| 2 | 外観-色調 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 3 | 外観-濁り | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 4 | 外観-浮上物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 5 | 外観-浮遊物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 6 | 外観-沈殿物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 7 | 外観-泡立ち | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 8 | 外観-生物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 9 | 大腸菌群 | --- | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 12 | 陰性12件 陽性0件 | | |
| 10 | 大腸菌(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 大腸菌群(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 嫌気性芽胞菌 | 個/ml | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 放線菌 | 個/ml | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | クリプトスポリジウム(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | クリプトスポリジウム(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | ジアルジア(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ジアルジア(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | 電気伝導率 | μS/cm | 2 | 320 | 220 | 270 | 1 | 280 | 280 | 280 | 1 | 400 | 400 | 400 | 1 | 600 | 600 | 600 | 5 | 600 | 220 | 360 |
| 19 | 硫酸イオン | mg/L | 6 | 36 | 21 | 27 | 6 | 38 | 24 | 28 | 6 | 46 | 31 | 40 | 6 | 70 | 25 | 48 | 24 | 70 | 21 | 36 |
| 20 | カルシウムイオン | mg/L | 6 | 23 | 14 | 18 | 6 | 26 | 15 | 19 | 6 | 31 | 22 | 27 | 6 | 41 | 20 | 32 | 24 | 41 | 14 | 24 |
| 21 | マグネシウムイオン | mg/L | 6 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 6 | 3.4 | 2.7 | 3.0 | 6 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 6 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 24 | 3.9 | 2.5 | 3.1 |
| 22 | リン酸イオン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | アンモニア態窒素 | mg/L | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 24 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 24 | 紫外線吸光度(E260) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | カリウム | mg/L | 6 | 5.8 | 3.1 | 4.2 | 6 | 7.1 | 3.6 | 5.0 | 6 | 7.6 | 5.6 | 6.8 | 6 | 9.0 | 4.4 | 7.4 | 24 | 9.0 | 3.1 | 5.8 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果(四半期集計年報)

K6 東洋町(宝塚市上下水道局)

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | リチウム | mg/L | 6 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 6 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 6 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 6 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 24 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| 27 | 臭化物イオン | mg/L | 5 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01 | 6 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 6 | 0.02 | 0.01未満 | 0.02 | 6 | 0.04 | 0.01未満 | 0.03 | 23 | 0.04 | 0.01未満 | 0.02 |
| 28 | 総アルカリ度 | mg/L | 1 | 44 | 44 | 44 | 1 | 43 | 43 | 43 | 1 | 57 | 57 | 57 | 1 | 55 | 55 | 55 | 4 | 57 | 43 | 50 |
| 29 | イットリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 6 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 31 | 総トリハロメタン(定性) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 1 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 1 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 6 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 |
| 33 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4 | 7.0 | 4.3 | 5.3 |
| 34 | 塩素要求量 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 6 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 36 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 6 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 1 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 1 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 6 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 38 | クロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | ジクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | トリクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 41 | クロロホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | ブロモホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 45 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 46 | 総窒素化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 47 | 総りん化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 48 | 総酸度 | mg/L | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4 | 8.8 | 6.0 | 7.0 |
| 49 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 50 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 51 | 浮遊物質(SS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 52 | 透明度(川下川貯水池取水塔付近) | cm | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 53 | 水位(川下川貯水池) | m | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | バリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | ビスマス | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | モリブデン | mg/L | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 4 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 |
| 5 | アクリルアミド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | アクリル酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 17-β-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | エチニル-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 9 | エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 10 | エピクロロヒドリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 塩化ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 酢酸ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 2,4-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | 2,6-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | N,N-ジメチルアニリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | スチレン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ダイオキシン類 | pgTEQ/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | トリエチレンテトラミン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 19 | ノニルフェノール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 20 | ビスフェノールA | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 21 | ヒドラジン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 22 | 1,2-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | 1,3-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | フタル酸ジ(n-ブチル) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 26 | ミクロキスチン-LR | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 27 | 有機すず化合物 | TBTO | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果(四半期集計年報)

K6 東洋町(宝塚市上下水道局)

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 28 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 29 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 31 | ブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | ジブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 33 | トリブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 34 | トリクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 36 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 37 | アセトアルデヒド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 38 | MX | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | クロロピクリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | キシレン | mg/L | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 1 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 1 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 6 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
| 41 | 過塩素酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | パーフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K7 高司4丁目（高司ふれ愛公園）

| No | 試験項目 測定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 4、5、6月 最高 | 4、5、6月 最低 | 4、5、6月 平均 | 7、8、9月 回数 | 7、8、9月 最高 | 7、8、9月 最低 | 7、8、9月 平均 | 10、11、12月 回数 | 10、11、12月 最高 | 10、11、12月 最低 | 10、11、12月 平均 | 1、2、3月 回数 | 1、2、3月 最高 | 1、2、3月 最低 | 1、2、3月 平均 | 年間 回数 | 年間 最高 | 年間 最低 | 年間 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 気温 | ℃ | 7 | 27.7 | 11.1 | 20.5 | 6 | 35.3 | 24.4 | 30.3 | 7 | 22.0 | 8.4 | 14.7 | 6 | 10.0 | 4.1 | 6.2 | 26 | 35.3 | 4.1 | 17.9 |

| No | 試験項目 水質基準項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 4、5、6月 最高 | 4、5、6月 最低 | 4、5、6月 平均 | 7、8、9月 回数 | 7、8、9月 最高 | 7、8、9月 最低 | 7、8、9月 平均 | 10、11、12月 回数 | 10、11、12月 最高 | 10、11、12月 最低 | 10、11、12月 平均 | 1、2、3月 回数 | 1、2、3月 最高 | 1、2、3月 最低 | 1、2、3月 平均 | 年間 回数 | 年間 最高 | 年間 最低 | 年間 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | --- | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 12 | 陰性 12 件　陽性 0 件 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 4 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 4 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.55 | 0.35 | 0.40 | 6 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 6 | 0.80 | 0.19 | 0.44 | 6 | 0.23 | 0.08 | 0.14 | 23 | 0.80 | 0.08 | 0.34 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 6 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 6 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 6 | 0.50 | 0.30 | 0.39 | 6 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 24 | 0.50 | 0.26 | 0.35 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 4 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 7 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 7 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 16 | ジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 7 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | テトラクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 7 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 18 | トリクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 7 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 19 | ベンゼン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 7 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | 塩素酸 | mg/L | 6 | 0.18 | 0.06未満 | 0.11 | 6 | 0.40 | 0.22 | 0.28 | 6 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 6 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 24 | 0.40 | 0.06未満 | 0.18 |
| 21 | クロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | mg/L | 2 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 7 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 4 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 2 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 2 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 7 | 0.006 | 0.003 | 0.005 |
| 25 | 臭素酸 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | mg/L | 2 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 1 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 2 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 2 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 7 | 0.013 | 0.007 | 0.010 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 2 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 7 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| 29 | ブロモホルム | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 2 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 2 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 7 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 |
| 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 4 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6 | 38 | 32 | 37 | 6 | 41 | 37 | 38 | 6 | 45 | 39 | 41 | 6 | 45 | 42 | 44 | 24 | 45 | 32 | 40 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 37 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 39 | 37 | 38 | 6 | 39 | 36 | 37 | 6 | 46 | 37 | 40 | 6 | 45 | 40 | 43 | 24 | 46 | 36 | 39 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/L | 6 | 54 | 52 | 53 | 6 | 54 | 51 | 52 | 6 | 69 | 52 | 57 | 6 | 55 | 49 | 52 | 24 | 69 | 49 | 54 |
| 39 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 200 | 200 | 200 | 1 | 210 | 210 | 210 | 1 | 220 | 220 | 220 | 4 | 220 | 180 | 200 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | mg/L | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 4 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 46 | pH値 | --- | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.4 | 6.9 | 7.2 |
| 47 | 味 | --- | 7 | 異常なし 7 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 26 | 異常なし 26 件　異常あり 0 件 | | |
| 48 | 臭気 | --- | 7 | 異常なし 7 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 26 | 異常なし 26 件　異常あり 0 件 | | |
| 49 | 色度 | 度 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 12 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 50 | 濁度 | 度 | 3 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K7 高司4丁目（高司ふれ愛公園）

| No | 試験項目 水質管理目標設定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 23 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 1 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 7 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 6 | 欠番(トランス-1,2-ジクロロエチレン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 欠番(1,1,2-トリクロロエタン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | トルエン | mg/L | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 7 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 10 | 亜塩素酸 | mg/L | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 24 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 11 | 欠番(塩素酸) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | mg/L | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 4 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 14 | 抱水クロラール | mg/L | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 15 | 農薬類 | --- | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0 | | | | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0 | | | | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 16 | 残留塩素 | mg/L | 7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 26 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | mg/L | 6 | 54 | 52 | 53 | 6 | 54 | 51 | 52 | 6 | 69 | 52 | 57 | 6 | 55 | 49 | 52 | 24 | 69 | 49 | 54 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4 | 11 | 6.1 | 8.2 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 7 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 7 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| 23 | 臭気強度(TON) | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 200 | 200 | 200 | 1 | 210 | 210 | 210 | 1 | 220 | 220 | 220 | 4 | 220 | 180 | 200 |
| 25 | 濁度 | 度 | 3 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 | --- | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.4 | 6.9 | 7.2 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | --- | 1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 1 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | 1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | 1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 4 | -1.3 | -1.7 | -1.4 |
| 28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 7 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 |

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水温 | ℃ | 7 | 20.3 | 16.1 | 18.5 | 6 | 26.3 | 22.0 | 23.8 | 7 | 21.6 | 15.4 | 18.0 | 6 | 16.2 | 12.8 | 14.1 | 26 | 26.3 | 12.8 | 18.6 |
| 2 | 外観-色調 | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 25 | 異常なし 25 件 異常あり 0 件 | | |
| 3 | 外観-濁り | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 25 | 異常なし 25 件 異常あり 0 件 | | |
| 4 | 外観-浮上物 | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 25 | 異常なし 25 件 異常あり 0 件 | | |
| 5 | 外観-浮遊物 | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 25 | 異常なし 25 件 異常あり 0 件 | | |
| 6 | 外観-沈殿物 | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 25 | 異常なし 25 件 異常あり 0 件 | | |
| 7 | 外観-泡立ち | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 25 | 異常なし 25 件 異常あり 0 件 | | |
| 8 | 外観-生物 | --- | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 7 | 異常なし 7 件 異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件 異常あり 0 件 | | | 25 | 異常なし 25 件 異常あり 0 件 | | |
| 9 | 大腸菌群 | --- | 3 | 陰性 3 件 陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件 陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件 陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件 陽性 0 件 | | | 12 | 陰性 12 件 陽性 0 件 | | |
| 10 | 大腸菌(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 大腸菌群(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 嫌気性芽胞菌 | 個/mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 放線菌 | 個/mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | クリプトスポリジウム(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | クリプトスポリジウム(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | ジアルジア(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ジアルジア(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | 電気伝導率 | μS/cm | 2 | 300 | 270 | 280 | 1 | 290 | 290 | 290 | 1 | 310 | 310 | 310 | 1 | 320 | 320 | 320 | 5 | 320 | 270 | 300 |
| 19 | 硫酸イオン | mg/L | 6 | 30 | 25 | 29 | 6 | 30 | 29 | 29 | 6 | 33 | 29 | 31 | 6 | 34 | 29 | 31 | 24 | 34 | 25 | 30 |
| 20 | カルシウムイオン | mg/L | 6 | 17 | 15 | 15 | 6 | 15 | 14 | 15 | 6 | 21 | 14 | 16 | 6 | 15 | 12 | 13 | 24 | 21 | 12 | 15 |
| 21 | マグネシウムイオン | mg/L | 6 | 3.9 | 2.6 | 3.7 | 6 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 6 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 24 | 4.6 | 2.6 | 4.0 |
| 22 | リン酸イオン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | アンモニア態窒素 | mg/L | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 24 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 24 | 紫外線吸光度(E260) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | カリウム | mg/L | 6 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 6 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 6 | 5.2 | 4.1 | 4.4 | 6 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 24 | 5.2 | 3.8 | 4.1 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果(四半期集計年報)

K7 高司4丁目(高司ふれ愛公園)

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | リチウム | mg/L | 6 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 6 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 6 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 6 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 24 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| 27 | 臭化物イオン | mg/L | 5 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 6 | 0.02 | 0.01未満 | 0.02 | 6 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 6 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 23 | 0.04 | 0.01未満 | 0.02 |
| 28 | 総アルカリ度 | mg/L | 1 | 51 | 51 | 51 | 1 | 51 | 51 | 51 | 1 | 58 | 58 | 58 | 1 | 52 | 52 | 52 | 4 | 58 | 51 | 53 |
| 29 | イットリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 7 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 31 | 総トリハロメタン(定性) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 1 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 7 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 |
| 33 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 4 | 9.4 | 5.0 | 7.1 |
| 34 | 塩素要求量 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 7 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 36 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 7 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 1 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 7 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 38 | クロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | ジクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | トリクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 41 | クロロホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | ブロモホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 45 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 46 | 総窒素化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 47 | 総りん化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 48 | 総酸度 | mg/L | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 4 | 12 | 6.9 | 9.2 |
| 49 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 50 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 51 | 浮遊物質(SS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 52 | 透明度(川下川貯水池取水塔付近) | cm | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 53 | 水位(川下川貯水池) | m | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | バリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | ビスマス | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | モリブデン | mg/L | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 4 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 |
| 5 | アクリルアミド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | アクリル酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 17-β-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | エチニル-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 9 | エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 10 | エピクロロヒドリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 塩化ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 酢酸ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 2,4-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | 2,6-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | N,N-ジメチルアニリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | スチレン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ダイオキシン類 | pgTEQ/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | トリエチレンテトラミン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 19 | ノニルフェノール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 20 | ビスフェノールA | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 21 | ヒドラジン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 22 | 1,2-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | 1,3-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | フタル酸ジ(n-ブチル) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 26 | ミクロキスチン-LR | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 27 | 有機すず化合物 | TBTO | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K7 高司4丁目（高司ふれ愛公園）

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 28 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 29 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 31 | ブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | ジブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 33 | トリブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 34 | トリクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 36 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 37 | アセトアルデヒド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 38 | MX | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | クロロピクリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | キシレン | mg/L | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 1 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 7 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
| 41 | 過塩素酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | パーフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K8 中山桜台2丁目（中山台サービスステーション）

| No | 試験項目 測定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 気温 | ℃ | 6 | 30.3 | 10.8 | 20.4 | 6 | 32.4 | 22.4 | 28.5 | 6 | 25.2 | 7.1 | 15.9 | 6 | 9.2 | 3.5 | 5.8 | 24 | 32.4 | 3.5 | 17.7 |

| No | 試験項目 水質基準項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | --- | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 12 | 陰性 12 件　陽性 0 件 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 4 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 4 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.55 | 0.42 | 0.49 | 6 | 0.49 | 0.29 | 0.39 | 6 | 0.52 | 0.35 | 0.45 | 6 | 0.79 | 0.39 | 0.52 | 23 | 0.79 | 0.29 | 0.46 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 6 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 6 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 6 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 6 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 24 | 0.20 | 0.10 | 0.17 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 4 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 6 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 6 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 16 | ジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 6 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | テトラクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 6 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 18 | トリクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 6 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 19 | ベンゼン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 6 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | 塩素酸 | mg/L | 6 | 0.09 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 6 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 24 | 0.18 | 0.06未満 | 0.07 |
| 21 | クロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | mg/L | 2 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 1 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 2 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 6 | 0.020 | 0.002 | 0.007 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 4 | 0.010 | 0.004未満 | 0.005 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 2 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 6 | 0.004 | 0.002 | 0.004 |
| 25 | 臭素酸 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | mg/L | 2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 1 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 1 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 2 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 6 | 0.034 | 0.010 | 0.016 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 6 | 0.010 | 0.004 | 0.005 |
| 29 | ブロモホルム | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 6 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 4 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6 | 17 | 9.6 | 13 | 6 | 11 | 9.6 | 10 | 6 | 12 | 9.9 | 11 | 6 | 13 | 9.4 | 12 | 24 | 17 | 9.4 | 12 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 37 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 23 | 14 | 18 | 6 | 17 | 13 | 14 | 6 | 17 | 15 | 16 | 6 | 24 | 16 | 19 | 24 | 24 | 13 | 17 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/L | 6 | 43 | 33 | 38 | 6 | 48 | 34 | 41 | 6 | 53 | 45 | 50 | 6 | 60 | 44 | 53 | 24 | 60 | 33 | 45 |
| 39 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 95 | 95 | 95 | 1 | 88 | 88 | 88 | 1 | 93 | 93 | 93 | 1 | 110 | 110 | 110 | 4 | 110 | 88 | 96 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 4 | 0.000002 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | mg/L | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 4 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L | 3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 12 | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| 46 | pH値 | --- | 3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.3 |
| 47 | 味 | --- | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 24 | 異常なし 24 件　異常あり 0 件 | | |
| 48 | 臭気 | --- | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 24 | 異常なし 24 件　異常あり 0 件 | | |
| 49 | 色度 | 度 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 12 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 50 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K8 中山桜台2丁目（中山台サービスステーション）

| No | 試験項目 / 水質管理目標設定項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 23 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 1 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 1 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 6 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 6 | 欠番(トランス-1,2-ジクロロエチレン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 欠番(1,1,2-トリクロロエタン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | トルエン | mg/L | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 10 | 亜塩素酸 | mg/L | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 24 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 11 | 欠番(塩素酸) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | mg/L | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 4 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 14 | 抱水クロラール | mg/L | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.005 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 15 | 農薬類 | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | 残留塩素 | mg/L | 6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 24 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | mg/L | 6 | 43 | 33 | 38 | 6 | 48 | 34 | 41 | 6 | 53 | 45 | 50 | 6 | 60 | 44 | 53 | 24 | 60 | 33 | 45 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 6 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 6 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.8 | 1.0 |
| 23 | 臭気強度(TON) | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 95 | 95 | 95 | 1 | 88 | 88 | 88 | 1 | 93 | 93 | 93 | 1 | 110 | 110 | 110 | 4 | 110 | 88 | 96 |
| 25 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 | --- | 3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.3 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | --- | 1 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | 1 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | 1 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | 1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 4 | -1.4 | -1.8 | -1.6 |
| 28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |

| No | 試験項目 / 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 1 | 水温 | ℃ | 6 | 18.9 | 11.3 | 15.6 | 6 | 27.8 | 21.8 | 25.3 | 6 | 21.0 | 8.7 | 15.0 | 6 | 10.3 | 5.5 | 7.2 | 24 | 27.8 | 5.5 | 15.8 |
| 2 | 外観-色調 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 3 | 外観-濁り | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 4 | 外観-浮上物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 5 | 外観-浮遊物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 6 | 外観-沈殿物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 7 | 外観-泡立ち | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 8 | 外観-生物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 9 | 大腸菌群 | --- | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 12 | 陰性12件 陽性0件 | | |
| 10 | 大腸菌(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 大腸菌群(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 嫌気性芽胞菌 | 個/mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 放線菌 | 個/mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | クリプトスポリジウム(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | クリプトスポリジウム(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | ジアルジア(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ジアルジア(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | 電気伝導率 | μS/cm | 2 | 170 | 150 | 160 | 1 | 140 | 140 | 140 | 1 | 150 | 150 | 150 | 1 | 190 | 190 | 190 | 5 | 190 | 140 | 160 |
| 19 | 硫酸イオン | mg/L | 6 | 17 | 11 | 14 | 6 | 12 | 11 | 12 | 6 | 14 | 11 | 13 | 6 | 14 | 13 | 14 | 24 | 17 | 11 | 13 |
| 20 | カルシウムイオン | mg/L | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | 15 | 11 | 13 | 6 | 16 | 14 | 15 | 6 | 18 | 13 | 16 | 24 | 18 | 10 | 14 |
| 21 | マグネシウムイオン | mg/L | 6 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 6 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 6 | 3.6 | 2.7 | 3.1 | 24 | 3.6 | 1.9 | 2.6 |
| 22 | リン酸イオン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | アンモニア態窒素 | mg/L | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 24 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 24 | 紫外線吸光度(E260) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | カリウム | mg/L | 6 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 6 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 6 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 24 | 2.4 | 1.4 | 2.0 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K8 中山桜台2丁目（中山台サービスステーション）

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | リチウム | mg/L | 6 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 24 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 27 | 臭化物イオン | mg/L | 5 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 23 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 28 | 総アルカリ度 | mg/L | 1 | 28 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 28 | 1 | 33 | 33 | 33 | 1 | 37 | 37 | 37 | 4 | 37 | 28 | 32 |
| 29 | イットリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 6 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 31 | 総トリハロメタン(定性) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 1 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 1 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 6 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 |
| 33 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4 | 3.0 | 2.6 | 2.9 |
| 34 | 塩素要求量 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 6 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 36 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 6 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 1 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 1 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 6 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 38 | クロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | ジクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | トリクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 41 | クロロホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | ブロモホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 45 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 46 | 総窒素化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 47 | 総りん化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 48 | 総酸度 | mg/L | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.4 | 3.7 |
| 49 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 50 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 51 | 浮遊物質(SS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 52 | 透明度(川下川貯水池取水塔付近) | cm | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 53 | 水位(川下川貯水池) | m | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | バリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | ビスマス | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | モリブデン | mg/L | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 4 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 |
| 5 | アクリルアミド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | アクリル酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 17-β-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | エチニル-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 9 | エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 10 | エピクロロヒドリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 塩化ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 酢酸ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 2,4-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | 2,6-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | N,N-ジメチルアニリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | スチレン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ダイオキシン類 | pgTEQ/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | トリエチレンテトラミン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 19 | ノニルフェノール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 20 | ビスフェノールA | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 21 | ヒドラジン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 22 | 1,2-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | 1,3-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | フタル酸ジ(n-ブチル) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 26 | ミクロキスチン-LR | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 27 | 有機すず化合物 | TBTO | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010） 検査又は試験結果（四半期集計年報）

K8 中山桜台2丁目（中山台サービスステーション）

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 28 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 29 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 31 | ブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | ジブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 33 | トリブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 34 | トリクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 36 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 37 | アセトアルデヒド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 38 | MX | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | クロロピクリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | キシレン | mg/L | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 1 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 1 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 6 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
| 41 | 過塩素酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | パーフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K9 武庫山公園

| No | 試験項目 測定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 気温 | ℃ | 6 | 25.5 | 11.6 | 19.1 | 6 | 32.8 | 23.7 | 29.0 | 6 | 23.5 | 8.1 | 15.4 | 6 | 7.4 | 2.7 | 4.9 | 24 | 32.8 | 2.7 | 17.1 |

| No | 試験項目 水質基準項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | --- | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 3 | 陰性 3 件　陽性 0 件 | | | 12 | 陰性 12 件　陽性 0 件 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 4 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 4 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.71 | 0.49 | 0.54 | 6 | 0.49 | 0.41 | 0.46 | 6 | 1.4 | 0.65 | 0.97 | 6 | 1.7 | 0.85 | 1.3 | 23 | 1.7 | 0.41 | 0.84 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 6 | 0.43 | 0.22 | 0.35 | 6 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 6 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 6 | 0.47 | 0.31 | 0.41 | 24 | 0.47 | 0.22 | 0.38 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 | 0.25 | 0.07 | 0.15 |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 2 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 6 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 6 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 16 | ジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 6 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | テトラクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 6 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 18 | トリクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 1 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 2 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 6 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 19 | ベンゼン | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 6 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | 塩素酸 | mg/L | 6 | 0.13 | 0.06未満 | 0.09 | 6 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 6 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 6 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 24 | 0.18 | 0.06未満 | 0.10 |
| 21 | クロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | mg/L | 2 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 1 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 2 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 6 | 0.030 | 0.006 | 0.013 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 1 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 4 | 0.014 | 0.005 | 0.009 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 2 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 2 | 0.022 | 0.019 | 0.020 | 6 | 0.022 | 0.006 | 0.012 |
| 25 | 臭素酸 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | mg/L | 2 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 1 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 1 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 2 | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 6 | 0.048 | 0.031 | 0.040 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 2 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 6 | 0.015 | 0.011 | 0.013 |
| 29 | ブロモホルム | mg/L | 2 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 2 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 6 | 0.004 | 0.001未満 | 0.001 |
| 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 6 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 4 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6 | 44 | 25 | 32 | 6 | 40 | 23 | 29 | 6 | 54 | 35 | 43 | 6 | 73 | 33 | 58 | 24 | 73 | 23 | 40 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 37 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 57 | 29 | 38 | 6 | 52 | 25 | 35 | 6 | 71 | 43 | 55 | 6 | 110 | 44 | 82 | 24 | 110 | 25 | 52 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/L | 6 | 71 | 40 | 52 | 6 | 61 | 39 | 46 | 6 | 85 | 65 | 74 | 6 | 120 | 61 | 92 | 24 | 120 | 39 | 66 |
| 39 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 140 | 140 | 140 | 1 | 200 | 200 | 200 | 1 | 360 | 360 | 360 | 4 | 360 | 140 | 220 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 4 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | mg/L | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 4 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（全有機炭素TOCの量） | mg/L | 3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 12 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| 46 | pH値 | --- | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.0 | 7.2 |
| 47 | 味 | --- | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 24 | 異常なし 24 件　異常あり 0 件 | | |
| 48 | 臭気 | --- | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 6 | 異常なし 6 件　異常あり 0 件 | | | 24 | 異常なし 24 件　異常あり 0 件 | | |
| 49 | 色度 | 度 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 12 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 50 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果（四半期集計年報）

K9 武庫山公園

| No | 試験項目 水質管理目標設定項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 5 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 6 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 23 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 1 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 1 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 2 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 6 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 6 | 欠番(トランス-1,2-ジクロロエチレン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 欠番(1,1,2-トリクロロエタン) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | トルエン | mg/L | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 10 | 亜塩素酸 | mg/L | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 6 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 24 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 11 | 欠番(塩素酸) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | mg/L | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 4 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 14 | 抱水クロラール | mg/L | 1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 1 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 4 | 0.007 | 0.004 | 0.006 |
| 15 | 農薬類 | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | 残留塩素 | mg/L | 6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 24 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | mg/L | 6 | 71 | 40 | 52 | 6 | 61 | 39 | 46 | 6 | 85 | 65 | 74 | 6 | 120 | 61 | 92 | 24 | 120 | 39 | 66 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4 | 5.2 | 3.8 | 4.7 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 6 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 2 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 6 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | | | | 0 | | | | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | 3.0 | 1.9 | 2.4 |
| 23 | 臭気強度(TON) | --- | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 140 | 140 | 140 | 1 | 200 | 200 | 200 | 1 | 360 | 360 | 360 | 4 | 360 | 140 | 220 |
| 25 | 濁度 | 度 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 | --- | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.0 | 7.2 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | --- | 1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 1 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | 1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | 1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | 4 | -0.9 | -1.8 | -1.4 |
| 28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 2 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 6 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水温 | ℃ | 6 | 20.1 | 13.0 | 17.2 | 6 | 27.2 | 21.8 | 24.4 | 6 | 21.9 | 10.2 | 16.0 | 6 | 12.7 | 6.7 | 9.4 | 24 | 27.2 | 6.7 | 16.8 |
| 2 | 外観-色調 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 3 | 外観-濁り | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 4 | 外観-浮上物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 5 | 外観-浮遊物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 6 | 外観-沈殿物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 7 | 外観-泡立ち | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 8 | 外観-生物 | --- | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 6 | 異常なし6件 異常あり0件 | | | 24 | 異常なし24件 異常あり0件 | | |
| 9 | 大腸菌群 | --- | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 3 | 陰性3件 陽性0件 | | | 12 | 陰性12件 陽性0件 | | |
| 10 | 大腸菌(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 大腸菌群(定量) | MPN/100mL | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 嫌気性芽胞菌 | 個/ml | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 放線菌 | 個/ml | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | クリプトスポリジウム(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | クリプトスポリジウム(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | ジアルジア(浄水) | 個/20L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ジアルジア(原水) | 個/10L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | 電気伝導率 | μS/cm | 2 | 310 | 200 | 260 | 1 | 210 | 210 | 210 | 1 | 340 | 340 | 340 | 1 | 590 | 590 | 590 | 5 | 590 | 200 | 330 |
| 19 | 硫酸イオン | mg/L | 6 | 37 | 18 | 26 | 6 | 29 | 19 | 22 | 6 | 43 | 30 | 36 | 6 | 70 | 25 | 47 | 24 | 70 | 18 | 32 |
| 20 | カルシウムイオン | mg/L | 6 | 23 | 13 | 16 | 6 | 20 | 12 | 15 | 6 | 29 | 21 | 25 | 6 | 41 | 20 | 31 | 24 | 41 | 12 | 22 |
| 21 | マグネシウムイオン | mg/L | 6 | 3.0 | 1.8 | 2.5 | 6 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 6 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 6 | 3.9 | 3.0 | 3.5 | 24 | 3.9 | 1.8 | 2.8 |
| 22 | リン酸イオン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | アンモニア態窒素 | mg/L | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 6 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 24 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 24 | 紫外線吸光度(E260) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | カリウム | mg/L | 6 | 5.8 | 2.9 | 4.0 | 6 | 5.5 | 3.1 | 3.9 | 6 | 7.4 | 5.2 | 6.2 | 6 | 8.9 | 4.3 | 7.3 | 24 | 8.9 | 2.9 | 5.4 |

平成22年度（2010）検査又は試験結果(四半期集計年報)

K9 武庫山公園

| No | 試験項目 浄水処理工程管理項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | リチウム | mg/L | 6 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 6 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 6 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 6 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 24 | 0.10 | 0.02 | 0.05 |
| 27 | 臭化物イオン | mg/L | 5 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 6 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01 | 6 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 23 | 0.04 | 0.01未満 | 0.01 |
| 28 | 総アルカリ度 | mg/L | 1 | 43 | 43 | 43 | 1 | 34 | 34 | 34 | 1 | 50 | 50 | 50 | 1 | 55 | 55 | 55 | 4 | 55 | 34 | 46 |
| 29 | イットリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 6 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 31 | 総トリハロメタン(定性) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 1 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 1 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 2 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 6 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 |
| 33 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.8 | 3.0 | 4.0 |
| 34 | 塩素要求量 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 6 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 36 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 6 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 1 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 1 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 2 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 6 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 38 | クロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | ジクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | トリクロロ酢酸生成能 | mg/L | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 41 | クロロホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | ブロモホルム生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 45 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 46 | 総窒素化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 47 | 総りん化合物 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 48 | 総酸度 | mg/L | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4 | 5.9 | 4.3 | 5.3 |
| 49 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 50 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 51 | 浮遊物質(SS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 52 | 透明度(川下川貯水池取水塔付近) | cm | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 53 | 水位(川下川貯水池) | m | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 7、8、9月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 10、11、12月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 1、2、3月 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 年間 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | バリウム | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | ビスマス | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | モリブデン | mg/L | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 1 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 | 4 | 0.007未満 | 0.007未満 | 0.007未満 |
| 5 | アクリルアミド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | アクリル酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 17-β-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | エチニル-エストラジオール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 9 | エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 10 | エピクロロヒドリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 塩化ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 酢酸ビニル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 2,4-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | 2,6-ジアミトルエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | N,N-ジメチルアニリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | スチレン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | ダイオキシン類 | pgTEQ/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | トリエチレンテトラミン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 19 | ノニルフェノール | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 20 | ビスフェノールA | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 21 | ヒドラジン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 22 | 1,2-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | 1,3-ブタジエン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | フタル酸ジ(n-ブチル) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | フタル酸ブチルベンジル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 26 | ミクロキスチン-LR | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 27 | 有機すず化合物 | TBTO | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

平成22年度（2010）検査又は試験結果(四半期集計年報)

K9 武庫山公園

| No | 試験項目 要検討項目 | 単位 | 4、5、6月 | | | | 7、8、9月 | | | | 10、11、12月 | | | | 1、2、3月 | | | | 年間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 28 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 29 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 31 | ブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | ジブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 33 | トリブロモ酢酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 34 | トリクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | ブロモクロロアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 36 | ジブロモアセトニトリル | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 37 | アセトアルデヒド | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 38 | MX | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 39 | クロロピクリン | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 40 | キシレン | mg/L | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 1 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 1 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 2 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 6 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
| 41 | 過塩素酸 | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 42 | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 43 | パーフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 44 | N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) | mg/L | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |