

LED投光器・LED関連、リポバッテリー商品を開発・製造・販売しています。

倉 株式会社 富士倉

[暮らしに役立つ確かな製品](#)

電話: 06-6685-8200


受付時間: 平日 10:00 ~17:00

MENU

- [トップページTop](#)
- [会社情報Company](#)
- [取扱商品Products](#)
- [商品購入Online Shop](#)
- [お問い合わせContact](#)
- [アクセスAddress](#)

1. [ホーム](#)
2. [会社情報](#)

ソーラーパネル付き第2弾登場 更にスケールアップしました。



【製品特徴 : BA-150SS】 ホームセンター、家電量販店、専売製品

2019年10月発売のBA-80は発売以来大好評頂いています。その最大の理由は小型軽量で使い易くソーラーパネルが付いてお求め易い価格とのご意見を数多く頂きました。スマートフォンの充電や明るい照明など使い易い仕様になっています。そこで更に進化したソーラーパネル付きポータブルバッテリーを開発しました。ソーラーパネル搭載なので電気を『造る』『溜める』『使う』が緊急時でも簡単に可能です。富士倉はポータブルバッテリーとソーラーパネルの相性を考えて設計しているので最適な充電ができます。最大出力150WのACコンセント×2、USB端子、QC3.0端子 DC端子、と豊富な接続端子と連続点灯時間約24時間のLED照明、約6時間で満充電できる35W出力ソーラーパネルをセットにしました。ソーラーパネルは単体でもスマートフォンに充電できます。お求めやすい価格設定になっています。



【製品概要&仕様】

バッテリー容量42,000mAh/3.7V/155Wh/14Ah/11.1Vのリチウムイオンバッテリーを採用致しました。操作パネルは日本語表記ですので、お年寄りから小さなお子様でも操作しやすい設計になっています。本体の重量は1.67kgと超軽量なので女性や小さなお子様でも持ち運びが簡単にできます。更に折り畳み式35W出力ソーラーパネルも標準で付いていますのでどこでも、太陽光があればいつでも充電できますのでアウトドアや災害時に電気が使用できます。防災用品収納袋も付属で付いています。

スマートフォンなら約15回程度充電できます。（※機種によりバッテリー容量が違いますので平均充電数となります。）

【仕様】

製品名：ソーラーパネル付きポータブルバッテリー BA-150SS

BA-150SS本体

使用バッテリー：リチウムイオンバッテリー

使用環境温度：0℃～45℃

バッテリー容量：42,000mAh 3.7V 155Wh/14Ah/11.1V

定格AC出力：100W（疑似正弦波）

最大出力：150W

出力周波数：60Hz

DC出力端子：USB端子×3（内QC3.0×1）5V/2.1A DCジャック×2 DCシガーソケット×1

DC出力容量：5V/2A 9V～12.6V/1.0A

充電方式：MPPT方式 充電回数 約500程度可能

充電入力電圧：15V/3A

満充電時間：約6時間（ソーラーパネルからの満充電：約6時間 但し晴天時）

サイズ：210×170×90mm

重量：1.67Kg

ソーラーパネル BA-SP35W付属（BA-150SS専用品）

最大出力：35W

出力電圧：18V～21.6V/2A

パネル方式：モノクリスタルライン

USB出力：DC3.6V～20V（最大18W QC3.0対応端子装着）

コードの長さ：3m/3513端子標準/※BA-155、BA-360への充電は端子が違うのでダイレクトに充電できません。）

USB、USBQC3.0端子付きなのでスマートフォン等のダイレクト充電可能

サイズ：収納時横290×縦200×厚45mm 使用時：横290×縦1200×厚30mm 重量1550g

※ソーラーパネルのみの販売は行っておりません。（ソーラーパネル単体のお求めはBA-SP40Wをお求め下さい。）