

表17 年間集計表 [波豆川（岩坪橋）]

			平成27年5月7日	平成27年8月19日	平成27年11月25日	平成28年2月12日	検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日										
	採取時刻		11:10	11:05	11:18	11:30	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	曇	曇	曇	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	20.9	24.0	11.0	7.9	4	16.0	-	7.9	24.0
	水温	℃	17.0	24.0	20.1	5.1	4	16.6	-	5.1	24.0
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
	外観(油膜含む)	-	無色	無色	無色	無色	4	-	-	-	-
生活環境項目	流量	m ³ /sec	0.03	0.13	0.13	0.10	4	0.098	-	0.03	0.13
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-
	pH	-	8.3	7.8	7.6	7.4	4	7.8	-	7.4	8.3
	DO	mg/L	10	8.8	11	13	4	11	-	8.8	13
	BOD	mg/L	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	4	0.5	<0.5	<0.5	0.6
	COD	mg/L	3.7	3.7	2.5	2.1	4	3.0	-	2.1	3.7
	SS	mg/L	4	3	1	4	4	3	-	1	4
	大腸菌群数	MPN/100mL	4900		3300		2	4100	-	3300	4900
	大腸菌数	個/100mL	200		20		2	110	-	20	200
	フーサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.23	0.21	0.19	0.13	4	0.19	-	0.13	0.23
	全燐	mg/L	0.031	0.045	0.015	0.011	4	0.026	-	0.011	0.045
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.002		2	0.002	-	0.002	0.002
	ノルフェノール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055				1	<0.055	-	-	-
	ふっ素	mg/L	0.1				1	0.1	-	-	-
	ほう素	mg/L	0.03				1	0.03	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0		-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0		-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05				1	<0.05	-	-	-
	燐酸性燐	mg/L					0		-	-	-
	MBAS	mg/L					0		-	-	-
導電率	μS/cm						0		-	-	-

表18 年間集計表 [佐曽利川 (流末)]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成27年5月7日	平成27年8月19日	平成27年11月25日	平成28年2月12日					
	採取時刻		11:30	11:25	11:35	11:47	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	曇	曇	曇	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	20.9	24.1	10.5	9.9	4	16.4	-	9.9	24.1
	水温	℃	17.1	24.5	20.5	4.1	4	16.6	-	4.1	24.5
	透視度	cm	48	>50	>50	>50	4	50	-	36	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
	外観(油膜含む)	-	微黄白色	微灰白色	無色	微黄緑色	4	-	-	-	-
流量	m ³ /sec	0.07	0.12	0.07	0.05	4	0.078	-	0.05	0.12	
採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-	
生活環境項目	pH	-	7.7	7.7	7.5	7.4	4	7.6	-	7.4	7.7
	DO	mg/L	9.3	7.9	10	12	4	9.8	-	7.9	12
	BOD	mg/L	1.8	0.9	0.6	0.8	4	1.0	0.9	0.6	1.8
	COD	mg/L	6.4	5.8	3.9	3.4	4	4.9	-	3.4	6.4
	SS	mg/L	9	3	2	2	4	4	-	2	9
	大腸菌群数	MPN/100mL	4900		4900		2	4900	-	4900	4900
	大腸菌数	個/100mL	72		160		2	120	-	72	160
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	1.0	0.59	0.72	0.78	4	0.77	-	0.59	1.0
	全磷	mg/L	0.14	0.14	0.053	0.043	4	0.094	-	0.043	0.14
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.001		2	0.002	-	0.001	0.003
ノルフェノール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	
LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	砒素	mg/L	0.001				1	0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.58				1	0.58	-	-	-
	ふっ素	mg/L	0.1				1	0.1	-	-	-
	ほう素	mg/L	0.02				1	0.02	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-	
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.025				1	0.025	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	0.56				1	0.56	-	-	-
	燐酸性燐	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
項目	導電率	μS/cm					0	-	-	-	-

表19 年間集計表 [大ツラ川（新中井橋）]

						検体数	平均値	75%値	最小値	最大値	
一般項目	採取年月日		平成27年5月7日	平成27年8月19日	平成27年11月25日	平成28年2月12日					
	採取時刻		9:35	9:40	9:40	9:42	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	曇	曇	曇	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	17.8	23.1	9.9	8.1	4	14.7	-	8.1	23.1
	水温	℃	15.0	21.5	11.2	5.0	4	13.2	-	5.0	21.5
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
	外観(油膜含む)	-	微黄緑色	無色	微白灰色	無色	4	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	0.07	0.13	0.05	0.03	4	0.07	-	0.03	0.13
採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-	
生活環境項目	pH	-	7.6	7.7	7.6	7.5	4	7.6	-	7.5	7.7
	DO	mg/L	9.7	8.5	10	12	4	10	-	8.5	12
	BOD	mg/L	0.5	<0.5	<0.5	0.5	4	0.5	0.5	<0.5	0.5
	COD	mg/L	2.6	2.8	2.4	1.4	4	2.3	-	1.4	2.8
	SS	mg/L	3	3	1	<1	4	2	-	<1	3
	大腸菌群数	MPN/100mL	2400		1700		2	2100	-	1700	2400
	大腸菌数	個/100mL	110		58		2	84	-	58	110
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.49	0.49	0.62	0.42	4	0.51	-	0.42	0.62
	全磷	mg/L	0.036	0.023	0.016	0.006	4	0.020	-	0.006	0.036
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.001		2	0.002	-	0.001	0.002
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.36				1	0.36	-	-	-
	ふっ素	mg/L	0.1				1	0.1	-	-	-
	ほう素	mg/L	<0.02				1	<0.02	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	0.36				1	0.36	-	-	-
	磷酸性磷	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
導電率	μS/cm					0	-	-	-	-	

表20 年間集計表 [川下川（貯水池上流）]

						検体数	平均値	75%値	最小値	最大値		
一般項目	採取年月日		平成27年5月7日	平成27年8月19日	平成27年11月25日	平成28年2月12日						
	採取時刻		10:40	10:35	10:44	10:40	-	-	-	-		
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-		
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-		
		当日	曇	曇	曇	晴	-	-	-	-		
	気温	℃	20.2	23.1	10.1	7.1	4	15.1	-	7.1	23.1	
	水温	℃	15.8	21.0	18.0	5.2	4	15.0	-	5.2	21.0	
	透視度	cm	>50	>50	>50	44	4	49	-	44	>50	
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-	
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-	
	外観(油膜含む)	-	微灰色	微灰白色	微白灰色	微灰褐色	4	-	-	-	-	
	流量	m³/sec	0.03	0.18	0.06	0.08	4	0.90	-	0.03	0.18	
採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-		
生活環境項目	pH	-	7.7	7.7	7.6	7.6	4	7.7	-	7.6	7.7	
	DO	mg/L	9.5	8.6	11	13	4	11	-	8.6	13	
	BOD	mg/L	0.8	<0.5	<0.5	1.3	4	0.8	0.8	<0.5	1.3	
	COD	mg/L	4.0	4.3	3.2	3.0	4	3.6	-	3.0	4.3	
	SS	mg/L	2	5	2	11	4	5	-	2	11	
	大腸菌群数	MPN/100mL	3100		3300		2	3200	-	3100	3300	
	大腸菌数	個/100mL	3800		340		2	2100	-	340	3800	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5	
	全窒素	mg/L	0.33	0.50	0.63	0.90	4	0.59	-	0.33	0.90	
	全磷	mg/L	0.023	0.064	0.042	0.061	4	0.048	-	0.023	0.064	
	全亜鉛	mg/L	0.001		0.001		2	0.001	-	0.001	0.001	
	ノルフェノール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	
LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-	
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-	
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-	
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-	
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-	
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-	
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-	
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-	
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-	
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-	
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-	
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-	
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-	
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-	
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.18				1	0.18	-	-	-	
	ふっ素	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-	
	ほう素	mg/L	0.02				1	0.02	-	-	-	
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-	
	その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
		アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
亜硝酸性窒素		mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-	
硝酸性窒素		mg/L	0.18				1	0.18	-	-	-	
燃焼性磷		mg/L					0	-	-	-	-	
MBAS		mg/L					0	-	-	-	-	
導電率		μS/cm					0	-	-	-	-	

表21 年間集計表 [僧川 (流末)]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成27年5月7日	平成27年8月19日	平成27年11月25日	平成28年2月12日					
	採取時刻		10:07	10:10	10:08	10:11	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	曇	曇	曇	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	17.3	26.5	10.9	8.1	4	15.7	-	8.1	26.5
	水温	℃	15.5	23.0	14.7	4.3	4	14.4	-	4.3	23.0
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
生活環境項目	外観(油膜含む)	-	微黄緑色	微灰白色	微白灰色	無色	4	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	0.03	0.23	0.08	0.04	4	0.095	-	0.03	0.23
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-
	pH	-	8.0	8.3	8.0	8.0	4	8.1	-	8.0	8.3
	DO	mg/L	9.6	8.5	10	13	4	10	-	8.5	13
	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD	mg/L	2.8	3.8	2.9	2.2	4	2.9	-	2.2	3.8
	SS	mg/L	3	5	2	2	4	3	-	2	5
	大腸菌群数	MPN/100mL	790		790		2	790	-	790	790
	大腸菌数	個/100mL	39		65		2	52	-	39	65
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.53	0.53	0.56	0.51	4	0.53	-	0.51	0.56
	全磷	mg/L	0.017	0.020	0.013	0.014	4	0.016	-	0.013	0.020
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.005		2	0.004	-	0.002	0.005
	/コレノール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
健康項目	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.42				1	0.42	-	-	-
その他の項目	ふっ素	mg/L	0.1				1	0.1	-	-	-
	ほう素	mg/L	<0.02				1	<0.02	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	0.42				1	0.42	-	-	-
	磷酸性磷	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
	導電率	μS/cm					0	-	-	-	-

表22 年間集計表 [川床川 (すみれ橋)]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成27年5月7日	平成27年8月19日	平成27年11月25日	平成28年2月12日					
	採取時刻		12:00	11:43	12:00	12:03	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	曇	曇	曇	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	24.3	23.0	10.8	6.5	4	16.2	-	6.5	24.3
	水温	℃	16.8	23.2	21.5	5.2	4	16.8	-	5.2	23.2
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
	外観(油膜含む)	-	無色	無色	無色	無色	4	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	0.02	0.02	0.03	0.05	4	0.03	-	0.02	0.05
採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-	
生活環境項目	pH	-	8.0	8.1	8.0	8.6	4	8.2	-	8.0	8.6
	DO	mg/L	9.0	8.2	10	13	4	10	-	8.2	13
	BOD	mg/L	0.9	0.5	<0.5	0.8	4	0.7	0.8	<0.5	0.9
	COD	mg/L	4.1	4.1	3.2	2.8	4	3.6	-	2.8	4.1
	SS	mg/L	2	2	1	1	4	2	-	1	2
	大腸菌群数	MPN/100mL	7900		7900		2	7900	-	7900	7900
	大腸菌数	個/100mL	65		350		2	210	-	65	350
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.44	0.46	0.52	0.29	4	0.43	-	0.29	0.52
	全磷	mg/L	0.039	0.044	0.034	0.024	4	0.035	-	0.024	0.044
	全亜鉛	mg/L	0.004		0.005		2	0.005	-	0.004	0.005
	/ニルフェノール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	砒素	mg/L	0.001				1	0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.25				1	0.25	-	-	-
	ふっ素	mg/L	0.1				1	0.1	-	-	-
	ほう素	mg/L	0.02				1	0.02	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-
アンモニア性窒素		mg/L					0	-	-	-	-
亜硝酸性窒素		mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
硝酸性窒素		mg/L	0.25				1	0.25	-	-	-
燃焼性磷		mg/L					0	-	-	-	-
MBAS		mg/L					0	-	-	-	-
導電率		μS/cm					0	-	-	-	-

表23 年間集計表 [惣川（惣川橋）]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成27年5月22日	平成27年8月24日	平成27年11月13日	平成28年2月18日					
	採取時刻		11:40	12:15	11:23	10:56	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	晴	晴	曇	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	23.5	27.7	15.2	4.9	4	17.8	-	4.9	27.7
	水温	℃	16.5	23.2	15.1	7.8	4	15.7	-	7.8	23.2
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
生活環境項目	外観（油膜含む）	-	無色	無色	無色	無色	4	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	0.15	0.22	0.05	0.23	4	0.16	-	0.05	0.23
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-
	pH	-	7.7	7.9	7.3	7.1	4	7.5	-	7.1	7.9
	DO	mg/L	9.1	7.8	8.8	11	4	9.2	-	7.8	11
	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD	mg/L	2.2	2.6	1.5	2.2	4	2.1	-	1.5	2.6
	SS	mg/L	2	1	1	1	4	1	-	1	2
	大腸菌群数	MPN/100mL	790		1100		2	950	-	790	1100
	大腸菌数	個/100mL	13		15		2	14	-	13	15
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.37	0.33	0.41	0.36	4	0.37	-	0.33	0.41
	全磷	mg/L	0.014	0.013	0.005	0.012	4	0.011	-	0.005	0.014
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.001		2	0.002	-	0.001	0.002
	/コレニール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
健康項目	砒素	mg/L	0.001				1	0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.28				1	0.28	-	-	-
その他の項目	ふっ素	mg/L	0.6				1	0.6	-	-	-
	ほう素	mg/L	0.02				1	0.02	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	0.28				1	0.28	-	-	-
	燐酸性燐	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
	導電率	μS/cm					0	-	-	-	-

表24 年間集計表 [一後川 (流末)]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成27年5月22日	平成27年8月24日	平成27年11月13日	平成28年2月18日					
	採取時刻		11:20	11:25	10:58	10:40	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	晴	晴	曇	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	23.5	26.0	15.4	4.9	4	17.5	-	4.9	26.0
	水温	℃	20.8	29.0	15.9	8.1	4	18.5	-	8.1	29.0
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
生活環境項目	外観(油膜含む)	-	無色	微灰白色	無色	無色	4	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	0.03	0.08	0.01	0.02	4	0.035	-	0.01	0.08
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-
	pH	-	9.3	8.9	9.1	7.8	4	8.8	-	7.8	9.3
	DO	mg/L	10	8.9	11	12	4	10	-	8.9	12
	BOD	mg/L	0.7	0.8	0.5	<0.5	4	0.6	0.7	<0.5	0.8
	COD	mg/L	2.7	2.8	2.5	2.1	4	2.5	-	2.1	2.8
	SS	mg/L	2	2	1	1	4	2	-	1	2
	大腸菌群数	MPN/100mL	3500		1100		2	2300	-	1100	3500
	大腸菌数	個/100mL	440		1800		2	1100	-	440	1800
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.55	0.56	0.35	0.72	4	0.55	-	0.35	0.72
	全磷	mg/L	0.013	0.070	0.018	0.008	4	0.027	-	0.008	0.070
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.002		2	0.003	-	0.002	0.003
	/コレニール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
健康項目	砒素	mg/L	0.001				1	0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.41				1	0.41	-	-	-
その他の項目	ふっ素	mg/L	1.5				1	1.5	-	-	-
	ほう素	mg/L	0.08				1	0.08	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	0.41				1	0.41	-	-	-
	磷酸性磷	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
	導電率	μS/cm					0	-	-	-	-

表25 年間集計表 [荒神川（新荒神橋）]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成27年5月22日	平成27年8月24日	平成27年11月13日	平成28年2月18日					
	採取時刻		10:57	11:10	10:34	10:25	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	晴	晴	曇	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	22.5	26.3	15.0	5.5	4	17.3	-	5.5	26.3
	水温	℃	17.0	24.5	14.0	7.2	4	15.7	-	7.2	24.5
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
	外観(油膜含む)	-	無色	無色	無色	無色	4	-	-	-	-
生活環境項目	流量	m ³ /sec	0.02	0.03	<0.01	0.03	4	0.023	-	<0.01	0.03
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-
	pH	-	8.0	8.4	8.4	7.8	4	8.2	-	7.8	8.4
	DO	mg/L	9.7	9.0	11	12	4	10	-	9.0	12
	BOD	mg/L	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	4	0.5	<0.5	<0.5	0.5
	COD	mg/L	2.5	2.7	2.2	2.3	4	2.4	-	2.2	2.7
	SS	mg/L	1	1	<1	<1	4	1	-	<1	1
	大腸菌群数	MPN/100mL	7000		1100		2	4100	-	1100	7000
	大腸菌数	個/100mL	150		90		2	120	-	90	150
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.64	0.57	0.51	0.64	4	0.59	-	0.51	0.64
健康項目	全磷	mg/L	0.026	0.025	0.023	0.014	4	0.022	-	0.014	0.026
	全亜鉛	mg/L	0.005		0.001		2	0.003	-	0.001	0.005
	/コレニール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		0.0023		2	0.0015	-	<0.0006	0.0023
	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	砒素	mg/L	0.001				1	0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
健康項目	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
健康項目	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.44				1	0.44	-	-	-
	ふっ素	mg/L	0.3				1	0.3	-	-	-
	ほう素	mg/L	0.03				1	0.03	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.015				1	0.015	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	0.43				1	0.43	-	-	-
	磷酸性磷	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
	導電率	μS/cm					0	-	-	-	-

表26 年間集計表 [大堀川（西田川橋）]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成27年5月22日	平成27年8月24日	平成27年11月13日	平成28年2月18日					
	採取時刻		9:46	10:32	9:23	9:20	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	晴	晴	曇	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	24.0	26.5	16.1	4.5	4	17.8	-	4.5	26.5
	水温	℃	18.2	26.2	14.2	6.5	4	16.3	-	6.5	26.2
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
生活環境項目	外観(油膜含む)	-	無色	微緑黄色	無色	無色	4	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	0.06	0.15	0.04	0.15	4	0.10	-	0.04	0.15
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-
	pH	-	8.0	8.8	7.9	7.7	4	8.1	-	7.7	8.8
	DO	mg/L	9.7	9.9	9.7	12	4	10	-	9.7	12
	BOD	mg/L	0.6	0.8	<0.5	0.7	4	0.7	0.7	<0.5	0.8
	COD	mg/L	3.1	3.7	3.2	2.7	4	3.2	-	2.7	3.7
	SS	mg/L	4	2	1	1	4	2	-	1	4
	大腸菌群数	MPN/100mL	7900		7900		2	7900	-	7900	7900
	大腸菌数	個/100mL	310		520		2	420	-	310	520
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.93	0.74	1.1	0.82	4	0.90	-	0.74	1.1
	全磷	mg/L	0.044	0.059	0.044	0.019	4	0.042	-	0.019	0.059
	全亜鉛	mg/L	0.009		0.014		2	0.012	-	0.009	0.014
	/コレニール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
健康項目	砒素	mg/L	0.002				1	0.002	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70				1	0.70	-	-	-
その他の項目	ふっ素	mg/L	0.3				1	0.3	-	-	-
	ほう素	mg/L	0.07				1	0.07	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005				1	0.005	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	0.70				1	0.70	-	-	-
	磷酸性磷	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
	導電率	μS/cm					0	-	-	-	-

表27 年間集計表 [天王寺川（天王寺橋）]

						検体数	平均値	75%値	最小値	最大値	
一般項目	採取年月日		平成27年5月22日	平成27年8月24日	平成27年11月13日	平成28年2月18日					
	採取時刻		10:10	10:50	9:46	9:40	—	—	—	—	—
	天候	前々日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		前日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		当日	晴	晴	曇	晴	—	—	—	—	—
	気温	℃	24.0	29.1	14.9	4.5	4	18.1	—	4.5	29.1
	水温	℃	18.2	29.2	14.1	6.0	4	16.9	—	6.0	29.2
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	—	>50	>50
	臭気	—	なし	なし	なし	なし	4	—	—	—	—
	採取位置	—	流心	流心	流心	流心	—	—	—	—	—
	外観(油膜含む)	—	無色	微黄緑色	無色	無色	4	—	—	—	—
	流量	m ³ /sec	0.03	0.06	<0.01	0.03	4	0.033	—	<0.01	0.06
採取水深	—	表層	表層	表層	表層	—	—	—	—	—	
生活環境項目	pH	—	9.3	9.7	8.8	7.8	4	8.9	—	7.8	9.7
	DO	mg/L	10	9.7	11	13	4	11	—	9.7	13
	BOD	mg/L	1.0	1.2	0.6	<0.5	4	0.8	1.0	<0.5	1.2
	COD	mg/L	3.0	3.8	3.0	2.2	4	3.0	—	2.2	3.8
	SS	mg/L	2	3	3	1	4	2	—	1	3
	大腸菌群数	MPN/100mL	2200		2400		2	2300	—	2200	2400
	大腸菌数	個/100mL	370		680		2	530	—	370	680
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	—	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.44	0.41	0.27	0.53	4	0.41	—	0.27	0.53
	全磷	mg/L	0.006	0.013	0.008	0.005	4	0.008	—	0.005	0.013
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.001		2	0.002	—	0.001	0.003
	/ニコルニール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	—	<0.00006	<0.00006
LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	—	—	—
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	—	—	—
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	—	—	—
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	—	—	—
	砒素	mg/L	0.001				1	0.001	—	—	—
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	—	—	—
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	—	—	—
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	—	—	—
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	—	—	—
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	—	—	—
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	—	—	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	—	—	—
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	—	—	—
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	—	—	—
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	—	—	—
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	—	—	—
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	—	—	—
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	—	—	—
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	—	—	—
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.28				1	0.28	—	—	—
	ふっ素	mg/L	0.1				1	0.1	—	—	—
	ほう素	mg/L	0.02				1	0.02	—	—	—
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	—	—	—
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	—	—	—	—
	アンモニア性窒素	mg/L					0	—	—	—	—
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	—	—	—
	硝酸性窒素	mg/L	0.28				1	0.28	—	—	—
	磷酸性磷	mg/L					0	—	—	—	—
	MBAS	mg/L					0	—	—	—	—
	導電率	μS/cm					0	—	—	—	—

表28 年間集計表 [天神川 (市境界)]

天神川 (市境界)																検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
採取年月日			平成27年4月24日	平成27年5月22日	平成27年6月18日	平成27年7月31日	平成27年8月24日	平成27年9月24日	平成27年10月15日	平成27年11月13日	平成27年12月2日	平成28年1月7日	平成28年2月18日	平成28年3月2日						
一般項目	採取時刻		13:40	10:28	11:25	13:00	14:05	12:17	12:35	10:05	11:25	11:51	10:00	11:56	-	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	21.5	24.2	22.5	31.0	28.9	20.0	18.9	15.1	10.5	10.2	5.6	7.5	12	18.0	-	5.6	31.0	
	水温	℃	22.5	21.2	24.0	31.5	27.8	20.5	22.5	15.3	25.5	11.7	10.5	10.5	12	20.3	-	10.5	31.5	
	透明度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	12	>50	-	>50	>50	
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	-	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-	-
	外観(油膜含む)	-	無色	無色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微白灰色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	12	-	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	0.01	0.02	0.03	<0.01	0.03	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12	0.021	-	<0.01	0.06	
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-	-
生活環境項目	pH	-	8.7	8.4	8.6	8.9	9.4	7.8	8.6	8.8	8.9	8.4	7.6	8.3	12	8.5	-	7.6	9.4	
	DO	mg/L	9.4	9.4	9.0	8.0	9.8	8.9	9.3	11	11	11	10		12	9.8	-	8.0	11	
	BOD	mg/L		0.9			0.6			<0.5		11	0.5		4	0.6	0.6	<0.5	0.9	
	COD	mg/L		2.1			2.1			1.8			1.8		4	2.0	-	1.8	2.1	
	SS	mg/L		2			1			<1			<1		4	1	-	<1	2	
	大腸菌群数	MPN/100mL		2800						2800					2	2800	-	2800	2800	
	大腸菌数	個/100mL		73						85					2	79	-	73	85	
	ヘキサン抽出物質	mg/L		<0.5						<0.5					2	<0.5	-	<0.5	<0.5	
	全窒素	mg/L		0.83			0.53			0.25			1.0		4	0.65	-	0.25	1.0	
	全炭	mg/L		0.003			0.009			0.004			0.003		4	0.005	-	0.003	0.009	
	全亜鉛	mg/L		0.006						0.002					2	0.005	-	0.002	0.006	
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/L		<0.0006						<0.00006					2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	
	LAS	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	
健康項目	ホルミウム	mg/L		<0.0003											1	<0.0003	-	-	-	
	金シアン	mg/L		<0.1											1	<0.1	-	-	-	
	鉛	mg/L		<0.001											1	<0.001	-	-	-	
	六価クロム	mg/L		<0.01											1	<0.01	-	-	-	
	砒素	mg/L		0.002											1	0.002	-	-	-	
	総水銀	mg/L		<0.0005											1	<0.0005	-	-	-	
	アルキル水銀	mg/L		<0.0005											1	<0.0005	-	-	-	
	PCB	mg/L		<0.0005											1	<0.0005	-	-	-	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											1	<0.002	-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											1	<0.0002	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004											1	<0.0004	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01											1	<0.01	-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002											1	<0.002	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005											1	<0.0005	-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											1	<0.0006	-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											1	<0.001	-	-	-	
その他の項目	トトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005											1	<0.0005	-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002											1	<0.0002	-	-	-	
	チウラム	mg/L		<0.0006											1	<0.0006	-	-	-	
	シマジン	mg/L		<0.0003											1	<0.0003	-	-	-	
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											1	<0.002	-	-	-	
	ベンゼン	mg/L		<0.001											1	<0.001	-	-	-	
	セレン	mg/L		<0.001											1	<0.001	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.67											1	0.67	-	-	-	
	ふっ素	mg/L		0.4											1	0.4	-	-	-	
	ほう素	mg/L		0.02											1	0.02	-	-	-	
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											1	<0.005	-	-	-	
	塩化物イオン	mg/L													0	-	-	-	-	
	アンモニア性窒素	mg/L													0	-	-	-	-	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005											1	<0.005	-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L		0.67											1	0.67	-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L													0	-	-	-	-	
	MBAS	mg/L													0	-	-	-	-	
	導電率	μS/cm													0	-	-	-	-	

表29 年間集計表 [観音谷川 (流末)]

観音谷川 (流末)			平成27年6月5日	平成27年9月30日	平成27年12月9日	平成28年3月17日	検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日										
	採取時刻		9:30	9:57	9:27	9:50	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	曇	晴	晴	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	19.7	19.0	6.1	10.2	4	13.8	-	6.1	19.7
	水温	℃	15.1	16.8	21.2	8.3	4	15.4	-	8.3	21.2
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
生活環境項目	外観(油膜含む)	-	無色	無色	無色	無色	4	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	0.01	0.02	0.02	0.02	4	0.018	-	0.01	0.02
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-
	pH	-	7.8	7.5	7.7	7.5	4	7.6	-	7.5	7.8
	DO	mg/L	9.8	9.4	11	12	4	11	-	9.4	12
	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD	mg/L	1.0	1.3	1.1	0.8	4	1.1	-	0.8	1.3
	SS	mg/L	<1	1	<1	<1	4	1	-	<1	1
	大腸菌群数	MPN/100mL	490		790		2	640	-	490	790
	大腸菌数	個/100mL	20		34		2	27	-	20	34
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.64	0.65	0.65	0.71	4	0.66	-	0.64	0.71
	全磷	mg/L	0.007	0.005	0.003	0.003	4	0.005	-	0.003	0.007
	全亜鉛	mg/L	0.007		0.006		2	0.007	-	0.006	0.007
	/コレニール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
健康項目	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.60				1	0.60	-	-	-
その他の項目	ふっ素	mg/L	2.5				1	2.5	-	-	-
	ほう素	mg/L	<0.02				1	<0.02	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	0.60				1	0.60	-	-	-
	磷酸性磷	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
	導電率	μS/cm					0	-	-	-	-

表30 年間集計表 [塩谷川 (流末)]

塩谷川 (流末)			平成27年6月5日	平成27年9月30日	平成27年12月9日	平成28年3月17日	検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日										
	採取時刻		9:53	9:43	9:37	9:32	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	曇	晴	晴	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	15.8	19.0	9.2	10.9	4	13.7	-	9.2	19.0
	水温	℃	17.8	17.2	21.5	11.2	4	16.9	-	11.2	21.5
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
生活環境項目	外観(油膜含む)	-	無色	無色	無色	無色	4	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	0.02	0.04	0.03	0.03	4	0.03	-	0.02	0.04
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-
	pH	-	8.0	8.1	8.0	7.8	4	8.0	-	7.8	8.1
	DO	mg/L	9.7	9.7	11	11	4	10	-	9.7	11
	BOD	mg/L	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4	0.5	<0.5	<0.5	0.5
	COD	mg/L	1.6	1.5	1.5	1.1	4	1.4	-	1.1	1.6
	SS	mg/L	1	1	<1	1	4	1	-	<1	1
	大腸菌群数	MPN/100mL	4900		460		2	2700	-	460	4900
	大腸菌数	個/100mL	120		34		2	77	-	34	120
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	1.5	1.5	1.5	1.5	4	1.5	-	1.5	1.5
	全磷	mg/L	0.009	0.008	0.008	0.006	4	0.008	-	0.006	0.009
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.001		2	0.002	-	0.001	0.003
	/コレニール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
健康項目	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.002	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4				1	1.4	-	-	-
その他の項目	ふっ素	mg/L	2.6				1	2.6	-	-	-
	ほう素	mg/L	<0.02				1	<0.02	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	1.4				1	1.4	-	-	-
	磷酸性磷	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
	導電率	μS/cm					0	-	-	-	-

表31 年間集計表 [亥谷川（流末）]

亥谷川（流末）			平成27年6月5日	平成27年9月30日	平成27年12月9日	平成28年3月17日	検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		10:22	10:17	9:59	10:10	-	-	-	-	-
	採取時刻		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	曇	晴	晴	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	15.2	20.0	8.9	11.2	4	13.8	-	8.9	20.0
	水温	℃	16.9	18.6	21.5	9.6	4	16.7	-	9.6	21.5
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
生活環境項目	外観（油膜含む）	-	無色	無色	無色	無色	4	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	<0.01	0.02	0.01	<0.01	4	0.013	-	<0.01	0.02
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-
	pH	-	8.1	8.5	8.0	8.1	4	8.2	-	8.0	8.5
	DO	mg/L	9.7	10	11	11	4	10	-	9.7	11
	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD	mg/L	1.5	1.7	1.7	1.5	4	1.6	-	1.5	1.7
	SS	mg/L	<1	<1	<1	<1	4	<1	-	<1	<1
	大腸菌群数	MPN/100mL	13000		2400		2	7700	-	2400	13000
	大腸菌数	個/100mL	250		1000		2	630	-	250	1000
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	1.6	1.6	1.8	1.5	4	1.6	-	1.5	1.8
	全磷	mg/L	0.014	0.017	0.022	0.013	4	0.017	-	0.013	0.022
	全亜鉛	mg/L	0.005		0.006		2	0.006	-	0.005	0.006
	/コレニール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
健康項目	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5				1	1.5	-	-	-
その他の項目	ふっ素	mg/L	0.5				1	0.5	-	-	-
	ほう素	mg/L	0.02				1	0.02	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	1.5				1	1.5	-	-	-
	磷酸性磷	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
	導電率	μS/cm					0	-	-	-	-

表32 年間集計表 [支多々川（山下橋）]

支多々川（山下橋）			平成27年6月5日	平成27年9月30日	平成27年12月9日	平成28年3月17日	検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日										
	採取時刻		10:40	10:36	10:30	10:20	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	曇	晴	晴	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	18.2	19.0	8.0	16.3	4	15.4	-	8.0	19.0
	水温	℃	17.8	19.2	20.7	14.5	4	18.1	-	14.5	20.7
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
生活環境項目	外観（油膜含む）	-	無色	無色	無色	無色	4	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	4	-	-	<0.01	0.03
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-
	pH	-	8.1	8.6	7.9	8.4	4	8.3	-	7.9	8.6
	DO	mg/L	9.4	9.5	11	11	4	10	-	9.4	11
	BOD	mg/L	0.8	0.6	<0.5	0.8	4	0.7	0.8	<0.5	0.8
	COD	mg/L	2.3	2.1	2.0	2.0	4	2.1	-	2.0	2.3
	SS	mg/L	3	1	2	<1	4	2	-	<1	3
	大腸菌群数	MPN/100mL	3300		1100		2	2200	-	1100	3300
	大腸菌数	個/100mL	78		100		2	89	-	78	100
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	1.3	1.0	1.3	1.0	4	1.1	-	1.0	1.3
	全磷	mg/L	0.011	0.006	0.008	0.005	4	0.008	-	0.005	0.011
	全亜鉛	mg/L	0.004		0.004		2	0.004	-	0.004	0.004
	/コレニール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
健康項目	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2				1	1.2	-	-	-
その他の項目	ふっ素	mg/L	1.0				1	1.0	-	-	-
	ほう素	mg/L	0.02				1	0.02	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005				1	0.005	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	1.2				1	1.2	-	-	-
	磷酸性磷	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
	導電率	μS/cm					0	-	-	-	-

表33 年間集計表 [逆瀬川（西山橋）]

逆瀬川（西山橋）			平成27年6月5日	平成27年9月30日	平成27年12月9日	平成28年3月17日	検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日										
	採取時刻		10:57	10:55	11:00	10:45	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	曇	晴	晴	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	15.6	20.0	8.2	11.9	4	13.9	-	8.2	20.0
	水温	℃	16.0	17.0	20.0	12.0	4	16.3	-	12.0	20.0
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
生活環境項目	外観（油膜含む）	-	無色	無色	無色	無色	4	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	0.03	0.06	0.02	0.04	4	0.038	-	0.02	0.06
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-
	pH	-	7.8	8.0	7.9	8.1	4	8.0	-	7.8	8.1
	DO	mg/L	9.5	9.6	12	12	4	11	-	9.5	12
	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD	mg/L	1.2	1.6	1.5	0.9	4	1.3	-	0.9	1.6
	SS	mg/L	<1	<1	1	<1	4	1	-	<1	1
	大腸菌群数	MPN/100mL	2400		1300		2	1900	-	1300	2400
	大腸菌数	個/100mL	80		150		2	120	-	80	150
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.86	0.78	0.89	0.79	4	0.83	-	0.78	0.89
	全磷	mg/L	0.008	0.004	0.005	<0.003	4	0.005	-	<0.003	0.008
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.003		2	0.003	-	0.003	0.003
	/コレニール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
健康項目	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.75				1	0.75	-	-	-
その他の項目	ふっ素	mg/L	1.8				1	1.8	-	-	-
	ほう素	mg/L	0.02				1	0.02	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	0.75				1	0.75	-	-	-
	磷酸性磷	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
	導電率	μS/cm					0	-	-	-	-

表34 年間集計表 [川西川（田近野橋）]

川西川（田近野橋）			平成27年6月5日	平成27年9月30日	平成27年12月9日	平成28年3月17日	検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日										
	採取時刻		11:31	11:18	11:29	11:10	-	-	-	-	-
	天候	前々日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当日	曇	晴	晴	晴	-	-	-	-	-
	気温	℃	17.4	19.5	8.7	18.2	4	16.0	-	8.7	19.5
	水温	℃	16.9	20.5	20.5	15.5	4	18.4	-	15.5	20.5
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	-	>50	>50
	臭気	-	なし	なし	なし	なし	4	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	-	-	-	-	-
生活環境項目	外観（油膜含む）	-	微黄緑色	微褐灰色	無色	微褐黄色	4	-	-	-	-
	流量	m ³ /sec	0.27	0.40	0.34	0.29	4	0.33	-	0.27	0.40
	採取水深	-	表層	表層	表層	表層	-	-	-	-	-
	pH	-	8.1	8.8	9.0	9.4	4	8.8	-	8.1	9.4
	DO	mg/L	10	13	16	19	4	15	-	10	19
	BOD	mg/L	0.9	0.7	0.5	1.4	4	0.9	0.9	0.5	1.4
	COD	mg/L	3.9	3.4	3.3	3.2	4	3.5	-	3.2	3.9
	SS	mg/L	3	6	1	6	4	4	-	1	6
	大腸菌群数	MPN/100mL	4900		3300		2	4100	-	3300	4900
	大腸菌数	個/100mL	1500		870		2	1200	-	870	1500
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	-	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	1.0	0.61	0.94	0.44	4	0.75	-	0.44	1.0
	全磷	mg/L	0.061	0.039	0.026	0.023	4	0.037	-	0.023	0.061
	全亜鉛	mg/L	0.007		0.006		2	0.007	-	0.006	0.007
	/コレニール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		0.0031		2	0.0019	-	<0.0006	0.0031
	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	-	-	-
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
健康項目	砒素	mg/L	0.001				1	0.001	-	-	-
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	-	-	-
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	-	-	-
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.73				1	0.73	-	-	-
その他の項目	ふっ素	mg/L	0.7				1	0.7	-	-	-
	ほう素	mg/L	0.10				1	0.10	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L					0	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/L					0	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008				1	0.008	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L	0.73				1	0.73	-	-	-
	磷酸性磷	mg/L					0	-	-	-	-
	MBAS	mg/L					0	-	-	-	-
	導電率	μS/cm					0	-	-	-	-