自転車駐車場について

都市安全部防犯交通安全課

① 定期置の充足率

駐車需要に対する供給施設の割合を充足率で示しています。本年３月５日時点の自転車と自動二輪の定期利用について、「駐車可能台数」÷「場内の場所移動の申込みを除いた申込み件数」で計算した充足率は、下表のとおり。原動機付自転車の充足率は、全ての駐車場で100％でした。

なお、一時利用についてキャンセル待ちは発生していませんが、仁川駅前駐車場において満車により近隣駐車場の利用をお願いすることが月に数回あると指定管理者から報告を受けました。

② 駐車場の室内・屋外状況

駐車場ごとの状況は、下表のとおり。

③ 照明のＬＥＤ化状況

室内駐車場の照明灯の概数は下表のとおり。ＬＥＤ化状況については、昨年７月から現指定管理者において頻繁に蛍光灯を交換する箇所から進めていますが、山本北駐車場で８灯をＬＥＤに更新した状況です（8灯／920灯、ＬＥＤ化率は0.9％）。

④ トイレの一般開放状況

トイレが事務所内にあれば一般開放していませんが、事務所外にあれば一般開放しています。

駐車場名	収容可能台数	②室内・屋外の状況		定期利用				自転車定期			自動二輪定期		一時利用（1日平均）	利用率	③室内駐車場照明灯数（概数）	④トイレの一般開放	
								キャンセル待ち件数		①充足率	キャンセル待ち件数	①充足率					
		室内	屋外	自転車	原付	自動二輪	計	場内移動	新規申込		新規申込					トイレ	一般利用
仁川駅前	762	762		480	68		548	13	34	93.4%		―	166	93.7%	200	有	可
小仁川	377		377	58			58			100.0%		―	37	25.2%		無	
小仁川第二	142		142	81	28	3	112	3	3	96.4%		100.0%		78.9%		無	
弁天池	148		148	131			131			100.0%		―		88.5%		無	
小林	1,563	636	927	768	83	8	859			100.0%		100.0%	179	66.4%	55	有	不可
逆瀬川	1,040	1,040		582			582			100.0%		―	167	72.0%	80	有	可
逆瀬川南	428		428	73	89	21	183			100.0%		100.0%	65	57.9%		無	
宝塚南口駅前	180		180	64	47	16	127			100.0%		100.0%	34	89.4%		無	
宝塚	1,668	1,668		686	417	17	1,120			100.0%		100.0%	323	86.5%	240	有	不可
宝塚第二	25		25			7	7			―		100.0%	4	44.0%		無	
清荒神	133		133	40	14	4	58			100.0%		100.0%	25	62.4%		無	
売布神社南	652	652		176	40		216			100.0%		―	39	39.1%	75	有	可
中山北	477		477	52	105	10	167			100.0%		100.0%	23	39.8%		無	
中山南	349		349	240			240			100.0%		―	42	80.8%		有	可
JR中山寺南	1,863	1,863		1,130	203		1,333		13	98.9%		―	393	92.6%	120	有	可
JR中山寺北	279		279	129	87	29	245		8	94.2%	3	90.6%		87.8%		無	
山本北	1,377	1,377		801	139		940			100.0%		―	287	89.1%	(8)150	有	可
山本北第二	75		75		17	16	33			―		100.0%		44.0%		無	
山本東	96		96	91	5		96			100.0%		―		100.0%		無	
武田尾駅前	74		74	2	15	4	21			100.0%		100.0%	2	31.1%		無	
合計	11,708	7,998	3,710	5,584	1,357	135	7,076			―		―	1,786	75.7%	(8)920		

※ 定期・一時の利用件数と利用率は、平成31年４月から令和元年12月の期間で作成

※ ③照明灯数の内、（　）はＬＥＤ灯数