

令和4年度 河川水質調査結果表
武庫川 温泉橋

項目		単位	結果												平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/4/7	2022/5/19	2022/6/2	2022/7/29	2022/8/22	2022/9/9	2022/10/6	2022/11/10	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/2	2023/3/3					12
	採取時刻	-	10:25	11:15	13:00	11:15	10:50	11:00	10:45	10:50	10:45	11:10	10:35	10:20					12
	天候	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					12
	風向	-	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風					12
	色相	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色			31.5	3.1	12
	水温	℃	18.6	27.3	24.5	28.2	31.5	25.2	22.4	16.0	7.0	3.1	4.8	5.6	17.9		29.0	8.0	12
	水深	℃	17.0	21.9	25.0	29.0	27.5	25.3	19.9	15.3	11.1	8.7	8.0	9.4	18.3		29.0	8.0	12
	流量	m3/sec	1.3	3.8	4.4	1.3	1.3	2.9	1.3	1.9	1.0	1.3	2.0	5.3	2.3		5.0	1.0	12
	pH		8.6	8.3	9.0	8.7	8.3	8.3	8.2	8.0	8.1	8.1	8.2	7.9	8.3		9.0	7.9	12
	DO	mg/L	10	10	10	8.9	8.2	8.8	9.3	10	11	12	12	11	10		12	8.2	12
生活環境項目	BOD	mg/L	1.5	1.4	1.7	1.3	1.5	1.0	1.0	1.1	0.9	1.3	1.7	1.5	1.3	1.5	1.7	0.9	12
	COD	mg/L	5.9	5.2	7.4	5.9	5.8	4.9	4.9	5.2	4.9	5.9	5.4	6.0	5.6	5.9	7.4	4.9	12
	SS	mg/L	1	3	4	3	5	3	1	2	1	2	2	2	2		5	1	12
	n-17抽出物質 油分等	mg/L	< 0.5							< 0.5					< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L		1.1		0.88		1.0		1.5		2.7		1.2		1.4	2.7	0.88	6
	全磷	mg/L		0.067		0.054		0.061		0.10		0.024		0.027		0.056	0.10	0.024	6
	全銅	mg/L	< 0.0009							0.016					0.013		0.016	0.009	2
	ノニホル	mg/L	< 0.00006							< 0.00006					< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	2
	ノニホル異性体No.01	mg/L	< 0.0000018							< 0.0000018					< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	2
	ノニホル異性体No.02	mg/L	< 0.0000073							< 0.0000073					< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	2
環境項目	ノニホル異性体No.03	mg/L	< 0.0000072							< 0.0000072					< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	2
	ノニホル異性体No.04	mg/L	< 0.0000031							< 0.0000031					< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	2
	ノニホル異性体No.05	mg/L	< 0.0000033							< 0.0000033					< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	2
	ノニホル異性体No.06	mg/L	< 0.0000037							< 0.0000037					< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	2
	ノニホル異性体No.07	mg/L	< 0.0000026							< 0.0000026					< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	2
	ノニホル異性体No.08	mg/L	< 0.0000021							< 0.0000021					< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	2
	ノニホル異性体No.09	mg/L	< 0.0000051							< 0.0000051					< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	2
	ノニホル異性体No.10	mg/L	< 0.0000023							< 0.0000023					< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	2
	ノニホル異性体No.11	mg/L	< 0.0000074							< 0.0000074					< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	2
	ノニホル異性体No.12	mg/L	< 0.0000012							< 0.0000012					< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	2
環境項目	ノニホル異性体No.13	mg/L	< 0.0000035							< 0.0000035					< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	2
	LAS	mg/L	< 0.0006							< 0.0006					< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	0.00005							0.00011					0.00008		0.00011	0.00005	2
	C11-LAS	mg/L	0.00012							0.00014					0.00013		0.00014	0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	0.00006							0.00007					0.00007		0.00007	0.00006	2
	C13-LAS	mg/L	0.00002							0.00002					0.00002		0.00002	0.00002	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002							< 0.00002					< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌群	CFU/(100ml)	31		100		150		75	134		110		330		330	31	75	6
	MPN	mg/L	< 0.0003							< 0.0003					< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2
	全リン	mg/L	< 0.1							< 0.1					< 0.1		< 0.1	< 0.1	2
環境項目	銅	mg/L	< 0.001							< 0.001					< 0.001		< 0.001	< 0.001	2
	六価クロム	mg/L	< 0.01							< 0.01					< 0.01		< 0.01	< 0.01	2
	鉛	mg/L	< 0.001							< 0.001					< 0.001		< 0.001	< 0.001	2
	総水銀	mg/L	< 0.0005							< 0.0005					< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	744水銀	mg/L	< 0.0005							< 0.0005					< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	PCB	mg/L	< 0.0005							< 0.0005					< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	754水銀	mg/L	< 0.002							< 0.002					< 0.002		< 0.002	< 0.002	2
	四価化水銀	mg/L	< 0.0002							< 0.0002					< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	2
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0004							< 0.0004					< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	2
	1,1,2-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.01							< 0.01					< 0.01		< 0.01	< 0.01	2
環境項目	1,1,1-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.002							< 0.002					< 0.002		< 0.002	< 0.002	2
	1,1,2-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005							< 0.0005					< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	1,1,2,2-テトラクロロベンゼン	mg/L	< 0.0006							< 0.0006					< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	1,1,2,2,2-ペンタクロロベンゼン	mg/L	< 0.001							< 0.001					< 0.001		< 0.001	< 0.001	2
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005							< 0.0005					< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.0002							< 0.0002					< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	2
	754水銀	mg/L	< 0.0006							< 0.0006					< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	754水銀	mg/L	< 0.0003							< 0.0003					< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2
	754水銀	mg/L	< 0.002							< 0.002					< 0.002		< 0.002	< 0.002	2
	754水銀	mg/L	< 0.001							< 0.001					< 0.001		< 0.001	< 0.001	2
環境項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.77							1					0.94		1.1	0.77	2
	アンモニア	mg/L	0.23							0.25					0.25		0.25	0.23	2
	ほう素	mg/L	0.16							0.25					0.21		0.25	0.16	2
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.005							< 0.005					< 0.005		< 0.005	< 0.005	2
	754水銀生成率	mg/L								0.068					0.068		0.068	0.068	1
	754水銀	mg/L								< 0.006					< 0.006		< 0.006	< 0.006	1
	1,1,2-トリクロロベンゼン	mg/L								< 0.002					< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L								< 0.006					< 0.006		< 0.006	< 0.006	1
	p-ジクロロベンゼン	mg/L								< 0.02					< 0.02		< 0.02	< 0.02	1
	754水銀	mg/L								< 0.0008					< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	1
環境項目	754水銀	mg/L								< 0.0005					< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	754水銀	mg/L								< 0.0003					< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	754水銀	mg/L								< 0.004					< 0.004		< 0.004	< 0.004	1
	754水銀	mg/L								< 0.004					< 0.004		< 0.004	< 0.004	1
	754水銀	mg/L								< 0.004					< 0.004		< 0.004	< 0.004	1
	754水銀	mg/L								< 0.0008					< 0.0008				

令和4年度 河川水質調査結果表
武庫川 生薬橋

項目	単位	結果													平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
		2022/4/7	2022/5/19	2022/6/2	2022/7/29	2022/8/22	2022/9/9	2022/10/6	2022/11/10	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/2	2023/3/3						
一般項目	採取日	-	9:35	10:15	10:05	10:25	9:55	10:00	9:55	9:05	9:55	10:20	9:45	9:40					12
	採取時刻	-																	12
	天候	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					12
	風向	-	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風					12
	色相	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色			31.0	4.3	12
	水温	℃	18.8	22.2	25.2	29.8	31.0	25.5	21.6	14.5	8.3	5.3	4.3	8.6	17.9		30.3	8.4	12
	水深	m	16.3	20.8	23.1	30.3	28.0	25.6	20.2	14.4	10.1	7.2	6.4	10.4	17.7		12	2.2	12
	流量	m3/sec	5.0	8.3	5.0	5.4	5.4	12	5.5	3.2	3.3	2.2	4.5	3.1			12	9	12
	pH		8.3	8.2	8.7	8.8	8.2	8.3	8.2	8.1	8.3	8.5	8.0	8.2	8.3		8.8	8.0	12
	DO	mg/L	10	9.9	11	9.1	8.0	8.6	9.3	10	12	13	13	12	10		13	8.0	12
生活環境項目	BOD	mg/L	1.4	0.9	1.2	0.9	1.5	1.5	0.9	0.9	0.6	1.7	1.3	1.7	1.2	1.5	1.7	0.6	12
	COD	mg/L	4.6	4.2	5.9	5.1	6.2	4.8	4.5	4.4	4.3	4.5	5.4	5.7	5.0	5.4	6.2	4.2	12
	SS	mg/L	2		2	4	10	4	1	2	1	3		6			10		12
	n-17抽出物質：油分等	mg/L	< 0.5						< 0.5						< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L		0.94		0.64		0.93		1.2		2.5		1.0		1.2	2.5	0.64	6
	全磷	mg/L		0.045		0.048		0.053		0.075		0.016		0.024		0.044	0.075	0.016	6
	全銅	mg/L		0.005						0.013						0.009	0.013	0.005	2
	ノカドノ-9	mg/L	< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	2
	ノカドノ-9異性体No.01	mg/L	< 0.000018						< 0.000018		< 0.000018		< 0.000018		< 0.000018		< 0.000018	< 0.000018	2
	ノカドノ-9異性体No.02	mg/L	< 0.000073						< 0.000073		< 0.000073		< 0.000073		< 0.000073		< 0.000073	< 0.000073	2
環境項目	ノカドノ-9異性体No.03	mg/L	< 0.000072						< 0.000072		< 0.000072		< 0.000072		< 0.000072		< 0.000072	< 0.000072	2
	ノカドノ-9異性体No.04	mg/L	< 0.000031						< 0.000031		< 0.000031		< 0.000031		< 0.000031		< 0.000031	< 0.000031	2
	ノカドノ-9異性体No.05	mg/L	< 0.000033						< 0.000033		< 0.000033		< 0.000033		< 0.000033		< 0.000033	< 0.000033	2
	ノカドノ-9異性体No.06	mg/L	< 0.000037						< 0.000037		< 0.000037		< 0.000037		< 0.000037		< 0.000037	< 0.000037	2
	ノカドノ-9異性体No.07	mg/L	< 0.000026						< 0.000026		< 0.000026		< 0.000026		< 0.000026		< 0.000026	< 0.000026	2
	ノカドノ-9異性体No.08	mg/L	< 0.000021						< 0.000021		< 0.000021		< 0.000021		< 0.000021		< 0.000021	< 0.000021	2
	ノカドノ-9異性体No.09	mg/L	< 0.000051						< 0.000051		< 0.000051		< 0.000051		< 0.000051		< 0.000051	< 0.000051	2
	ノカドノ-9異性体No.10	mg/L	< 0.000023						< 0.000023		< 0.000023		< 0.000023		< 0.000023		< 0.000023	< 0.000023	2
	ノカドノ-9異性体No.11	mg/L	< 0.000074						< 0.000074		< 0.000074		< 0.000074		< 0.000074		< 0.000074	< 0.000074	2
	ノカドノ-9異性体No.12	mg/L	< 0.000012						< 0.000012		< 0.000012		< 0.000012		< 0.000012		< 0.000012	< 0.000012	2
環境項目	ノカドノ-9異性体No.13	mg/L	< 0.000035						< 0.000035		< 0.000035		< 0.000035		< 0.000035		< 0.000035	< 0.000035	2
	LAS	mg/L	< 0.0006							0.0054						0.0054		0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00002							0.00009						0.00006		0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00002							0.00038						0.00020		0.00002	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00002							0.00022						0.00111		0.00002	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00002							0.00026						0.0013		0.00002	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002							0.00002						0.00002		0.00002	2
	大腸菌群	CFU/100ml	42			34		36		64		190		15		84	190	42	6
	MPN	mg/L	< 0.0003							0.0003						0.0003		0.0003	2
	全リン	mg/L	< 0.1							0.1						0.1		0.1	2
環境項目	銅	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
	六価クロム	mg/L	< 0.01							0.01						0.01		0.01	2
	鉛	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
	亜鉛	mg/L	< 0.005							0.005						0.001		0.001	2
	鉍水銀	mg/L	< 0.0005							0.0005						0.0005		0.0005	2
	7αHCB	mg/L	< 0.0005							0.0005						0.0005		0.0005	2
	PCB	mg/L	< 0.0005							0.0005						0.0005		0.0005	2
	7-αHCB	mg/L	< 0.002							0.002						0.002		0.002	2
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002							0.0002						0.0002		0.0002	2
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0004							0.0004						0.0004		0.0004	2
環境項目	1,1,2-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.01							0.01						0.01		0.01	2
	1,1,1,2-テトラクロロベンゼン	mg/L	< 0.002							0.002						0.002		0.002	2
	1,1,1,2,2-ペンタクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005							0.0005						0.0005		0.0005	2
	1,1,2,2-テトラクロロベンゼン	mg/L	< 0.0006							0.0006						0.0006		0.0006	2
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005							0.0005						0.0005		0.0005	2
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.0002							0.0002						0.0002		0.0002	2
	7αHCB	mg/L	< 0.0006							0.0006						0.0006		0.0006	2
	2,3,7,8-TCDF	mg/L	< 0.0003							0.0003						0.0003		0.0003	2
	2,3,7,8-TCDF	mg/L	< 0.002							0.002						0.002		0.002	2
環境項目	2,3,7,8-TCDF	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
	2,3,7,8-TCDF	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
	2,3,7,8-TCDF	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
	2,3,7,8-TCDF	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
	2,3,7,8-TCDF	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
	2,3,7,8-TCDF	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
	2,3,7,8-TCDF	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
	2,3,7,8-TCDF	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
	2,3,7,8-TCDF	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
	2,3,7,8-TCDF	mg/L	< 0.001							0.001						0.001		0.001	2
環境項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.63							0.98						0.81		0.63	2
	アンモニア	mg/L	0.31							0.35						0.35		0.31	2
	ほう素	mg/L	0.15							0.28						0.22		0.15	2
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.005							0.005						0.005		0.005	2
	1,2,4-トリクロロベンゼン	mg/L								0.056						0.056		0.056	1
	1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロベンゼン	mg/L								0.006						0.006		0.006	1
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L								0.002						0.002		0.002	1
	p-ジクロロベンゼン	mg/L								0.006									

令和4年度 河川水質調査結果表
武庫川 主線新大橋

項目	項目名	単位	結果												平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
			2022/4/7	2022/5/19	2022/6/2	2022/7/19	2022/8/22	2022/9/9	2022/10/6	2022/11/10	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/2	2023/3/3					
一般項目	採取日	-	9:10	9:35	9:25	9:35	9:15	9:25	9:15	8:20	9:25	9:40	9:15	9:10					
	天候	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ					
	風向	-	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風					
	色相	-	無色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色					
	水温	℃	18.8	20.6	26.0	30.1	30.6	25.0	20.8	15.1	8.4	6.5	3.1	7.3	17.7		30.6	3.1	12
	pH		15.7	19.6	22.9	29.3	28.3	25.1	20.1	14.8	10.4	6.6	6.3	9.5	17.4		29.3	6.3	12
	流量	m3/sec	2.6	6.4	2.6	5.0	6.9	7.6	2.7	1.8	3.1	1.6	2.9	3.4	3.9		7.6	1.6	12
	DO	mg/L	8.1	8.0	8.9	8.3	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	8.4	8.0	7.9	8.1		8.9	7.8	12
	BOD	mg/L	10	10	11	8.6	8.2	8.6	9.1	10	11	12	12	12	10		12	8.2	12
	COD	mg/L	1.4	1.0	1.3	1.2	1.4	0.8	0.9	0.9	0.6	1.3	1.3	1.4	1.1	1.3		1.4	0.6
生活環境項目	SS	mg/L	4.6	4.5	5.6	4.7	5.8	3.9	4.0	3.9	4.0	4.6	5.0	4.3	4.6		5.8	3.9	12
	n-17抽出物質 油分等	mg/L	< 0.5		4	3	12	3	2	2	1	2	4	9		12			12
	全窒素	mg/L		0.85		0.72		0.80		1.1		2.5		0.97	1.2		2.5	0.72	6
	全磷	mg/L		0.033		0.033		0.037		0.045		0.014		0.015	0.030		0.045	0.014	6
	ノニノ-9	mg/L	< 0.0006						0.012						0.009		0.012	0.005	2
	ノニノ-9異性体No.01	mg/L	< 0.0000018						< 0.0000018						< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	2
	ノニノ-9異性体No.02	mg/L	< 0.0000073						< 0.0000073						< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	2
	ノニノ-9異性体No.03	mg/L	< 0.0000072						< 0.0000072						< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	2
	ノニノ-9異性体No.04	mg/L	< 0.0000031						< 0.0000031						< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	2
	ノニノ-9異性体No.05	mg/L	< 0.0000033						< 0.0000033						< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	2
環境項目	ノニノ-9異性体No.06	mg/L	< 0.0000037						< 0.0000037						< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	2
	ノニノ-9異性体No.07	mg/L	< 0.0000026						< 0.0000026						< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	2
	ノニノ-9異性体No.08	mg/L	< 0.0000021						< 0.0000021						< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	2
	ノニノ-9異性体No.09	mg/L	< 0.0000051						< 0.0000051						< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	2
	ノニノ-9異性体No.10	mg/L	< 0.0000023						< 0.0000023						< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	2
	ノニノ-9異性体No.11	mg/L	< 0.0000074						< 0.0000074						< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	2
	ノニノ-9異性体No.12	mg/L	< 0.0000012						< 0.0000012						< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	2
	ノニノ-9異性体No.13	mg/L	< 0.0000035						< 0.0000035						< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	2
	LAS	mg/L	< 0.0006						0.0007						0.0007		0.0007	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00002						0.00005						0.00004		0.00005	< 0.00002	2
環境項目	C11-LAS	mg/L	< 0.00003						0.00011						0.00007		0.00011	0.00003	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00002						0.00023						0.00013		0.00023	< 0.00002	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00002						0.00033						0.00018		0.00033	< 0.00002	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002						0.00002						0.00002		0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌群	CFU/100ml	48				41		120	29	48		8		41		120	48	6
	MPN	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2
	全リン	mg/L	< 0.1						< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	2
	銅	mg/L	< 0.001						< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	2
	六価クロム	mg/L	< 0.01						< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	2
	鉛	mg/L	< 0.001						< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	2
環境項目	総水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	7444水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	PCB	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	7544水銀	mg/L	< 0.002						< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	2
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	2
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0004						< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	2
	1,1-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.01						< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	2
	1,1,1-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.002						< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	2
	1,1,1,1-テトラクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	1,1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
環境項目	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.001						< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	2
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	2
	7544水銀	mg/L	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	7544水銀	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2
	7544水銀	mg/L	< 0.002						< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	2
	7544水銀	mg/L	< 0.001						< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	2
	7544水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	7544水銀	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	2
	7544水銀	mg/L	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
環境項目	7544水銀	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2
	7544水銀	mg/L	< 0.002						< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	2
	7544水銀	mg/L	< 0.001						< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	2
	7544水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	7544水銀	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	2
	7544水銀	mg/L	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	7544水銀	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2
	7544水銀	mg/L	< 0.002						< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	2
	7544水銀	mg/L	< 0.001						< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	2
	7544水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
環境項目	7544水銀	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	2
	7544水銀	mg/L	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2

令和4年度 河川水質調査結果表
武庫川 百間樋

項目	単位	結果												平均値	75%値	最大値	最小値	検出数
		2022/4/7	2022/5/19	2022/6/2	2022/7/29	2022/8/22	2022/9/9	2022/10/6	2022/11/10	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/2	2023/3/3					
一般項目	採取日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	採取時刻	-	8:30	8:40	8:35	8:45	8:45	8:30	8:40	7:45	8:20	8:35	8:30	8:20	-	-	-	-
	天候	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	-	-	-	-
	風速	-	静穏	静穏	静穏	静穏	静穏	静穏	静穏	静穏	静穏	静穏	静穏	静穏	-	-	-	-
	色相	-	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	-	-	-	-
	気温	℃	16.3	23.4	24.5	28.6	31.7	25.0	20.7	13.8	6.3	4.2	3.7	4.8	16.9	-	31.7	3.7
	水温	℃	14.4	20.4	22.7	29.2	27.9	25.3	19.6	14.2	9.2	6.0	5.8	9.2	17.0	-	29.2	5.8
	流量	m³/sec	1.8	3.9	1.7	4.7	7.9	3.7	3.0	1.4	2.7	0.84	1.3	2.2	2.9	-	7.9	0.84
	pH	-	7.8	8.2	9.3	8.3	8.1	7.8	8.2	8.3	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	-	9.3	7.8
	DO	mg/L	9.5	9.6	11	8.2	8.8	8.2	9.3	9.9	11	12	12	11	10	-	12	8.2
生活環境項目	BOD	mg/L	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	0.9	1.2	0.9	< 0.5	1.4	1.6	1.3	1.2	1.3	1.6	< 0.5
	COD	mg/L	4.7	4.3	5.6	4.6	5.7	4.2	4.5	4.3	3.8	4.1	4.7	4.7	4.6	4.7	5.7	3.8
	SS	mg/L	1	2	2	4	8	3	2	0.5	1	1	3	2	3	2	8	1
	0-49%抽出物質 油分等	mg/L	< 0.5	-	-	< 0.5	-	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	全窒素	mg/L	-	0.70	-	0.49	-	0.65	-	0.24	-	1.6	-	1.0	0.91	-	1.6	0.49
	全磷	mg/L	-	0.027	-	0.023	-	0.028	-	0.010	-	0.011	-	0.015	0.021	-	0.028	0.011
	全亜鉛	mg/L	-	0.005	-	0.005	-	0.008	-	0.012	-	0.013	-	0.010	0.009	-	0.013	0.005
	ノゾルノ-4	mg/L	-	< 0.00006	-	< 0.00006	-	< 0.00006	-	< 0.00006	-	< 0.00006	-	< 0.00006	< 0.00006	-	< 0.00006	< 0.00006
	ノゾルノ-4異性体No.01	mg/L	-	< 0.000018	-	< 0.000018	-	< 0.000018	-	< 0.000018	-	< 0.000020	-	< 0.000020	< 0.000020	-	< 0.000020	< 0.000018
	ノゾルノ-4異性体No.02	mg/L	-	< 0.000013	-	< 0.000013	-	< 0.000013	-	< 0.000013	-	< 0.000014	-	< 0.000014	< 0.000014	-	< 0.000014	< 0.000013
健康項目	ノゾルノ-4異性体No.03	mg/L	-	< 0.000017	-	< 0.000017	-	< 0.000017	-	< 0.000017	-	< 0.000017	-	< 0.000017	< 0.000017	-	< 0.000017	< 0.000017
	ノゾルノ-4異性体No.04	mg/L	-	< 0.000031	-	< 0.000031	-	< 0.000031	-	< 0.000031	-	< 0.000036	-	< 0.000036	< 0.000036	-	< 0.000036	< 0.000031
	ノゾルノ-4異性体No.05	mg/L	-	< 0.000033	-	< 0.000033	-	< 0.000033	-	< 0.000033	-	< 0.000029	-	< 0.000029	< 0.000029	-	< 0.000029	< 0.000033
	ノゾルノ-4異性体No.06	mg/L	-	< 0.000037	-	< 0.000037	-	< 0.000037	-	< 0.000037	-	< 0.000036	-	< 0.000036	< 0.000037	-	< 0.000037	< 0.000036
	ノゾルノ-4異性体No.07	mg/L	-	< 0.000026	-	< 0.000026	-	< 0.000026	-	< 0.000026	-	< 0.000028	-	< 0.000028	< 0.000028	-	< 0.000028	< 0.000026
	ノゾルノ-4異性体No.08	mg/L	-	< 0.000021	-	< 0.000021	-	< 0.000021	-	< 0.000021	-	< 0.000021	-	< 0.000021	< 0.000021	-	< 0.000021	< 0.000021
	ノゾルノ-4異性体No.09	mg/L	-	< 0.000051	-	< 0.000051	-	< 0.000051	-	< 0.000051	-	< 0.000048	-	< 0.000048	< 0.000050	-	< 0.000051	< 0.000048
	ノゾルノ-4異性体No.10	mg/L	-	< 0.000023	-	< 0.000023	-	< 0.000023	-	< 0.000023	-	< 0.000024	-	< 0.000024	< 0.000024	-	< 0.000023	< 0.000021
	ノゾルノ-4異性体No.11	mg/L	-	< 0.000014	-	< 0.000014	-	< 0.000014	-	< 0.000014	-	< 0.000010	-	< 0.000010	< 0.000010	-	< 0.000010	< 0.000010
	ノゾルノ-4異性体No.12	mg/L	-	< 0.000012	-	< 0.000012	-	< 0.000012	-	< 0.000012	-	< 0.000015	-	< 0.000015	< 0.000013	-	< 0.000015	< 0.000012
環境項目	ノゾルノ-4異性体No.13	mg/L	-	< 0.000035	-	< 0.000035	-	< 0.000035	-	< 0.000035	-	< 0.000032	-	< 0.000032	< 0.000034	-	< 0.000035	< 0.000032
	LAS	mg/L	-	0.0006	-	0.0006	-	0.0006	-	0.0006	-	0.0006	-	0.0010	0.0006	-	0.0006	0.0006
	C10-LAS	mg/L	-	< 0.00002	-	< 0.00002	-	< 0.00003	-	< 0.00004	-	< 0.00004	-	< 0.00004	< 0.00006	-	< 0.00006	< 0.00002
	C11-LAS	mg/L	-	0.00003	-	0.00002	-	0.00007	-	0.00005	-	0.00007	-	0.00021	0.00008	-	0.00021	0.00002
	C12-LAS	mg/L	-	0.00002	-	0.00002	-	0.00004	-	0.00005	-	0.00004	-	0.00023	0.00008	-	0.00023	0.00002
	C13-LAS	mg/L	-	0.00002	-	0.00002	-	< 0.00002	-	< 0.00002	-	< 0.00002	-	0.00048	0.00010	-	0.00048	< 0.00002
	C14-LAS	mg/L	-	< 0.00002	-	< 0.00002	-	< 0.00002	-	< 0.00002	-	< 0.00002	-	< 0.00002	< 0.00002	-	< 0.00002	< 0.00002
	全有機炭素	COU/100mL	26	44	33	24	110	99	100	96	100	110	120	99	160	99	160	96
	全フッ素	mg/L	-	< 0.0003	-	< 0.0003	-	< 0.0003	-	< 0.0003	-	< 0.0003	-	< 0.0003	< 0.0003	-	< 0.0003	< 0.0003
	全フッ素	mg/L	-	< 0.1	-	< 0.1	-	< 0.1	-	< 0.1	-	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1
環境項目	鉛	mg/L	-	< 0.001	-	< 0.001	-	< 0.001	-	< 0.001	-	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001
	六価クロム	mg/L	-	< 0.01	-	< 0.01	-	< 0.01	-	< 0.01	-	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01
	銅	mg/L	-	0.001	-	0.001	-	0.002	-	0.001	-	0.001	-	0.001	0.002	-	0.001	0.001
	亜鉛	mg/L	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005
	74林水素	mg/L	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005
	PCB	mg/L	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005
	75757575	mg/L	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002
	90909090	mg/L	-	< 0.0002	-	< 0.0002	-	< 0.0002	-	< 0.0002	-	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	mg/L	-	< 0.0004	-	< 0.0004	-	< 0.0004	-	< 0.0004	-	< 0.0004	-	< 0.0004	< 0.0004	-	< 0.0004	< 0.0004
	1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,6,7,7,7,7,8,8,8,8,9,9,9,9,10,10,10,10,11,11,11,11,12,12,12,12,13,13,13,13,14,14,14,14,15,15,15,15,16,16,16,16,17,17,17,17,18,18,18,18,19,19,19,19,20,20,20,20,21,21,21,21,22,22,22,22,23,23,23,23,24,24,24,24,25,25,25,25,26,26,26,26,27,27,27,27,28,28,28,28,29,29,29,29,30,30,30,30,31,31,31,31,32,32,32,32,33,33,33,33,34,34,34,34,35,35,35,35,36,36,36,36,37,37,37,37,38,38,38,38,39,39,39,39,40,40,40,40,41,41,41,41,42,42,42,42,43,43,43,43,44,44,44,44,45,45,45,45,46,46,46,46,47,47,47,47,48,48,48,48,49,49,49,49,50,50,50,50,51,51,51,51,52,52,52,52,53,53,53,53,54,54,54,54,55,55,55,55,56,56,56,56,57,57,57,57,58,58,58,58,59,59,59,59,60,60,60,60,61,61,61,61,62,62,62,62,63,63,63,63,64,64,64,64,65,65,65,65,66,66,66,66,67,67,67,67,68,68,68,68,69,69,69,69,70,70,70,70,71,71,71,71,72,72,72,72,73,73,73,73,74,74,74,74,75,75,75,75,76,76,76,76,77,77,77,77,78,78,78,78,79,79,79,79,80,80,80,80,81,81,81,81,82,82,82,82,83,83,83,83,84,84,84,84,85,85,85,85,86,86,86,86,87,87,87,87,88,88,88,88,89,89,89,89,90,90,90,90,91,91,91,91,92,92,92,92,93,93,93,93,94,94,94,94,95,95,95,95,96,96,96,96,97,97,97,97,98,98,98,98,99,99,99,99,100,100,100,100,101,101,101,101,102,102,102,102,103,103,103,103,104,104,104,104,105,105,105,105,106,106,106,106,107,107,107,107,108,108,108,108,109,109,109,109,110,110,110,110,111,111,111,111,112,112,112,112,113,113,113,113,114,114,114,114,115,115,115,115,116,116,116,116,117,117,117,117,118,118,118,118,119,119,119,119,120,120,120,120,121,121,121,121,122,122,122,122,123,123,123,123,124,124,124,124,125,125,125,125,126,126,126,126,127,127,127,127,128,128,128,128,129,129,129,129,130,130,130,130,131,131,131,131,132,132,132,132,133,133,133,133,134,134,134,134,135,135,135,135,136,136,136,136,137,137,137,137,138,138,138,138,139,139,139,139,140,140,140,140,141,141,141,141,142,142,142,142,143,143,143,143,144,144,144,144,145,145,145,145,146,146,146,146,147,147,147,147,148,148,148,148,149,149,149,149,150,150,150,150,151,151,151,151,152,152,152,152,153,153,153,153,154,154,154,154,155,155,155,155,156,156,156,156,157,157,157,157,158,158,158,158,159,159,159,159,160,160,160,160,161,161,161,161,162,162,162,162,163,163,163,163,164,164,164,164,165,165,165,165,166,166,166,166,167,167,167,167,168,168,168,168,169,169,169,169,170,170,170,170,171,171,171,171,172,172,172,172,173,173,173,173,174,174,174,174,175,175,175,175,176,176,176,176,177,177,177,177,178,178,178,178,179,179,179,179,180,180,180,180,181,181,181,181,182,182,182,182,183,183,183,183,184,184,184,184,185,185,185,185,186,186,186,186,187,187,187,187,188,188,188,188,189,189,189,189,190,190,190,190,191,191,191,191,192,192,192,192,193,193,193,193,194,194,194,194,195,195,195,195,196,196,196,196,197,197,197,197,198,198,198,198,199,199,199,199,200,200,200,200,201,201,201,201,202,202,202,202,203,203,203,203,204,204,204,204,205,205,205,205,206,206,206,206,207,207,207,207,208,208,208,208,209,209,209,209,210,210,210,210,211,211,211,211,212,212,212,212,213,213,213,213,214,214,214,214,215,215,215,215,216,216,216,216,217,217,217,217,218,218,218,218,219,219,219,219,220,220,220,220,221,221,221,221,222,222,222,222,223,223,223,223,224,224,224,224,225,225,225,225,226,226,226,226,227,227,227,227,228,228,228,228,229,229,229,229,230,230,230,230,231,231,231,231,232,232,232,232,233,233,233,233,234,234,234,234,235,235,235,235,236,236,236,236,237,237,237,237,238,238,238,238,239,239,239,239,240,240,240,240,241,241,241,241,242,242,242,242,243,243,243,243,244,244,244,244,245,245,245																	

令和4年度 河川水質調査結果表
最明寺川 最明寺橋

項目	単位	結果													平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
		2022/4/7	2022/5/19	2022/6/2	2022/7/19	2022/8/22	2022/9/9	2022/10/6	2022/11/10	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/2	2023/3/3						
一般項目	採取時刻	-	12:15	13:20	11:05	13:10	12:30	12:50	12:15	12:10	12:20	12:35	11:55	11:40					12
	天候	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					12
	風向	-	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風					12
	色相	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色			32.4	4.3	12
	水温	℃	18.8	26.8	29.5	30.2	32.4	25.0	21.8	16.8	9.8	4.8	4.3	8.9	19.1		29.9	8.2	12
物理項目	pH	mS/sec	21.7	26.5	29.3	29.9	28.9	26.0	19.3	18.7	12.4	8.4	8.2	15.5	20.4		29.9	8.2	12
	流量		0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.04	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.02		0.04	< 0.01	12
	DO		10.4	10.0	10.1	9.9	9.3	9.6	9.7	10.1	9.4	9.8	9.6	9.3	9.8		10.4	9.3	12
	BOD	mg/L	11	9.2	9.1	10	8.9	9.6	11	12	12	13	14	11	11		14	8.9	12
	BOD	mg/L	2.5	1.6	2.2	2.3	1.4	0.9	0.8	1.1	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5	1.6		2.5	0.8
化学項目	COD	mg/L	6.2	4.7	5.1	5.7	3.4	2.9	2.5	2.9	2.0	2.6	2.8	3.7	3.7		6.2	2.0	12
	SS	mg/L	2		2	4	2		2	< 1	< 1	< 1	1	1	2		4	< 1	12
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/L	< 0.5							< 0.5					< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L		0.47		0.71		0.52		0.26		0.30		0.44	0.45		0.71	0.26	6
	全塩素	mg/L		0.016		0.019		0.026		0.009		0.010		0.009	0.015		0.026	0.009	6
生活環境項目	全亜硝酸	mg/L		0.002					0.002						0.002		0.002	0.002	2
	ノニホル	mg/L	< 0.00006						< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	2
	ノニホル-α異性体No.01	mg/L	< 0.0000018						< 0.0000018						< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	2
	ノニホル-α異性体No.02	mg/L	< 0.0000073						< 0.0000073						< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	2
	ノニホル-α異性体No.03	mg/L	< 0.0000072						< 0.0000072						< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	2
環境項目	ノニホル-α異性体No.04	mg/L	< 0.0000031						< 0.0000031						< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	2
	ノニホル-α異性体No.05	mg/L	< 0.0000033						< 0.0000033						< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	2
	ノニホル-α異性体No.06	mg/L	< 0.0000063						< 0.0000037						0.0000050		0.0000063	< 0.0000037	2
	ノニホル-α異性体No.07	mg/L	< 0.0000026						< 0.0000026						< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	2
	ノニホル-α異性体No.08	mg/L	< 0.0000021						< 0.0000021						< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	2
環境項目	ノニホル-α異性体No.09	mg/L	< 0.0000051						< 0.0000051						< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	2
	ノニホル-α異性体No.10	mg/L	< 0.0000033						< 0.0000033						< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	2
	ノニホル-α異性体No.11	mg/L	< 0.0000074						< 0.0000074						< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	2
	ノニホル-α異性体No.12	mg/L	< 0.0000012						< 0.0000012						< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	2
	ノニホル-α異性体No.13	mg/L	< 0.0000035						< 0.0000035						< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	2
環境項目	LAS	mg/L	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L		0.00008					0.00007						0.00008		0.00008	0.00007	2
	C11-LAS	mg/L		0.00022					0.00010						0.00018		0.00022	0.00010	2
	C12-LAS	mg/L		0.00013					0.00004						0.00009		0.00013	0.00009	2
	C13-LAS	mg/L		0.00008					0.00002						0.00005		0.00008	0.00002	2
環境項目	C14-LAS	mg/L	< 0.00002						< 0.00002						< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌群	CFU/(100ml)	2			160		140		180		64		360	151		360	151	6
	MPN	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2
	全リン	mg/L	< 0.1						< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	2
	銅	mg/L	< 0.001						< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	2
環境項目	六価クロム	mg/L	< 0.01						< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	2
	電導率	mg/L	0.021	0.019	0.024	0.019	0.012	0.015	0.018	0.020	0.015	0.016	0.014	0.014	0.017		0.024	0.012	12
	総水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	7日水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	PCB	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
環境項目	7日PCB	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	四価化亜鉛	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	2
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0004						< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	2
	1,1,2-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.01						< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	2
	1,1,1-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.002						< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	2
環境項目	1,1,1,2-テトラクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	1,1,2,2-テトラクロロベンゼン	mg/L	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	1,1,2,2,2-ペンタクロロベンゼン	mg/L	< 0.001						< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	2
	1,1,2,2,2,2-ヘキサクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	1,2,3-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	2
環境項目	1,2,4-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2
	1,3,4-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.002						< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	2
	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	1,2,3,5-テトラクロロベンゼン	mg/L	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
環境項目	1,2,3,6-テトラクロロベンゼン	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2
	1,2,4,5-テトラクロロベンゼン	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2
	1,2,4,6-テトラクロロベンゼン	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2
	1,2,3,4,5-ペンタクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	1,2,3,4,6-ペンタクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
環境項目	1,2,3,5,6-ペンタクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	1,2,4,5,6-ペンタクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2
環境項目	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロベンゼン	mg/L	< 0.0005																

令和4年度 河川水質調査結果表

波豆川 島崎

項目		単位	結果												平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/4/7	2022/5/19	2022/6/2	2022/7/29	2022/8/22	2022/9/9	2022/10/6	2022/11/10	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/2	2023/3/3					
	採取時刻	-	11:10	11:50	12:15	11:55	11:30	11:50	11:10	11:00	11:25	11:40	11:00	10:45					
	天候	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	風向	-	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風					
	色相	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色					
	水温	℃	19.0	27.4	24.5	33.8	30.8	23.5	22.4	16.3	11.6	4.8	5.8	9.5	19.1		33.8	4.8	12
	水質	℃	15.8	21.4	26.0	30.1	27.6	24.8	18.4	11.5	8.1	5.2	5.3	8.2	16.9		30.1	5.2	12
	流量	m3/sec	0.12	0.03	0.07	0.16	0.45	0.34	0.20	0.04	0.09	0.10	0.09	0.12	0.15		0.45	0.03	12
	pH		8.9	8.0	8.0	8.9	8.5	8.8	8.6	8.9	8.2	8.2	8.5	8.1	8.5		8.9	8.0	12
	DO	mg/L	13	10	11	11	8.9	9.6	11	12	13	14	14	13	12		14	8.9	12
	BOD	mg/L	1.6	1.5	1.6	0.9	1.4	1.2	1.1	0.9	< 0.5	1.4	1.2	1.1	1.2	1.4	1.6	< 0.5	12
	COD	mg/L	5.3	6.8	8.4	5.7	6.3	5.1	5.8	3.6	3.5	3.6	3.8	4.1	5.2	5.8	8.4	3.5	12
生活環境項目	SS	mg/L	3	4	6	3	4	2	1	1	1	2	1	2	1		6	2	12
	n-17抽出物質 油分等	mg/L		< 0.5					< 0.5					< 0.5		< 0.5	< 0.5	2	
	全窒素	mg/L	0.44	0.75	0.71	0.50	0.44	0.48	0.33	0.45	0.60	0.73	0.69	0.52	0.55		0.75	0.33	12
	全磷	mg/L	0.036	0.14	0.16	0.13	0.10	0.098	0.059	0.036	0.036	0.020	0.024	0.028	0.072		0.16	0.020	12
	ノカドノカ	mg/L		< 0.0003					< 0.0006					< 0.0006		< 0.0003	0.001	2	
	ノカドノカ	mg/L		< 0.00006					< 0.00006					< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	2	
	ノカドノカ異性体No.01	mg/L		< 0.0000018					< 0.0000018					< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	2	
	ノカドノカ異性体No.02	mg/L		< 0.0000073					< 0.0000073					< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	2	
	ノカドノカ異性体No.03	mg/L		< 0.0000072					< 0.0000072					< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	2	
	ノカドノカ異性体No.04	mg/L		< 0.0000031					< 0.0000031					< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	2	
	ノカドノカ異性体No.05	mg/L		< 0.0000033					< 0.0000033					< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	2	
	ノカドノカ異性体No.06	mg/L		< 0.0000037					< 0.0000037					< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	2	
健康項目	ノカドノカ異性体No.07	mg/L		< 0.0000026					< 0.0000026					< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	2	
	ノカドノカ異性体No.08	mg/L		< 0.0000021					< 0.0000021					< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	2	
	ノカドノカ異性体No.09	mg/L		< 0.0000051					< 0.0000051					< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	2	
	ノカドノカ異性体No.10	mg/L		< 0.0000023					< 0.0000023					< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	2	
	ノカドノカ異性体No.11	mg/L		< 0.0000074					< 0.0000074					< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	2	
	ノカドノカ異性体No.12	mg/L		< 0.0000012					< 0.0000012					< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	2	
	ノカドノカ異性体No.13	mg/L		< 0.0000035					< 0.0000035					< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	2	
	LAS	mg/L		< 0.0006					< 0.0006					< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2	
	C10-LAS	mg/L		0.00013					0.00009					0.00011		0.00013	0.00009	2	
	C11-LAS	mg/L		0.00022					0.00013					0.00022		0.00022	0.00013	2	
	C12-LAS	mg/L		0.00009					0.00004					0.00007		0.00009	0.00004	2	
	C13-LAS	mg/L		0.00003					0.00002					0.00003		0.00003	0.00002	2	
健康項目	C14-LAS	mg/L		< 0.00002			18		100	61		26		80		100		61	12
	大腸菌群	CFU/100ml		30					61					80		100		30	61
	MPN	mg/L		< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2	
	全リン	mg/L		< 0.1					< 0.1					< 0.1		< 0.1	< 0.1	2	
	銅	mg/L		< 0.001					< 0.001					< 0.001		< 0.001	< 0.001	2	
	六価クロム	mg/L		< 0.01					< 0.01					< 0.01		< 0.01	< 0.01	2	
	鉛	mg/L		< 0.001					< 0.001					< 0.001		< 0.001	< 0.001	2	
	総水銀	mg/L		< 0.0005					< 0.0005					< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2	
	7種水銀	mg/L		< 0.0005					< 0.0005					< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2	
	PCB	mg/L		< 0.0005					< 0.0005					< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2	
	アクリル酸	mg/L		< 0.002					< 0.002					< 0.002		< 0.002	< 0.002	2	
	健康項目	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	2
1,2-ジクロロベンゼン		mg/L		< 0.0004					< 0.0004					< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	2	
1,1-ジクロロベンゼン		mg/L		< 0.01					< 0.01					< 0.01		< 0.01	< 0.01	2	
2,4-ジクロロベンゼン		mg/L		< 0.002					< 0.002					< 0.002		< 0.002	< 0.002	2	
1,1,1-トリクロロベンゼン		mg/L		< 0.0005					< 0.0005					< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2	
1,1,2-トリクロロベンゼン		mg/L		< 0.0006					< 0.0006					< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2	
1,1,2,2-テトラクロロベンゼン		mg/L		< 0.001					< 0.001					< 0.001		< 0.001	< 0.001	2	
1,2,3-トリクロロベンゼン		mg/L		< 0.0005					< 0.0005					< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	2	
1,3-ジクロロベンゼン		mg/L		< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	2	
1,4-ジクロロベンゼン		mg/L		< 0.0006					< 0.0006					< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2	
2,3-ジクロロベンゼン		mg/L		< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2	
健康項目		2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/L		< 0.002					< 0.002					< 0.002		< 0.002	< 0.002	2
	2,5-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.001					< 0.001					< 0.001		< 0.001	< 0.001	2	
	2,6-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.001					< 0.001					< 0.001		< 0.001	< 0.001	2	
	有機性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.001					< 0.001					< 0.001		< 0.001	< 0.001	2	
	硝酸性窒素	mg/L		0.32					0.25					0.29		0.32	0.25	2	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.17					0.11					0.14		0.17	0.11	2	
	ほう素	mg/L		0.03					0.03					0.03		0.03	0.03	2	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.005					< 0.005					< 0.005		< 0.005	< 0.005	2	
	1,2,3-トリクロロベンゼン	mg/L							0.053					0.053		0.053	0.053	1	
	2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/L							< 0.006					< 0.006		< 0.006	< 0.006	1	
	1,1,2,2-テトラクロロベンゼン	mg/L							< 0.002					< 0.002		< 0.002	< 0.002	1	
	健康項目	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L							< 0.006					< 0.006		< 0.006	< 0.006	1
p-ジクロロベンゼン		mg/L							< 0.02					< 0.02		< 0.02	< 0.02	1	
o-ジクロロベンゼン		mg/L							< 0.0008					< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	1	
m-ジクロロベンゼン		mg/L							< 0.0005					< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1	
2,4-ジクロロベンゼン		mg/L							< 0.0003					< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1	
2,5-ジクロロベンゼン		mg/L							< 0.004					< 0.004		< 0.004	< 0.004	1	
2,6-ジクロロベンゼン		mg/L							< 0.004					< 0.004		< 0.004	< 0.004	1	
7種水銀		mg/L							< 0.0008					< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	1	
PCB		mg/L							< 0.0006										

令和4年度 河川水質調査結果表
波豆川 岩坪橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/5/12	2022/8/4	2022/11/11	2023/2/9					4
	採取時刻	-	10:00	10:35	9:50	10:40					4
	天候	-	微雨	曇り	晴れ	曇り					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	微黄色	微白色					4
	気温	℃	19.1	30.5	13.5	4.7	17.0		30.5	4.7	4
	水温	℃	17.9	26.5	11.8	5.1	15.3		26.5	5.1	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.16	0.11	0.07	0.03	0.09		0.16	0.03	4
	pH		7.8	7.7	7.8	7.8	7.8		7.8	7.7	4
	DO	mg/L	9.4	8.0	10	13	10		13	8.0	4
	BOD	mg/L	1.4	1.4	0.7	1.2	1.2	1.4	1.4	0.7	4
	COD	mg/L	5.4	5.2	3.4	3.8	4.5	5.2	5.4	3.4	4
	SS	mg/L	8	2	5	2	4		8	2	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.40	0.31	0.18	0.43	0.33		0.43	0.18	4
	全燐	mg/L	0.045	0.067	0.011	0.044	0.042		0.067	0.011	4
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.002		0.003		0.003	0.002	2
	ノニフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニフェノール異性体No.07	mg/L	0.0000026				0.0000026		0.0000026	0.0000026	1
	ノニフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00002	0.00002	0.00002		0.00002		0.00002	< 0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	0.00003	0.00011	0.00011		0.00007		0.00011	0.00003	2
	C12-LAS	mg/L	0.00004	0.00012	0.00012		0.00008		0.00012	0.00004	2
	C13-LAS	mg/L	0.00005	0.00009	0.00009		0.00007		0.00009	0.00005	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002		< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	480		79		280		480	79	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジメチルアミン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾチオール	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.090				0.090		0.090	0.090	1
	ふっ素	mg/L	0.09				0.09		0.09	0.09	1
	ほう素	mg/L	0.03				0.03		0.03	0.03	1
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.08				0.08		0.08	0.08	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005				0.005		0.005	0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	℃	19	20	17	19	18.75		20	17	4

令和4年度 河川水質調査結果表
佐曾利川 流末

項目		単位	結果				平均値	75％値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/5/12	2022/8/4	2022/11/11	2023/2/9					4
	採取時刻	-	10:30	11:15	9:28	10:30					4
	天候	-	微雨	曇り	晴れ	曇り					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色					4
	気温	℃	19.2	30.2	11.3	6.3	16.8		30.2	6.3	4
	水温	℃	18.4	28.2	10.1	3.8	15.1		28.2	3.8	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.04	0.10	0.05	0.03	0.06		0.10	0.03	4
	pH		7.4	7.6	7.6	7.6	7.6		7.6	7.4	4
	DO	mg/L	7.4	8.2	10	12	9.4		12	7.4	4
	BOD	mg/L	1.7	2.3	0.9	1.2	1.5	1.7	2.3	0.9	4
	COD	mg/L	6.2	7.2	4.7	4.5	5.7	6.2	7.2	4.5	4
	SS	mg/L	5	2	2	1	3		5	1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	1.0	0.75	0.71	0.82	0.82		1.0	0.71	4
	全燐	mg/L	0.13	0.19	0.037	0.032	0.097		0.19	0.032	4
	全亜鉛	mg/L	0.004		0.001		0.003		0.004	0.001	2
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニルフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニルフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニルフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニルフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニルフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニルフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニルフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニルフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニルフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニルフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニルフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニルフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニルフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	0.00007		0.00013		0.00010		0.00013	0.00007	2
	C11-LAS	mg/L	0.00011		0.00018		0.00015		0.00018	0.00011	2
	C12-LAS	mg/L	0.00009		0.00008		0.00009		0.00009	0.00008	2
	C13-LAS	mg/L	0.00009		0.00002		0.00006		0.00009	0.00002	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	70		230		150		230	70	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナニ	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.001				0.001		0.001	0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジメジシ	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.62				0.62		0.62	0.62	1
	ふっ素	mg/L	0.15				0.15		0.15	0.15	1
	ほう素	mg/L	0.03				0.03		0.03	0.03	1
	1,4-ジオキシン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.60				0.60		0.60	0.60	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.021				0.021		0.021	0.021	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	℃	19	20	17	20	19		20	17	4

令和4年度 河川水質調査結果表
大ツラ川 市境界

	項目	単位	結果				平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/5/12	2022/8/4	2022/11/11	2023/2/9					4
	採取時刻	-	8:20	8:45	10:27	9:40					4
	天候	-	曇り	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	淡黄色	微黄色	微黄色	微黄色					4
	気温	°C	19.2	27.1	12.3	2.8	15.4		27.1	2.8	4
	水温	°C	15.7	23.9	12.7	4.5	14.2		23.9	4.5	4
	流量	m3/sec	0.01	0.02	0.01	< 0.01	0.01		0.02	< 0.01	4
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.8	7.7	7.7		7.8	7.6	4
	DO	mg/L	9.3	8.2	10	12	9.9		12	8.2	4
	BOD	mg/L	1.1	0.8	< 0.5	1.5	1.0	1.1	1.5	< 0.5	4
	COD	mg/L	3.5	2.7	1.9	2.0	2.5	2.7	3.5	1.9	4
	SS	mg/L	3	2	1	1	2		3	1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.62	0.37	0.30	0.36	0.41		0.62	0.30	4
	全燐	mg/L	0.055	0.037	0.012	0.006	0.028		0.055	0.006	4
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.001		0.002		0.003	0.001	2
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニルフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニルフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニルフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニルフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニルフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニルフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニルフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニルフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニルフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニルフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニルフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニルフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニルフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		0.0013		0.0010		0.0013	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00002		0.00046		0.00024		0.00046	< 0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	0.00004		0.00065		0.00035		0.00065	0.00004	2
	C12-LAS	mg/L	0.00006		0.00013		0.00010		0.00013	0.00006	2
	C13-LAS	mg/L	0.00005		0.00003		0.00004		0.00005	0.00003	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002		< 0.00002		< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	93		16		55		93	16	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジメチルアミン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾチオカルバミド	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.45				0.45		0.45	0.45	1
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08	< 0.08	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02		< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキシン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.45				0.45		0.45	0.45	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	°C	19	20	17	20	19		20	17	4

令和4年度 河川水質調査結果表
川下川 貯水池上流

項目		単位	結果				平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/5/12	2022/8/4	2022/11/11	2023/2/9					4
	採取時刻	-	9:30	9:55	8:55	9:15					4
	天候	-	微雨	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	淡黄色	微黄色	微黄色	微黄色					4
	気温	°C	17.8	29.0	7.3	0.6	13.7		29.0	0.6	4
	水温	°C	16.5	24.8	9.5	3.1	13.5		24.8	3.1	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.05	0.04	0.05	0.08	0.06		0.08	0.04	4
	pH		7.9	7.9	7.8	7.7	7.8		7.9	7.7	4
	DO	mg/L	9.4	8.1	11	13	10		13	8.1	4
	BOD	mg/L	1.1	1.1	0.8	1.1	1.0	1.1	1.1	0.8	4
	COD	mg/L	6.8	5.3	3.3	3.3	4.7	5.3	6.8	3.3	4
	SS	mg/L	1	1	< 1	1	1		1	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	1.1	0.62	1.0	0.70	0.86		1.1	0.62	4
	全燐	mg/L	0.10	0.13	0.050	0.025	0.076		0.13	0.025	4
	全亜鉛	mg/L	0.005		0.001		0.003		0.005	0.001	2
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニルフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニルフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニルフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニルフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニルフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニルフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニルフェノール異性体No.07	mg/L	0.0000034				0.0000034		0.0000034	0.0000034	1
	ノニルフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニルフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニルフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニルフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニルフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニルフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	0.00015	< 0.00002			0.00009		0.00015	< 0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	0.00013		0.00002		0.00008		0.00013	0.00002	2
	C12-LAS	mg/L	0.00007		0.00003		0.00005		0.00007	0.00003	2
	C13-LAS	mg/L	0.00005		0.00003		0.00004		0.00005	0.00003	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	84		130		107		130	84	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.76				0.76		0.76	0.76	1
	ふっ素	mg/L	0.10				0.10		0.10	0.10	1
	ほう素	mg/L	0.07				0.07		0.07	0.07	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.75				0.75		0.75	0.75	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.006				0.006		0.006	0.006	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	°C	19	20	17	20	19		20	17	4

令和4年度 河川水質調査結果表
僧川 流末

	項目	単位	結果				平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/5/12	2022/8/4	2022/11/11	2023/2/9					4
	採取時刻	-	8:55	9:10	8:25	8:40					4
	天候	-	曇り	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色					4
	気温	°C	19.5	27.8	8.5	0.3	14.0		27.8	0.3	4
	水温	°C	16.3	25.3	10.0	3.7	13.8		25.3	3.7	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01		0.01	< 0.01	4
	pH		7.9	8.2	8.0	7.8	8.0		8.2	7.8	4
	DO	mg/L	9.7	8.6	10	13	10		13	8.6	4
	BOD	mg/L	0.6	0.9	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	0.6	4
	COD	mg/L	2.8	3.5	2.1	2.2	2.7	2.8	3.5	2.1	4
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.54	0.48	0.42	0.48	0.48		0.54	0.42	4
	全燐	mg/L	0.019	0.026	0.012	0.006	0.016		0.026	0.006	4
	全亜鉛	mg/L	0.001		0.001		0.001		0.001	0.001	2
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニルフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニルフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニルフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニルフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニルフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニルフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニルフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニルフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニルフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニルフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニルフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニルフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニルフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	0.00003		0.00002		0.00003		0.00003	0.00002	2
	C12-LAS	mg/L	0.00004		0.00002		0.00003		0.00004	0.00002	2
	C13-LAS	mg/L	0.00005		< 0.00002		0.00004		0.00005	< 0.00002	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	34		22		28		34	22	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金タリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.44				0.44		0.44	0.44	1
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08	< 0.08	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02		< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキシン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.43				0.43		0.43	0.43	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	°C	19	20	17	16	18		20	16	4

令和4年度 河川水質調査結果表
川床川 市境界

項目		単位	結果				平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/5/12	2022/8/4	2022/11/11	2023/2/9					4
	採取時刻	-	10:55	11:55	11:05	10:10					4
	天候	-	曇り	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色					4
	気温	℃	18.8	31.0	11.5	3.5	16.2		31.0	3.5	4
	水温	℃	16.9	24.6	11.1	4.7	14.3		24.6	4.7	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.02	0.01	0.01	< 0.01	0.01		0.02	< 0.01	4
	pH		8.0	8.1	8.0	8.0	8.0		8.1	8.0	4
	DO	mg/L	9.6	8.3	10	13	10		13	8.3	4
	BOD	mg/L	0.9	0.9	0.5	0.6	0.7	0.9	0.9	0.5	4
	COD	mg/L	4.6	4.2	3.0	2.8	3.7	4.2	4.6	2.8	4
	SS	mg/L	2	2	1	< 1	2		2	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.54	0.39	0.36	0.36	0.41		0.54	0.36	4
	全燐	mg/L	0.064	0.062	0.018	0.017	0.040		0.064	0.017	4
	全亜鉛	mg/L	0.008		0.005		0.007		0.008	0.005	2
	ノニフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	0.00002	0.00002			0.00002		0.00002	0.00002	2
	C12-LAS	mg/L	0.00004	0.00003			0.00004		0.00004	0.00003	2
	C13-LAS	mg/L	0.00005	0.00003			0.00004		0.00005	0.00003	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	410		18		214		410	18	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.001				0.001		0.001	0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.33				0.33		0.33	0.33	1
	ふっ素	mg/L	0.19				0.19		0.19	0.19	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02		< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキシン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.33				0.33		0.33	0.33	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	℃	19	20	17	20	19		20	17	4

令和4年度 河川水質調査結果表
惣川 惣川橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/5/25	2022/8/5	2022/12/1	2023/2/8					4
	採取時刻	-	8:35	10:35	9:40	10:10					4
	天候	-	晴れ	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	無色	無色	微黄色	無色透明					4
	気温	℃	23.5	29.8	7.9	7.2	17.1		29.8	7.2	4
	水温	℃	16.6	25.0	13.7	7.7	15.8		25.0	7.7	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.06	0.11	0.22	0.04	0.11		0.22	0.04	4
	pH		7.6	7.6	7.6	7.7	7.6		7.7	7.6	4
	DO	mg/L	9.4	7.9	10	12	9.8		12	7.9	4
	BOD	mg/L	0.5	< 0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	< 0.5	4
	COD	mg/L	1.4	2.2	2.8	1.3	1.9	2.2	2.8	1.3	4
	SS	mg/L	< 1	< 1	4	1	2		4	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.48	0.30	0.64	0.20	0.41		0.64	0.20	4
	全燐	mg/L	0.008	0.022	0.017	0.005	0.013		0.022	0.005	4
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.003		0.003		0.003	0.003	2
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニルフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニルフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニルフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニルフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニルフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニルフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニルフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニルフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニルフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニルフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニルフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニルフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニルフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00002		0.00004		0.00003		0.00004	< 0.00002	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00002		0.00004		0.00003		0.00004	< 0.00002	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00002		0.00003		0.00003		0.00003	< 0.00002	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	2		200		101		200	2	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.001				0.001		0.001	0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.38				0.38		0.38	0.38	1
	ふっ素	mg/L	0.54				0.54		0.54	0.54	1
	ほう素	mg/L	0.02				0.02		0.02	0.02	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.38				0.38		0.38	0.38	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	℃	20	20	20	20	20		20	20	4

令和4年度 河川水質調査結果表
一後川 流末

	項目	単位	結果				平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/5/25	2022/8/5	2022/12/1	2023/2/8					4
	採取時刻	-	8:55	10:15	9:15	9:40					4
	天候	-	晴れ	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	無色	微黄色	微黄色	微黄色					4
	気温	°C	24.0	28.5	6.8	7.0	16.6		28.5	6.8	4
	水温	°C	19.4	26.5	11.4	7.8	16.3		26.5	7.8	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.04	0.01	0.01	< 0.01	0.02		0.04	< 0.01	4
	pH		8.6	9.0	8.2	7.8	8.4		9.0	7.8	4
	DO	mg/L	9.6	8.9	11	13	11		13	8.9	4
	BOD	mg/L	1.3	1.1	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	0.8	4
	COD	mg/L	2.8	3.0	2.4	2.3	2.6	2.8	3.0	2.3	4
	SS	mg/L	1	1	1	1	1		1	1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.40	0.58	0.83	0.23	0.51		0.83	0.23	4
	全燐	mg/L	0.009	0.063	0.017	0.004	0.023		0.063	0.004	4
	全亜鉛	mg/L	0.006		0.002		0.004		0.006	0.002	2
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニルフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニルフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニルフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニルフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニルフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニルフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニルフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニルフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニルフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニルフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニルフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニルフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニルフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	0.0048	< 0.0006			0.0027		0.0048	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	0.0011		0.00008		0.00059		0.0011	0.00008	2
	C11-LAS	mg/L	0.0025		0.00014		0.0013		0.0025	0.00014	2
	C12-LAS	mg/L	0.00092		0.00011		0.00052		0.00092	0.00011	2
	C13-LAS	mg/L	0.00017		0.00009		0.00013		0.00017	0.00009	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	24		4500		2262		4500	24	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.001				0.001		0.001	0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.22				0.22		0.22	0.22	1
	ふっ素	mg/L	0.84				0.84		0.84	0.84	1
	ほう素	mg/L	0.06				0.06		0.06	0.06	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.22				0.22		0.22	0.22	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	°C	20	20	20	20	20		20	20	4

令和4年度 河川水質調査結果表
荒神川 新荒神橋

項目		単位	結果				平均値	75％値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/5/25	2022/8/5	2022/12/1	2023/2/8					4
	採取時刻	-	9:15	9:55	9:00	9:20					4
	天候	-	晴れ	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	微黄色	無色透明					4
	気温	℃	24.9	28.6	8.7	6.8	17.3		28.6	6.8	4
	水温	℃	18.2	26.2	11.3	6.7	15.6		26.2	6.7	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.04	0.02	0.01	< 0.01	0.02		0.04	< 0.01	4
	pH		8.2	8.3	8.0	8.3	8.2		8.3	8.0	4
	DO	mg/L	9.9	8.6	11	13	11		13	8.6	4
	BOD	mg/L	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9	4
	COD	mg/L	2.9	3.2	3.7	1.8	2.9	3.2	3.7	1.8	4
	SS	mg/L	1	1	1	< 1	1		1	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.60	0.64	0.71	0.77	0.68		0.77	0.60	4
	全燐	mg/L	0.010	0.027	0.015	0.003	0.014		0.027	0.003	4
	全亜鉛	mg/L	0.008		0.004		0.006		0.008	0.004	2
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニルフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニルフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニルフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニルフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニルフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニルフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニルフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニルフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニルフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニルフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニルフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニルフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニルフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	0.00003	< 0.00002			0.00003		0.00003	< 0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	0.00009		0.00004		0.00007		0.00009	0.00004	2
	C12-LAS	mg/L	0.00010		0.00003		0.00007		0.00010	0.00003	2
	C13-LAS	mg/L	0.00021		0.00002		0.00012		0.00021	0.00002	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	63		410		237		410	63	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.001				0.001		0.001	0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジメチルアミン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾカルバジール	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.44				0.44		0.44	0.44	1
	ふっ素	mg/L	0.51				0.51		0.51	0.51	1
	ほう素	mg/L	0.06				0.06		0.06	0.06	1
	1,4-ジオキシン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.43				0.43		0.43	0.43	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	℃	20	20	20	20	20		20	20	4

令和4年度 河川水質調査結果表
大堀川 西田川橋

項目		単位	結果				平均値	75％値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/5/25	2022/8/5	2022/12/1	2023/2/8					4
	採取時刻	-	10:45	8:50	8:10	8:27					4
	天候	-	晴れ	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色					4
	気温	℃	28.8	29.6	9.3	7.3	18.8		29.6	7.3	4
	水温	℃	24.5	27.1	11.6	8.7	18.0		27.1	8.7	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10		0.11	0.09	4
	pH		8.9	8.0	7.9	8.3	8.3		8.9	7.9	4
	DO	mg/L	11	7.5	10	12	10		12	7.5	4
	BOD	mg/L	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9	4
	COD	mg/L	3.8	4.4	4.7	4.1	4.3	4.4	4.7	3.8	4
	SS	mg/L	1	1	2	2	2		2	1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.56	0.90	1.1	1.2	0.94		1.2	0.56	4
	全燐	mg/L	0.040	0.047	0.055	0.020	0.041		0.055	0.020	4
	全亜鉛	mg/L	0.006		0.012		0.009		0.012	0.006	2
	ノニフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	0.0019	< 0.0006			0.0013		0.0019	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	0.00028		0.00006		0.00017		0.00028	0.00006	2
	C11-LAS	mg/L	0.00084		0.00009		0.00047		0.00084	0.00009	2
	C12-LAS	mg/L	0.00054		0.00007		0.00031		0.00054	0.00007	2
	C13-LAS	mg/L	0.00024		0.00003		0.00014		0.00024	0.00003	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	210000		500		105250		210000	500	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.002				0.002		0.002	0.002	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジメチルアミン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾチオウリド	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.31				0.31		0.31	0.31	1
	ふっ素	mg/L	0.26				0.26		0.26	0.26	1
	ほう素	mg/L	0.08				0.08		0.08	0.08	1
	1,4-ジチオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.30				0.30		0.30	0.30	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005				0.005		0.005	0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	℃	20	20	20	20	20		20	20	4

令和4年度 河川水質調査結果表
天王寺川 天王寺橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/5/25	2022/8/5	2022/12/1	2023/2/8					4
	採取時刻	-	9:50	9:20	8:35	8:33					4
	天候	-	晴れ	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	微黄色	無色透明					4
	気温	℃	28.5	30.4	7.9	6.0	18.2		30.4	6.0	4
	水温	℃	26.9	27.7	10.3	7.2	18.0		27.7	7.2	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.02	0.02	0.02	< 0.01	0.02		0.02	< 0.01	4
	pH		10.2	9.8	8.5	8.6	9.3		10.2	8.5	4
	DO	mg/L	10	10	12	13	11		13	10	4
	BOD	mg/L	3.3	1.4	0.8	1.3	1.7	1.4	3.3	0.8	4
	COD	mg/L	4.6	4.1	3.1	3.2	3.8	4.1	4.6	3.1	4
	SS	mg/L	1	1	1	2	1		2	1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.33	0.28	0.63	0.39	0.41		0.63	0.28	4
	全燐	mg/L	0.014	0.012	0.011	0.005	0.011		0.014	0.005	4
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.002		0.002		0.002	0.002	2
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニルフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニルフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニルフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニルフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニルフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニルフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニルフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニルフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニルフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニルフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニルフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニルフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニルフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00002		0.00005		0.00004		0.00005	< 0.00002	2
	C12-LAS	mg/L			0.00006		0.00004		0.00006	0.00002	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00002		0.00005		0.00004		0.00005	< 0.00002	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	1		290		146		290	1	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.002				0.002		0.002	0.002	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス(1,2-ジクロロエチレン)	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジメチルアミン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾチオール	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.075				0.075		0.075	0.075	1
	ふっ素	mg/L	0.22				0.22		0.22	0.22	1
	ほう素	mg/L	0.03				0.03		0.03	0.03	1
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.07				0.07		0.07	0.07	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	℃	20	20	20	20	20		20	20	4

令和4年度 河川水質調査結果表
天神川 市境界

項目		単位	結果														平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/4/7	2022/5/19	2022/6/2	2022/7/29	2022/8/22	2022/9/9	2022/10/6	2022/11/10	2022/12/8	2023/1/5	2023/2/2	2023/3/3							12
	採取時刻	-	11:50	12:50	11:30	12:50	12:10	12:30	11:50	11:40	12:05	12:15	11:35	11:20							12
	天候	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ							12
	風向	-	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風	無風							12
	色相	-	無色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	無色	微黄色	微黄色							12
	気温	℃	19.5	26.9	26.1	28.2	30.3	24.8	22.0	15.9	8.2	6.0	5.1	5.8		18.2		30.3	5.1	12	
	水温	℃	18.3	21.0	25.0	27.2	26.6	23.2	18.0	15.4	11.1	8.3	7.8	10.1		17.7		27.2	7.8	12	
	流量	m3/sec	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01		0.01		0.03	< 0.01	12	
生活環境項目	pH		7.9	7.8	7.7	7.4	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	8.0	7.9	7.9		7.7		8.0	7.4	12	
	DO	mg/L	10	9.8	9.2	7.8	8.1	8.7	9.5	9.9	11	12	12	12		10		12	7.8	12	
	BOD	mg/L		0.7			0.9			0.6			0.9			0.8	0.9	0.9	0.6	4	
	COD	mg/L		1.6			2.0			1.3			1.8			1.7	1.8	2.0	1.3	4	
	SS	mg/L		< 1			1			< 1			< 1			1		1	< 1	4	
	n-4PF ₆ 抽出物質_油分等	mg/L		< 0.5						< 0.5						< 0.5		< 0.5	< 0.5	2	
	全窒素	mg/L		0.52			0.59			0.46			0.37			0.49		0.59	0.37	4	
	全磷	mg/L		0.010			0.009			0.005			0.010			0.009		0.010	0.005	4	
	全亜鉛	mg/L		0.009						0.005						0.007		0.009	0.005	2	
	ノカドノカ	mg/L		< 0.00006												< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1	
	ノカドノカ異性体No.01	mg/L		< 0.0000018												< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1	
	ノカドノカ異性体No.02	mg/L		< 0.0000073												< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1	
	ノカドノカ異性体No.03	mg/L		< 0.0000072												< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1	
	ノカドノカ異性体No.04	mg/L		< 0.0000031												< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1	
	ノカドノカ異性体No.05	mg/L		< 0.0000033												< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1	
	ノカドノカ異性体No.06	mg/L		< 0.0000037												< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1	
	ノカドノカ異性体No.07	mg/L		< 0.0000026												< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1	
	ノカドノカ異性体No.08	mg/L		< 0.0000021												< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1	
	ノカドノカ異性体No.09	mg/L		< 0.0000051												< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1	
	ノカドノカ異性体No.10	mg/L		< 0.0000023												< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1	
	ノカドノカ異性体No.11	mg/L		< 0.0000074												< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1	
	ノカドノカ異性体No.12	mg/L		< 0.0000012												< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1	
	ノカドノカ異性体No.13	mg/L		< 0.0000035												< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1	
	LAS	mg/L		< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2	
	C10-LAS	mg/L		< 0.00002						< 0.00002						< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2	
	C11-LAS	mg/L		< 0.00002						0.00003						0.00003		0.00003	< 0.00002	2	
	C12-LAS	mg/L		< 0.00002						0.00003						0.00003		0.00003	< 0.00002	2	
	C13-LAS	mg/L		< 0.00002						0.00003						0.00003		0.00003	< 0.00002	2	
	C14-LAS	mg/L		< 0.00002						< 0.00002						< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2	
	大腸菌数	CFU/100mL		8						40						24		40	8	2	
健康項目	3d-TSS ₄	mg/L		< 0.0003												< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1	
	金ナフ	mg/L		< 0.1												< 0.1		< 0.1	< 0.1	1	
	鉛	mg/L		< 0.001												< 0.001		< 0.001	< 0.001	1	
	六価クロム	mg/L		< 0.01												< 0.01		< 0.01	< 0.01	1	
	総薬	mg/L		0.002												0.002		0.002	0.002	1	
	総水銀	mg/L		< 0.0005												< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1	
	794水銀	mg/L		< 0.0005												< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1	
	PCB	mg/L		< 0.0005												< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1	
	ジカドカ	mg/L		< 0.002												< 0.002		< 0.002	< 0.002	1	
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002												< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1	
	1,2-ジカドカ	mg/L		< 0.0004												< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1	
	1,1-ジカドカ	mg/L		< 0.01												< 0.01		< 0.01	< 0.01	1	
	ジカドカ	mg/L		< 0.002												< 0.002		< 0.002	< 0.002	1	
	1,1,1-トリカドカ	mg/L		< 0.0005												< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1	
	1,1,2-トリカドカ	mg/L		< 0.0006												< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1	
	トリカドカ	mg/L		< 0.001												< 0.001		< 0.001	< 0.001	1	
	トリカドカ	mg/L		< 0.0005												< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1	
	1,3-ジカドカ	mg/L		< 0.0002												< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1	
	PF5 ₃	mg/L		< 0.0006												< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1	
	ジジ	mg/L		< 0.0003												< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1	
	ジカドカ	mg/L		< 0.002												< 0.002		< 0.002	< 0.002	1	
	メカ	mg/L		< 0.001												< 0.001		< 0.001	< 0.001	1	
	クロ	mg/L		< 0.001												< 0.001		< 0.001	< 0.001	1	
その他の項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.37												0.37		0.37	0.37	1	
	ふっ素	mg/L		0.62												0.62		0.62	0.62	1	
	ほう素	mg/L		0.03												0.03		0.03	0.03	1	
	1,4-ジカ	mg/L		< 0.005												< 0.005		< 0.005	< 0.005	1	
	硝酸性窒素	mg/L		0.36												0.36		0.36	0.36	1	
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.005												< 0.005		< 0.005	< 0.005	1	
その他の項目	透明度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		50		> 50	> 50	12	
	pH(直読)	℃	20	23	20	20	24	20	20	18	20	16	16	20		19.75		24	16	12	

令和4年度 河川水質調査結果表
観音谷川 流末

	項目	単位	結果				平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/6/16	2022/9/8	2022/11/17	2023/3/9					4
	採取時刻	-	11:20	10:45	10:55	11:00					4
	天候	-	曇り	曇り	晴れ	曇り					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	無色	無色					4
	気温	°C	25.8	26.7	11.3	19.3	20.8		26.7	11.3	4
	水温	°C	19.8	22.8	14.4	11.3	17.1		22.8	11.3	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01		0.01	< 0.01	4
	pH		7.8	7.9	7.8	7.8	7.8		7.9	7.8	4
	DO	mg/L	9.2	8.7	10	11	9.7		11	8.7	4
	BOD	mg/L	0.6	0.8	< 0.5	0.8	0.7	0.8	0.8	< 0.5	4
	COD	mg/L	1.0	1.5	0.70	1.0	1.1	1.0	1.5	0.70	4
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	1	1		1	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.53	0.81	0.83	0.70	0.72		0.83	0.53	4
	全燐	mg/L	0.005	0.010	0.005	0.005	0.006		0.010	0.005	4
	全亜鉛	mg/L	0.004		0.004		0.004		0.004	0.004	2
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニルフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニルフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニルフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニルフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニルフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニルフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニルフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニルフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニルフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニルフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニルフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニルフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニルフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	C12-LAS	mg/L	0.00002		0.00002		0.00002		0.00002	0.00002	2
	C13-LAS	mg/L	0.00002		0.00003		0.00003		0.00003	0.00002	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	22		100		61		100	22	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジメチルアミン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾチオカルバミド	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.47				0.47		0.47	0.47	1
	ふっ素	mg/L	2.3				2.3		2.3	2.3	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02		< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.47				0.47		0.47	0.47	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	°C	23	20	16	17	19		23	16	4

令和4年度 河川水質調査結果表
塩谷川 流末

項目		単位	結果				平均値	75％値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/6/16	2022/9/8	2022/11/17	2023/3/9					4
	採取時刻	-	10:50	10:30	11:15	10:50					4
	天候	-	曇り	曇り	晴れ	曇り					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	無色	微黄色					4
	気温	℃	25.5	26.9	11.9	18.8	20.8		26.9	11.9	4
	水温	℃	22.4	23.8	14.7	14.2	18.8		23.8	14.2	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01		0.01	< 0.01	4
	pH		8.8	9.1	8.8	8.5	8.8		9.1	8.5	4
	DO	mg/L	9.1	10	10	10	9.8		10	9.1	4
	BOD	mg/L	0.7	1.5	0.6	1.0	1.0	1.0	1.5	0.6	4
	COD	mg/L	1.7	1.5	1.1	1.6	1.5	1.6	1.7	1.1	4
	SS	mg/L	1	< 1	< 1	1	1		1	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	1.0	1.1	1.3	1.2	1.2		1.3	1.0	4
	全燐	mg/L	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004		0.005	0.003	4
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.001		0.002		0.002	0.001	2
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニルフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニルフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニルフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニルフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニルフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニルフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニルフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニルフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニルフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニルフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニルフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニルフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニルフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	85		51		68		85	51	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジメチルアミン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾチオカルバミド	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.95				0.95		0.95	0.95	1
	ふっ素	mg/L	2.3				2.3		2.3	2.3	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02		< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキシン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.94				0.94		0.94	0.94	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	℃	23	20	16	17	19		23	16	4

令和4年度 河川水質調査結果表
 亥谷川 流末

項目		単位	結果				平均値	75％値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/6/16	2022/9/8	2022/11/17	2023/3/9					4
	採取時刻	-	10:15	10:00	10:20	10:20					4
	天候	-	曇り	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	無色	微黄色					4
	気温	℃	25.7	27.3	11.9	13.7	19.7		27.3	11.9	4
	水温	℃	21.3	24.3	14.2	12.9	18.2		24.3	12.9	4
生活環境項目	流量	m3/sec	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	4
	pH		9.0	8.9	8.8	9.5	9.1		9.5	8.8	4
	DO	mg/L	9.6	9.0	10	12	10		12	9.0	4
	BOD	mg/L	0.7	0.8	0.8	1.6	1.0	0.8	1.6	0.7	4
	COD	mg/L	1.9	1.4	1.4	2.4	1.8	1.9	2.4	1.4	4
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	1.1	0.98	1.3	1.2	1.1		1.3	0.98	4
	全燐	mg/L	0.015	0.011	0.010	0.008	0.011		0.015	0.008	4
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.002		0.002		0.002	0.002	2
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニルフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニルフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニルフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニルフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニルフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニルフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニルフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニルフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニルフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニルフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニルフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニルフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニルフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		0.015		0.0078		0.015	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	0.00003		0.0032		0.0016		0.0032	0.00003	2
	C11-LAS	mg/L	0.00007		0.0078		0.0039		0.0078	0.00007	2
	C12-LAS	mg/L	0.00006		0.0032		0.0016		0.0032	0.00006	2
	C13-LAS	mg/L	0.00009		0.0012		0.00065		0.0012	0.00009	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	460		490		475		490	460	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス(1,2-ジクロロエチレン)	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジメチルアミン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾチオカルバミド	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0				1.0		1.0	1.0	1
	ふっ素	mg/L	0.45				0.45		0.45	0.45	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02		< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキシン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	1.0				1.0		1.0	1.0	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	℃	23	20	16	17	19		23	16	4

令和4年度 河川水質調査結果表
支多々川 山下橋

	項目	単位	結果				平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/6/16	2022/9/8	2022/11/17	2023/3/9					4
	採取時刻	-	9:50	9:10	9:20	9:20					4
	天候	-	曇り	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	無色	微黄色					4
	気温	°C	24.8	28.1	10.0	14.2	19.3		28.1	10.0	4
	水温	°C	22.5	25.3	11.0	11.7	17.6		25.3	11.0	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01		0.01	< 0.01	4
	pH		8.9	9.8	8.9	8.5	9.0		9.8	8.5	4
	DO	mg/L	9.3	9.5	11	12	10		12	9.3	4
	BOD	mg/L	1.8	1.6	0.8	1.6	1.5	1.6	1.8	0.8	4
	COD	mg/L	3.9	2.8	1.5	2.1	2.6	2.8	3.9	1.5	4
	SS	mg/L	1	1	< 1	1	1		1	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	1.6	1.2	1.3	1.6	1.4		1.6	1.2	4
	全燐	mg/L	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006		0.007	0.005	4
	全亜鉛	mg/L	0.011		0.001		0.006		0.011	0.001	2
	ノニフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニフェノール異性体No.07	mg/L	0.0000087				0.0000087		0.0000087	0.0000087	1
	ノニフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	0.0010		0.0006		0.0008		0.0010	0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	0.00017		< 0.00002		0.00010		0.00017	< 0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	0.00044		0.00007		0.00026		0.00044	0.00007	2
	C12-LAS	mg/L	0.00028		0.00019		0.00024		0.00028	0.00019	2
	C13-LAS	mg/L	0.00012		0.00033		0.00023		0.00033	0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002		< 0.00002		< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	1200		170		685		1200	170	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジメチルアミン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾチオカルバミド	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4				1.4		1.4	1.4	1
	ふっ素	mg/L	0.76				0.76		0.76	0.76	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02		< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	1.4				1.4		1.4	1.4	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.014				0.014		0.014	0.014	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	°C	23	20	16	17	19		23	16	4

令和4年度 河川水質調査結果表
逆瀬川 西山橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/6/16	2022/9/8	2022/11/17	2023/3/9					4
	採取時刻	-	9:20	9:35	9:50	9:50					4
	天候	-	曇り	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	無色	無色					4
	気温	°C	21.9	27.5	11.3	16.4	19.3		27.5	11.3	4
	水温	°C	19.5	22.4	13.0	12.6	16.9		22.4	12.6	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.05	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02		0.05	< 0.01	4
	pH		7.6	7.9	7.8	7.8	7.8		7.9	7.6	4
	DO	mg/L	8.9	8.7	10	11	9.7		11	8.7	4
	BOD	mg/L	1.0	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	0.6	4
	COD	mg/L	1.8	1.5	1.2	1.2	1.4	1.5	1.8	1.2	4
	SS	mg/L	2	1	< 1	1	1		2	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.66	0.80	0.82	0.80	0.77		0.82	0.66	4
	全燐	mg/L	0.004	0.003	< 0.003	< 0.003	0.003		0.004	< 0.003	4
	全亜鉛	mg/L	0.005		0.002		0.004		0.005	0.002	2
	ノニフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニフェノール異性体No.07	mg/L	< 0.0000026				< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	1
	ノニフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00002		0.00002		0.00002		0.00002	< 0.00002	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00002		0.00002		0.00002		0.00002	< 0.00002	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00002		0.00002		0.00002		0.00002	< 0.00002	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	650		44		347		650	44	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス(1,2-ジクロロエチレン)	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジメチルアミン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾチオカルバミド	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.55				0.55		0.55	0.55	1
	ふっ素	mg/L	1.8				1.8		1.8	1.8	1
	ほう素	mg/L	0.02				0.02		0.02	0.02	1
	1,4-ジオキシン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.54				0.54		0.54	0.54	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	°C	23	20	16	17	19		23	16	4

令和4年度 河川水質調査結果表
川西川 田近野橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2022/6/16	2022/9/8	2022/11/17	2023/3/9					4
	採取時刻	-	8:45	8:35	8:45	8:40					4
	天候	-	曇り	曇り	晴れ	晴れ					4
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭					4
	色相	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色					4
	気温	℃	22.6	26.1	10.2	11.6	17.6		26.1	10.2	4
	水温	℃	21.0	24.2	13.6	11.9	17.7		24.2	11.9	4
生活環境項目	流量	m3/sec	0.17	0.18	0.15	0.18	0.17		0.18	0.15	4
	pH		7.8	8.1	8.5	8.7	8.3		8.7	7.8	4
	DO	mg/L	9.7	9.8	12	14	11		14	9.7	4
	BOD	mg/L	1.9	1.0	0.8	1.6	1.3	1.6	1.9	0.8	4
	COD	mg/L	4.6	4.0	3.3	5.0	4.2	4.6	5.0	3.3	4
	SS	mg/L	2	2	1	3	2		3	1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.95	0.48	0.90	0.72	0.76		0.95	0.48	4
	全燐	mg/L	0.031	0.023	0.031	0.020	0.026		0.031	0.020	4
	全亜鉛	mg/L	0.008		0.006		0.007		0.008	0.006	2
	ノニフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール異性体No.01	mg/L	< 0.0000018				< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	1
	ノニフェノール異性体No.02	mg/L	< 0.0000073				< 0.0000073		< 0.0000073	< 0.0000073	1
	ノニフェノール異性体No.03	mg/L	< 0.0000072				< 0.0000072		< 0.0000072	< 0.0000072	1
	ノニフェノール異性体No.04	mg/L	< 0.0000031				< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール異性体No.05	mg/L	< 0.0000033				< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	1
	ノニフェノール異性体No.06	mg/L	< 0.0000037				< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	1
	ノニフェノール異性体No.07	mg/L	0.0000053				0.0000053		0.0000053	0.0000053	1
	ノニフェノール異性体No.08	mg/L	< 0.0000021				< 0.0000021		< 0.0000021	< 0.0000021	1
	ノニフェノール異性体No.09	mg/L	< 0.0000051				< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	1
	ノニフェノール異性体No.10	mg/L	< 0.0000023				< 0.0000023		< 0.0000023	< 0.0000023	1
	ノニフェノール異性体No.11	mg/L	< 0.0000074				< 0.0000074		< 0.0000074	< 0.0000074	1
	ノニフェノール異性体No.12	mg/L	< 0.0000012				< 0.0000012		< 0.0000012	< 0.0000012	1
	ノニフェノール異性体No.13	mg/L	< 0.0000035				< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035	1
	LAS	mg/L	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	0.00005		0.00005		0.00005		0.00005	0.00005	2
	C11-LAS	mg/L	0.00008		0.00010		0.00009		0.00010	0.00008	2
	C12-LAS	mg/L	0.00003		0.00010		0.00007		0.00010	0.00003	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00002		0.00012		0.00007		0.00012	< 0.00002	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00002	< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002	2
	大腸菌数	CFU/100mL	1800		540		1170		1800	540	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	金ナトリウム	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.001				0.001		0.001	0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	1
	トリス(1,2-ジクロロエチレン)	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	1
	チラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	1
	ジマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンゾカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.66				0.66		0.66	0.66	1
	ふっ素	mg/L	0.53				0.53		0.53	0.53	1
	ほう素	mg/L	0.11				0.11		0.11	0.11	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.65				0.65		0.65	0.65	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008				0.008		0.008	0.008	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	4
	pH(波温)	℃	23	20	16	17	19		23	16	4