

重要な生態系						調査年度	現況判定					現況	課題（劣化・消失・変質の要因）※ 4 つの危機+野生動物						課題	特記事項	スコア合計得点						スポットの扱い	調査時の意見
スポット№	名称	スポット所在地	小生系の種類	ゾーン	エリア		維持	おおむね維持	変質	劣化	消失		開発改変	管理不足	外来生物	気候変動	野生生物	その他			2000年	2011年	2011年ランク	2018-23年	スコア増減	合計得点によるランク		
1	ため池およびその周辺	波豆	ため池	波豆川流域		2018			○			変質		○					管理不足	上流部ではセトウチサンショウウオが産卵しており、保全に値するスポット	9	9	C	8	-1	C	種類の変更（湿原または湿地）	
2	ため池	波豆	ため池	波豆川流域		2018					○	消失		○					管理不足	不明（使用しなくなったためか？＝管理不足？） 鹿の食害もあり	7	7	C	6	-1	D	スポットから外す	水域消失。復元は見込めない。
3	ため池	波豆	ため池	波豆川流域		2018						変質		○					管理不足	水域は消失しているが集水域を開伐すれば湧水湿原として生物多様性の向上が可能。ニホンアカガエル生息。	8	8	C	6	-2	情報不足	種類の変更（湿原または湿地）	
4	ため池	波豆	ため池	波豆川流域	谷田池周辺	2018					○	消失		○					管理不足	「放棄田が3段あり、その上（4段目）がため池だったと思われる」→管理不足	7	7	C	5	-2	調査対象外	スポットから外す	水域が完全に消滅しており、ため池生態系の復元は見込めない。
5	ため池	波豆	ため池	波豆川流域	谷田池周辺	2018	○					維持								ため池としての利用はないが、サイコクヒメノコウホネ、ヨツボシトンボの群落もあるので保全対策を講じる必要あり	8	8	C	9	1	C		
6	湯谷池	波豆	ため池	波豆川流域	谷田池周辺	2018	○					維持									10	10	B	11	1	B		
7	谷田池及びその周辺	波豆	ため池	波豆川流域	谷田池周辺	2018		○				おおむね維持									11	11	B	11	0	B		
8	波豆八幡神社	波豆	社寺林	波豆川流域		2018				○		劣化					○		その他	ツクバネガシ群落がカシノナガキタイムシに食害されている	11	11	B	9	-2	C		
9	ため池	大原野西部	ため池	波豆川流域		2018					○	劣化		○	○	○			管理不足・外来生物・野生生物	ため池としての利用が放棄されて日照不足。アメリカザリガニの繁殖により抽水植物の芽を食害。鹿の食害もあり。	8	8	C	5	-3	D	Eランクへ	生物多様性が極端に低下している。
11	松尾台上池	大原野西部	ため池	波豆川流域	宝塚市立自然の景観	2019		○				おおむね維持									8	8	C	8	0	C		
12	松尾台中池	大原野西部	ため池	波豆川流域	宝塚市立自然の景観	2019					○	劣化		○					管理不足	ため池としての利用が放棄されて管理が放置されている。将来的には水域が消失するおそれ大。	7	7	C	6	-1	D	Eランクへ	
13	松尾台下池	大原野西部	ため池	波豆川流域	宝塚市立自然の景観	2019		○				おおむね維持									7	7	C	7	0	C		
14	東久保下ノ池	大原野中部	ため池	波豆川流域		2019	○					維持									7	7	C	9	2	C		
15	東久保上ノ池	大原野中部	ため池	波豆川流域		2019	○					維持									7	7	C	10	3	B		
16	堂坂池	大原野中部	ため池			2019					○	劣化		○					管理不足	周辺林の繁茂により日照が妨げられ、生物多様性が低下し、小生系としての価値は低下。	9	9	C	7	-2	C		
17	尾ノ切湿原	大原野西部	ため池	波豆川流域	尾ノ切	2019	○					維持								管理されており希少種も多く良好な環境が保たれている。	11	11	B	13	2	A		
18		大原野中部	湿原			未															8	8	C					
19	松葉屋上池	大原野中部	ため池			2019		○				おおむね維持									8	8	C	8	0	C		
20	素戔鳴神社の社叢	大原野中部	社寺林			2019					○	劣化	○						開発改変	道路拡張により樹木群落は消滅したが、境内は住民に管理され、絶滅危惧種のギフチョウの生息地も保全されている	11	11	B	10	-1	B		
21	満内ため池	大原野中部	ため池			2019		○				おおむね維持									7	7	C	7	0	C		
22	今西ため池群	大原野東部	ため池		菱宕池上流	2019		○				おおむね維持								アメリカザリガニの侵入が見られる	10	10	B	10	0	B		
23		長谷	ため池		猿山川右岸	未															10	10	B					
24	まむし谷下池	大原野西部	ため池	波豆川流域	マムシ谷	2019	○					維持								ため池の使用放棄により自然度が高まった（→このように見えるのは一時的と言え、今後の管理が懸念される。）	8	8	C	9	1	C		
25	まむし谷上池	大原野西部	ため池	波豆川流域	マムシ谷	2019		○				おおむね維持								希少種（ノハナショウブ、ヒメタヌキモ等）あり。外来植物（セイタカアワダチソウ）などの侵入あり	8	8	C	8	0	C		
26	ため池	下佐曽利	ため池	佐曽利川流域		2021	○					維持								D→A よく管理されており、貴重種も見られる。多様性のある里地里山として貴重。	8	8	C	13	5	A		
27	ため池その周辺	下佐曽利	ため池	佐曽利川流域		2021	○					維持								水源としての利用度は少なくなっており、管理が心配される。	8	8	C	10	2	B		
28	ため池	下佐曽利	ため池	佐曽利川流域		2021	○					維持								高齢化のため、池の管理が心配される。	7	7	C	10	3	B		
29	ため池群	下佐曽利	ため池	佐曽利川流域	下佐曽利・谷	2021	○					維持								貴重種が残っているが、十分な管理がされていないため、陸化や土手の崩落が危惧される。	10	10	B	13	3	A		
30	ため池	下佐曽利	ため池	佐曽利川流域	下佐曽利・谷	2021		○				おおむね維持								進入路がわからないほど人が何年も入っていない。しかしモリアオガエルが産卵する水量は確保されている。	7	7	C	7	0	C		
31	ため池群	下佐曽利	ため池	佐曽利川流域	下佐曽利・谷	2021	○					維持									7	7	C	8	1	C		
32	ため池その周辺	下佐曽利	ため池	佐曽利川流域	下佐曽利・谷	2021	○					維持									7	7	C	11	4	B		
33	ため池	下佐曽利	ため池	佐曽利川流域		2021					○	消失		○					管理不足	ため池としては消失している。遷移が進み消失している。横の池には希少種が残っている。スポットを変えるか。「手入れもあまりされていない様子」→管理不足	7	7	C	5	-2	調査対象外	指定場所の変更（神社横の池へ）	
34	ため池	下佐曽利	ため池	佐曽利川流域		2021	○					維持								人手がよく入っており管理されている。貴重種も多い。	7	7	C	12	5	A		
35	ため池	下佐曽利	ため池	佐曽利川流域		2021				○		劣化		○					管理不足	放置され一部遷移が進んでいる。種の多様性は低い。	7	7	C	5	-2	D	Eランクへ	
36	ため池	上佐曽利	ため池	佐曽利川流域		2021					○	消失		○					管理不足	土手が崩れ土砂の堆積によって、かすかに痕跡が残るのみ。土手が崩れる＝長い間人手が入っていない？池はなくなっている。	7	7	C	5	-2	調査対象外	スポットから外す	
37	妙見山神社ため池	長谷	ため池			2021			○			変質		○					管理不足	干上がって湿地状態になっている。「畦が割れて干上がっている」→管理不足	7	7	C	9	2	C	種類の変更（湿原または湿地）	
38	いや谷池	長谷	ため池			2021				○		劣化					○		その他	水生植物は確認できない。土木のあとがまだ新しい。よく手入れされている	9	9	C	8	-1	C		
39	小畑池	長谷	ため池			2021				○		劣化		○					管理不足	水源として利用されているが、人の手はあまり入っていない	9	9	C	7	-2	C		
40	長谷大池	長谷	ため池			2021	○					維持								よく管理されている。	8	8	C	9	1	C		
41	ため池	長谷	ため池			2021	○					維持								人の手はあまり入っていない。希少種（ムカシヤンマ、モリアオガエル等）あり	7	7	C	9	2	C		
42	ため池	長谷	ため池			2021	○					維持								絶滅危惧種が生息するが、人の手が入っていないため、この状態がいつまで続くか心配される。	7	7	C	10	3	B		
43	松尾湿原	大原野西部	湿原	波豆川流域	宝塚市立自然の景観	2019	○					維持								ボランティア団体により管理されている。	10	10	B	13	3	A		
44	猪倉谷湿原	大原野西部	ため池	波豆川流域	猪倉谷	2019	○					維持								農道の管理、草刈がされ管理が行き届いている。	9	8	C	11	3	B		
46	皇大神社	御殿山	社寺林			2023					○	劣化					○	その他	調査期日において動物、大型の昆虫などは散見することができなかった。周辺の宅地開発進み中で、銀守の森として管理されている	9	9	C	8	-1	C			
47	売布神社など	売布山手町	社寺林			2023		○				おおむね維持								コジイ群落は市天然記念物、県RED Cランク、自然環境保全地区。売布神社社叢林としてよく手入れされている。調査では動物は見られず（-1）、断層地形の評価（+1）により合計得点±0	10	10	B	10	0	B		
48	中山寺	中山寺	社寺林			2023		○				おおむね維持								社寺林の保全管理に大きな変化はない	9	9	C	9	0	C		
49	安倉上池及びその周辺	安倉北	ため池			2023					○	劣化	○						開発改変	ゴルフ施設がなくなり、水辺環境がよくなった。池の周辺の宅地開発								

重要な生態系						調査年度	現況判定						課題（劣化・消失・変質の要因）※ 4 つの危機+野生動物						課題	特記事項	スコア合計得点						スポットの扱い	調査時の意見
スポット№	名称	スポット所在地	小生圏系の種類	ゾーン	エリア		維持	おおむね維持	変質	劣化	消失		現況	開発改変	管理不足	外来生物	気候変動	野生生物			その他	2000年	2011年	2011年ランク	2018-23年	スコア増減		
60	ため池	切畑	ため池	大ツラ川流域		2021		○			おおむね維持								9	9	C	9	0	C				
61	ため池	切畑	ため池	大ツラ川流域		2021		○			おおむね維持								7	7	C	7	0	C				
62	ため池	切畑	ため池	大ツラ川流域		2021	○				維持								7	7	C	10	3	B				
63	溪谷	切畑	河川	立合新田川流域		2022	○				維持								9	9	C	11	2	B				
64	武田尾溪谷	玉瀬	河川	武庫川本線流域	武田尾	2023		○			おおむね維持								15	15	A	15	0	A				
65		中山寺	湿原	長尾山系山麓部	北中山公園	未													11	11	B							
66		玉瀬	湿原			未													11	11	B							
67	保与谷池湿原	大原野中部	湿原			2023		○			おおむね維持								9	9	C	9	0	C				
68	まむし谷湿原	大原野西部	湿原	波豆川流域	マムシ谷	2019	○				維持								9	9	C	10	1	B				
69		清荒神	社寺林	長尾山系山麓部		未													11	11	B							
70		清荒神	社寺林			未													8	8	C							
71		下佐曾利	ため池	佐曾利川流域		未													7	7	C							
72		川面	孤立二次林			未													7	7	C							
75		伊子志	社寺林	六甲山系山麓部	堀尾寺	未													12	12	A							
77		山本東	社寺林			未													7	7	C							
78		山本西	社寺林			未													10	10	B							
79		中山寺	社寺林	長尾山系山麓部	北中山公園	未													10	10	B							
80	惣川	川面・切畑	河川			2023	○				維持								7	7	C	8	1	C				
81		蔵入	河川			未													8	8	C							
82	弁天池	仁川北	ため池			2023		○			おおむね維持								11	11	B	11	0	B				
83	伊和志津神社	伊子志	社寺林			2023		○			おおむね維持								7	7	C	7	0	C				
85	素戔鳴神社	高司	社寺林			2023		○			おおむね維持								7	7	C	7	0	C				
86	住吉神社	安倉中	社寺林			2023		○			おおむね維持								8	8	C	8	0	C				
87	八王子神社	中筋	社寺林			2023		○			おおむね維持								7	7	C	7	0	C				
88	八幡神社	中筋	社寺林			2023		○			おおむね維持								7	7	C	7	0	C				
89	波豆川	大原野西部	河川	波豆川流域		2022	○				維持								8	8	C	9	1	C				
90	佐曾利川支流	上佐曾利	河川	佐曾利川流域		2022		○			おおむね維持								7	7	C	7	0	C				
91		長谷	ため池			未													8	8	C							
92	玉瀬川	玉瀬	河川			2022		○			おおむね維持								7	7	C	7	0	C				
93	普明寺 竹藪など	波豆	社寺林	千刈貯水池		2019		○			おおむね維持								7	7	C	7	0	C				
94		東洋・小浜など	河川			未													11	11	B							
95		口谷西	社寺林			未													7	7	C							
96		中山寺	社寺林			未													7	7	C							
97	妙玄寺	中筋	社寺林			2023		○			おおむね維持								7	7	C	7	0	C				
98	小浜皇大神社	小浜	社寺林			2023		○			おおむね維持								7	7	C	7	0	C				
99	川面神社	宮の町	社寺林			2023		○			おおむね維持								7	7	C	7	0	C				
100	熊野神社	仁川台	社寺林			2023				○	劣化						○	その他	8	8	C	7	-1	C				
101		波豆	ため池			未													7	7	C							
102		境野	放棄水田			未													7	7	C							
103	放棄水田	玉瀬	放棄水田			2022				○	劣化	○					△	開発改変	7	7	C	5	-2	D		本来の環境に戻るのに時間が必要である。水田耕作地となった。		
104	川下川	玉瀬	河川	川下川流域		2022		○			おおむね維持								11	11	B	11	0	B				
105	坊川	切畑	河川			2022				○	劣化	○						開発改変	9	9	C	8	-1	C				
108	立合新田川	立合新田	河川	立合新田川流域		2022	○				維持								8	8	C	8	0	C				
109		切畑	孤立二次林			未													8	8	C							
111		すみれが丘	孤立二次林			未													7	7	C							
112		御殿山	孤立二次林			未													8	8	C							
113		川面	社寺林			未													7	7	C							
114		米谷・小浜	河川			未													7	7	C							
115		社町	社寺林			未													7	7	C							
116	武庫川右岸	長寿が丘	岩角地			2023		○			おおむね維持								8	8	C	8	0	C				
118	塩谷川左岸	月見山	河川			2023				○	劣化	○						開発改変	7	7	C	6	-1	D	Eランクへ			
119	内畑緑地	野上・蔵入	孤立二次林	六甲山系山麓部		2023		○			おおむね維持								7	7	C	7	0	C				
120		千種	孤立二次林			未													7	7	C							
121	上の池（旧名称ため池）	波豆	ため池	波豆川流域		2018				○	劣化				○			外来生物	8	8	C	6	-2	D	Eランクへ			
122	宝山寺	大原野中部	社寺林	波豆川流域		2019	○				維持								10	10	B	11	1	B				
123	ため池および畦	香合新田	ため池	佐曾利川流域		2022		○			おおむね維持								8	8	C	7	-1	C				
124	佐曾利川沢沿い	香合新田	河川	佐曾利川流域		2022				○	劣化	○					△	開発改変	8	8	C	7	-1	C				
125	やまもり山里	大原野東部	ため池			2019	○				維持								7	7	C	11	4	B				
126	羽束川	波豆	河川	波豆川流域		2018	○				維持								11	11	B	12	1	A				

重要な生態系						調査年度	現況判定					現況	課題（劣化・消失・変質の要因）※ 4 つの危機+野生動物						課題	特記事項	スコア合計得点						スポットの扱い	調査時の意見	
スポット№	名称	スポット所在地	小生態系の種類	ゾーン	エリア		維持	おおむね維持	変質	劣化	消失		開発改変	管理不足	外来生物	気候変動	野生生物	その他			2000年	2011年	2011年ランク	2018-23年	スコア増減	合計得点によるランク			
128	普明寺 ため池	波豆	ため池	千刈野水池		2019	○					維持								2011に確認されていたヒツジグサージュンサイ群落は消滅している。 「ブルーギル、ブラックバス、アメリカザリガニ、ウシガエルなど外来種が侵入している」→外来生物	7	7	C	8	1	C			
129	下林ため池	大原野東部	ため池			2019				○		劣化		○					管理不足	2000年のヒメビシ群落は確認できなかった。水質は比較的良好であるが、大きな変化はない様子。 <u>スポット対象からの除外について要検討。</u> 「ため池は放置されており」→管理不足	8	8	C	6	-2	D	Eランクへ		
130	愛宕上池	大原野東部	ため池			2019	○					維持								ウシガエル、ブルーギルなどの侵入あり	7	7	C	8	1	C			
131	下林ため池	大原野東部	ため池			2019				○		劣化			○				外来生物	ヒメビシ群落は確認できなかった。富栄養化していると考えられる。 <u>将来はスポットとしての調査対象が適当かどうか検討を要する。</u> 「投げ入れられたのかフナ、アメリカザリガニが観察された」→外来生物	7	7	C	5	-2	D	Eランクへ		
132	波豆川 橋～清の瀬橋	大原野西部	河川	波豆川流域		2018	○					維持								オオサンショウウオの生息地であるが、ミシシippアカミガメなどの外来種の投入がある	10	10	B	11	1	B			
133	ため池	玉瀬	ため池			2022		○				おおむね維持								ため池周辺は適度に管理され、水質は比較的良好	7	7	C	7	0	C			
134	足洗川	中山寺	河川	長尾山系山麓部	北中山公園	2023		○				おおむね維持								大きな変化はない様子	11	11	B	11	0	B			
135		(宝塚市域)	六甲山地			未																11	B						
136		中筋山手	孤立二次林			未																	D						
137		切畑長尾山	孤立二次林			未																	D						
138		中山台	孤立二次林			未																	D						
139		小林字西山	孤立二次林			未																	D						
140		伊子志字武庫山	孤立二次林			未																	D						